



PERÄVAUNUT

ELÄMÄN JÄLJILLÄ - FOLLOW YOUR TRAIL

Meille on tärkeää, että perävaunumme ovat modernista teknologiasta ja rautaisesta ammattitaidosta syntyvää laatutyötä. Huolellisen työn ansiosta ne kestävätkin sukupolvesta toiseen ja kulkevat tarmokkaasti auton kuin auton perässä.

Jos seuraisit perävaunun jättämää jälkeä, saisit huomata, että se on jäljittänyt omistajansa taivalta yllättävän tarkasti, usein jopa useamman sukupolven ajan. Löytäisit reitin varrelta ehkä lapsuuskesien veneenlaskuja, ensimmäisen kodin muuttokuorman tai moottorikelkkareissujen vapautta. Juncar on ollut elämän jäljillä jo yli 40 vuoden ajan – vuodesta ja muistosta toiseen. Nyt on sinun vuorosi.

Lapuaalla valmistuvat Muuli, JC-Trailer ja Juncar-perävaunut sekä Ruotsin markkinoille suunnitellut Caravan Prof -vaunut. Vuoteen 2015 mennessä Juncar on valmistanut yli 250 000 perävaunua.



20 vuoden puhkiruostumattomuustakuu

Valmistamme tuotteemme kuumasinkitystä teräslevystä ja hitsatut rakenteet kuumasinkitään kastamalla. Näillä menetelmillä materiaali saa erittäin kestäväen suojan ruostetta vastaan – vaativissakin olosuhteissa. Tuotantoprosessi varmistaa myös, että pienimmätkin runko- ja kotelorakenteet saavat sinkkikerroksen tarjoaman suojan.

Olemme Suomen suurin perävaunujen valmistaja ja olimme myös ensimmäinen alalla toimiva yritys, jolle myönnettiin laatu- ja ympäristösertifikaatit (ISO 9001, ISO 14001).



HOME - koti ja puutarha

Emme ihmettele, että JuncarHome -sarjan tuotteet ovat löytäneet tiensä suomalaisten sydämiin. Monipuoliset ja tilavat perusvaunut huolehtivat kaikista elämän varrelta löytyvistä kuljetustarpeista. Oli kyseessä sitten raskas muuttokuorma tai repsottava risukasa, kuorma kulkee kiltisti autosi perässä, niin mökki- kuin moottorielläkin.



270L

Juncar 270L on vahva v-aisallinen perusvaunu, jonka kantavuus on 662 kg. Lehtijousituksella ja iskunvaimentimilla varustellun perävaunun lavakoko on 125 x 266. Malliin on saatavana myös kuomu. Perävaunun laitakorkeus on 27 cm.



280L

Lavakooltaan 140 x 275 oleva kippivaunu on kätevä lehtijousitettu perusvaunu, jossa on muoviset ja rikkoutumattomat lokasuojat. Etu- ja takalaita ovat saranoidut. Malliin on saatavana myös kuomu. V-aisalla ja iskunvaimentimilla varustellun vaunun kantavuus on 649 kg.



310LM

Juncar 310LM on v-aisallinen ja kipillinen perävaunu, joka kulkee tasaisesti lehtijousitetun akseliston ja iskunvaimentimien ansiosta. Perävaunun lavakoko on 140 x 305 cm ja kantavuus on 620 kg. Mallissa on saranoitu etu- ja takalaita ja vaunuun on saatavissa myös kuomu.



AVATTAVAT SIVULAI DAT!

UUTUUS!

H825

Täysin uudenlainen vaunumalli Juncar H825 on lehtijousellinen, kipillinen, jarruton ja hinnaltaan edullinen lavettivaunu. Avattavien sivulaitojen ansiosta vaunu on helppo lastata myös sivusta. Uutuuden lavakoko on 150 x 325. Malli on saatavana sekä pelti- että alumiinilaidoin. Laidat ja lavan nurkkatolpat saa tarvittaessa helposti irrotettua. Kantavuus on 556 kg.

- > etulaita avattavissa ilman kuomun irrottamista (mallista 280L ylöspäin)
- > sivulaidat avattavissa ja irrotettavissa malleissa H825 ja 2700J
- > kuorman sidontalenkit vaunun sisällä
- > pressun kiinnityskoukut ulkopuolella
- > tukeva nokkapyöräkiinnitys vetoaisojen väliin

Juncar H825 on helppo lastata myös koneellisesti



Kuvassa lisävarusteltu vaunu.

Yleistä Juncar-perävaunuista

- > kuumasinkitty teräslevy
- > vahva ja turvallinen v-aisa
- > kovaa kulutusta kestävä pohjavaneri
- > kippi helpottaa lastausta ja purkamista (mallista 280L ylöspäin)
- > avattavat laidat mahdollistavat pitkän lastin kuljettamisen

SPORT - vapaa-aika

Jos viihdyt moottorikelkan tai mönkijän kyydissä, osaat varmasti arvostaa JuncarSport -sarjan tuotteita. Olemme huomioineet suunnittelu- ja valmistusvaiheessa erityisesti kuormauksen ja kuljetuksen asettamia vaatimuksia (esim. vaneroitu ajosilta). Jotta kuljetus olisi tasaista raskaallakin kuormalla, varustamme erittäin tilavat kippivaunumme lehtijousilla ja iskunvaimentimilla.



330L

Juncar 330L on kipillinen ja v-aisallinen vaunu, joka kulkee tasaisesti lehtijousitetun akseliston ja iskunvaimentimien ansiosta. Helposti kuormattavan perävaunun lavakoko on 140 x 325 ja kantavuus 615 kg. Tässä mallissa on saranoitu etu- ja takalaita ja malliin on saatavissa myös kuomu.



330LW

Juncar 330LW on malli kuljetustilaa tarvitsevalle. Tämän kippivaunun lavakoko on 150 x 325 ja siinä on lehtijousitettu sekä iskunvaimennettu akselisto. Korkeat 39 cm laidat. Saranoitu etu- ja takalaita. Kantavuus on 585 kg.



350L

Juncar 350L on kipillä ja v-aisalla varusteltu tilava perävaunu. Perävaunussa on lehtijousitettu akselisto sekä iskunvaimentimet. Avattavat etu- ja takalaidat helpottavat pitkien kuljetettavien lastausta. Malliin on saatavana kuomu. Lavakoko on 160 x 350. Kantavuus on 569 kg.

Kuomu

Lisävarusteena myytävä kuomu on jäykkärakenteinen muovi-kuomu, joka on helppo asentaa ja irrottaa. Kuomun kiinnittäminen suunniteltu saranamekanismi laidan ulkopuolella optimoi kuormatilan käytön. Kuomu on jousikevennetty, joten suurempikin kuomu on kevyt avata. Kuomun pyöristetyn muodon ansiosta ilmanvastus on minimoitu, eikä kuomun päälle kerry lunta tai jäätä. Kuomun valmistuksessa käytettävä materiaali takaa erinomaisen iskun- ja pakkasenkeston ja valmiiksi asennettu kumitiivistä estää kosteuden kulkeutumisen sisätiloihin. Kuomuun integroitu avainlukko kuuluu vakiovarusteisiin.



Muotoilun ansiosta kuomun yläpinnalle ei kerääntynyt haitallista lumikuormaa.

Kuomu on kauttaaltaan samaa materiaalia, erillisiä metallisia vahvikkeita ei tarvita. Tämän ansiosta lämpötilanvaihtelut eivät aiheuta kuomua rikkovia jännityksiä joten kuomu on kestävä ja hyvin pitkäikäinen.

PRO - ammattilaiset

JuncarPro -sarja on tarkoitettu kovaan käyttöön. Kuumasinkityn teräsrungon ansiosta perävaunut eivät ruostu vaativissakaan olosuhteissa – siksi uskallammekin antaa kaikille tuotteillemme 20 vuoden puhkiruostumattomuustakuun. Tällä sivulla voit tutustua JuncarPro -sarjan tuotteisiin ja valita omiin tarpeisiisi sopivimman työkumppanin.

330TL

Juncar 330TL:n lehtijousitettu teliakselisto yhdessä iskunvaimentimien kanssa takaavat vakaan kulun. Kippivaunun etu- ja takalaita voidaan avata kuormausta helpottamaan. Malliin on saatavana kuomu. Perävaunu on lavakooltaan 140x325 ja sen kantavuus on 579 kg.



350LJ

Lehtijousitetulla akselistolla sekä iskunvaimentimilla varusteltu jarrullinen Juncar 350LJ on suurilavainen (180 x 350) kippivaunu. Suurempiinkin kuljetuksiin hyvin soveltuvassa yksiakselisessa perävaunussa on saranoitu etu- ja takalaita, metalliset lokasuojat sekä 14” renkaat. Malliin on saatavana kuomu. Kantavuus on 1058 kg.



2700J

Juncarin uutuusvaunu 2700J soveltuu erinomaisesti ammatti-käyttöön pitkien ja painavien kuormien kuljettamiseen. Kuorma on helppoa myös trukilla, sillä vaunun kaikki laidat ovat avattavia. Vahvan rakenteensa ansiosta isompienkin koneiden kuljetus onnistuu. Laidat ja lavan nurkkatolpat saa tarvittaessa helposti irrotettua. Saatavissa sekä alumiini- että teräslaidoin. Mallin kantavuus on 2090 kg.



Kuvassa lisävarusteltu vaunu.

Lisävarusteet



LISÄLAIDAT

Lisävarusteena myytävät lisälaidat ovat korkeudeltaan 30 cm, niiden etu- ja takalaita ovat irrotettavat ja sivulaidat ruuvi kiinnitteiset.

Mallit: 270L, 280L, 330L, 330TL, 330LW, H825, 350L, 350LJ, 2700J



VERKKOLISÄLAIDAT

Lisävarusteena myytävät verkkolisälaidat toimivat hyvänä apuna mm. oksien ja risujen kuljettamisessa. Verkkolisälaidat on valmistettu sinkitetystä teräslevystä.

Mallit: 270L, 280L



KUORMAPEITE

Mallit: 270L, 280L



NOKKAPYÖRÄ

KIPPIRUUVI

Kippiruuvilla hallitset perävaunun kippin asentoa ja ajoneuvojen ajaminen lavalle on hallittua ja turvallista (malliin H825)

TYÖKALULAATIKKO

Työkalulaatikolla saat työkalut ja kuorman sidontaan tarvittavat tarvikkeet kulkemaan kätevästi mukana (malliin H825)

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS		270L	280L	310LM	330L	330TL	330LW	H825	350L	350LJ	2700J
Kantavuus	kg	662	649	620	629	579	585	556*	569	1058	2090*
Omamassa	kg	163	176	205	196	246	240	269*	256	342	610*
Kokonaismassa **	kg	825	825	825	825	825	825	825	825	1400***	2700
Rengaskoko		13"	13"	13"	13"	13"	13"	13"	13"	14"	195/50 R13
Kokonaispituus	cm	384	399	431	451	451	450	452	479	471	553
Kokonaisleveys	cm	166	181	181	181	184	191	161	201	230	197
Lavan sisäpituus	cm	266	275	305	325	325	325	325	350	350	402
Lavan sisäleveys	cm	125	140	140	140	140	150	150	160	180	185
Laitakorkeus	cm	27	24	30	24	24	39	30	39	24	30
Lavan pohjamateriaali		vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri
Etulaita		avattava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu, irrotettava
Takalaita		avattava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu, irrotettava
Laitojen materiaali		sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	alumiini tai sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	alumiini tai sinkitty teräs
Pintäkäsittely		kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys	kuumasinkitys
Sisäpuol. sidontalenkit	kpl	6	6	8	8	8	8	6	8	8	12
Kuormapeitekoukut	kpl	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14
Kippi		ei	on	on	on	on	on	on	on	on	ei
Jousitus		lehtijousitus iskun- vaimentimet	lehtijousitus iskun- vaimentimet	lehtijousitus iskun- vaimentimet	lehtijousitus iskun- vaimentimet	lehtijousitus iskun- vaimentimet, keinuteli	lehtijousitus iskun- vaimentimet	lehtijousitus iskun- vaimentimet	lehtijousitus iskun- vaimentimet	lehtijousitus, iskun- vaimentimet, jarrut	kumivääntö- varsi, jarrut

* alumiinilaidoilla

** kokonaismassa esim. 750 kg on maksimi akselimassa ja 75 kg on maksimi kytkinmassa.

*** kokonaismassa esim. 1300 kg on maksimi akselimassa ja 100 kg on maksimi kytkinmassa.

LISÄVARUSTEET	270L	280L	310LM	330L	330TL	330LW	H825	350L	350LJ	2700J
Lukittava kuomu	x	x	x	x	x			x	x	
Kuormapeite	x	x								
Lisälaidat	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Verkkolisälaidat	x	x								
Vetokytimen lukko	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nokkapyörä	x	x	x	x	x	x	vakiona	x	vakiona	vakiona
Kipin kaasujousi		x	x	x	x	x		x		
Kippiruuvi							x			
Työkalulaatikko							x			
Ajosillat										x
Ajoramppi							x			
Takakuormaustuet										x

Kaikissa vaunuissamme on kahden vuoden takuu.

YHTEYSTIEDOT

Juncar Oy
 Simpsiöntie 2
 62100 Lapua
 +358 (0)10 480 2500
 Y-Tunnus: 0962363-4
juncar@msk.fi

JUNCAR.FI

Oikeus muutoksiin pidätetään.