



PERÄVAUNUT

ELÄMÄN JÄLJILLÄ – FOLLOW YOUR TRAIL

Meille on tärkeää, että kotimaiset perävaunumme ovat modernista teknologiasta ja rautaisesta ammattitaidosta syntyvää laatutyötä. Huolellisen työn ansiosta ne kestävätkin sukupolvesta toiseen ja kulkevat tarmokkaasti auton kuin auton perässä.

Jos seuraisit perävaunun jättämää jälkeä, saisit huomata, että se on jäljittänyt omistajansa taivalta yllättävän tarkasti, usein jopa useamman sukupolven ajan. Löytäisit reitin varrelta ehkä lapsuuskesien veneenlaskuja, ensimmäisen kodin muuttokuorman tai moottorikelkkareissujen vapautta. Juncar on ollut elämän jäljillä jo yli 40 vuoden ajan – vuodesta ja muistosta toiseen. Nyt on sinun vuorosi.

Kotimaiset ja korkealaatuiset Juncar-perävaunut valmistetaan Lapualla menetelmillä, joita on kehitetty 70-luvulta lähtien. Vuoteen 2018 mennessä Juncar on valmistanut yli 270 000 perävaunua.



20 vuoden puhkiruostumattomuustakuu

Valmistamme tuotteemme kuumasinkitystä teräslevystä ja hitsatut rakenteet kuumasinkitään kastamalla. Näillä menetelmillä materiaali saa erittäin kestäväen suojan ruostetta vastaan – vaativissakin olosuhteissa. Tuotantoprosessi varmistaa myös, että pienimmätkin runko- ja kotelorakenteet saavat sinkkikerroksen tarjoaman suojan.

Olemme Suomen suurin perävaunujen valmistaja ja olimme myös ensimmäinen alalla toimiva yritys, jolle myönnettiin laatu- ja ympäristösertifikaatit (ISO 9001, ISO 14001).





HOME

KOTI JA PUUTARHA

Emme ihmettele, että kotimaiset JuncarHome-sarjan tuotteet ovat löytäneet tiensä suomalaisten sydämiin. Monipuoliset ja tilavat perusvaunut huolehtivat kaikista elämän varrelta löytyvistä kuljetustarpeista. Oli kyseessä sitten raskas muuttokuorma tai repsottava risukasa, kuorma kulkee kiltisti autosi perässä, niin mökki- kuin moottoritielläkin.

**LAADUKAS KUOMU
SAATAVISSA KAIKKIIN
MALLEIHIN!**

Tutustu muihin
lisävarusteisiin s. 11



270LX

Juncar 270LX on vahva v-aisallinen perusvaunu, jonka kantavuus on kokoluokkansa paras, 662 kg. Lehtijousituksella ja iskunvaimentimilla varustellun perävaunun lavakoko on 125 x 266 cm. Perävaunun laitakorkeus on 21 cm.

310LM

Juncar 310LM on v-aisallinen ja kipillinen perävaunu, joka kulkee tasaisesti lehtijousitetun akseliston ja iskunvaimentimien ansiosta. Perävaunun lavakoko on 140 x 305 cm ja kantavuus on 620 kg. Mallissa on saranoitu etu- ja takalaita.



H825

Lehtijousellinen, kipillinen, jarruton ja hinnaltaan edullinen lavettivaunu. Avattavien sivulaitojen ansiosta vaunu on helppo lastata myös sivusta. Lavakoko on 150 x 325 cm. Malli on saatavana sekä pelti-että alumiinilaidoin. Laidat ja lavan nurkkatolpat saa tarvittaessa helposti irrotettua. Kantavuus on 556 kg.



Kuvassa lisävarusteltu vaunu.

330TL

Juncar 330TL:n lehtijousitettu teliakselisto yhdessä iskunvaimentimien kanssa takaa- vat vakaan kulun. Kippivaunun etu- ja takalaita voidaan avata kuormausta helpottamaan. Vaneroitu takalaita toimii ajosiltana. Perävaunu on lavakooltaan 140 x 325 cm ja sen kantavuus on 579 kg.



Yleistä Juncar-perävaunuista

- > kuumasinkitty teräslevy
- > vahva ja turvallinen v-aisa
- > kovaa kulutusta kestävä pohjavaneri
- > kippi helpottaa lastausta ja purkamista (mallista 310LM ylöspäin)
- > avattavat laidat mahdollistavat pitkän lastin kuljettamisen
- > etulaita avattavissa kuomua irrottamatta
- > sivulaidat avattavissa ja irrotettavissa malleissa H825 ja 2700J
- > kuorman sidontalenkit vaunun sisällä
- > pressun kiinnityskoukut ulkopuolella
- > tukeva nokkapyöräkiinnitys vetoaisojen väliin

SPORT

VAPAA-AIKA

Jos viihdyt moottorikelkan tai mönkijän kyydissä, osaat varmasti arvostaa JuncarSport-sarjan tuotteita. Olemme huomioineet suunnittelu- ja valmistusvaiheessa erityisesti kuormauksen ja kuljetuksen asettamia vaatimuksia (esim. vaneroitu ajosilta). Jotta kuljetus olisi tasaista raskaallakin kuormalla, varustamme erittäin tilavat ja kestävät kippivaunumme lehtijousilla ja iskunvaimentimilla.

**LAADUKAS KUOMU
SAATAVISSA KAIKKIIN
MALLEIHIN!**

Tutustu muihin
lisävarusteisiin s. 11





330LW

Juncar 330LW on malli kuljetustilaa tarvitsevalle. Tämän kippivaunun lavakoko on 150 x 325 cm ja siinä on lehtijousitettu sekä iskunvaimennettu akselisto. Korkeat 39 cm laidat. Saranoitu etu- ja takalaita, vaneroitu takalaita. Kantavuus on 585 kg.



350L

Juncar 350L on kipillä ja v-aisalla varusteltu tilava perävaunu. Perävaunussa on lehtijousitettu akselisto sekä iskunvaimentimet. Avattavat etu- ja takalaidat helpottavat pitkien kuljetettavien lastausta. Vaneroitu takalaita. Lavakoko on 160 x 350 cm. Kantavuus on 569 kg.

PRO

AMMATTILAISET

Juncar Pro -sarjan tuotteet on tarkoitettu kovaan käyttöön. Ammattilaissarjan kärryissä on hitsattu runko, joka takaa lujuuden ja kestävyuden, eivätkä ne ruostu vaativissakaan olosuhteissa. Siitä pitää huolen kuumasinkitys, jonka ansiosta uskallammekin antaa tuotteillemme 20 vuoden puhkiruostumattomuustakuun. Tällä aukeamalla voit tutustua Juncar Pro -sarjan tuotteisiin ja valita omiin tarpeisiisi sopivimman työkumppanin.

**LAADUKAS KUOMU
SAATAVISSA KAIKKIIN
MALLEIHIN!**

Tutustu muihin
lisävarusteisiin s. 11



2700J



Kuvassa lisävarusteltu vaunu.

Juncarin 2700J soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön pitkien ja painavien kuormien kuljettamiseen. Kuormaus on helppoa myös trukilla, sillä vaunun kaikki laidat ovat avattavia. Vahvan rakenteensa ansiosta isompienkin koneiden kuljetus onnistuu. Laidat ja lavan nurkkatolpat saa tarvittaessa helposti irrotettua. Ajouramppien säilytystila lavan alla vakiona. Mallin kantavuus on 2090 kg.

930L



Iso kippikärry hitsatulla ja kuumasinkityllä rungolla. Laitakorkeus 34 cm, vakiovarusteisiin kuuluvat nokkapyörä ja kahdella kaasujousella vaimennettu kippi tekevät vaunusta todella laadukkaan. Vaneroitu takalaita toimii ajosiltana. Lavakoko on 140 x 325 cm ja kantavuus on 591 kg.

930TL



Lehtijousitettu ja iskunvaimentimilla varustettu keinutelineen kippivaunu. Telirakenteella aikaansaadaan tasainen kulku raskaallakin kuormalla. Telivaunun ominaisuudet tulevat tarpeeseen erityisesti vaikeassa ja epätaisisessa maastossa. Helppo kuormata ja purkaa. Vaneroitu takalaita, nokkapyörä ja kippi vakiona. Kantavuus 540 kg ja lavakoko 140 x 325 cm. Hitsattu ja kuumasinkitty runko.

93LJ



Jarrullinen 93LJ on kokonaispainoltaan ja kantavuudeltaan järein yksiakselinen Juncar-malliston perävaunu. Suunniteltu vakaaksi raskaallakin kuormalla. Kokonaispaino 1600 kg, kantavuus on 1280 kg, lavakoko 140 x 323 cm. Nokkapyörä, kippi ja vaneroitu takalaita vakiona. Hitsattu ja kuumasinkitty runko.

975L



Korkeiden laitojen ja tilavan lavan ansiosta hyvin monikäyttöinen vaunu, joka soveltuu esim. isompienkin kelkkojen ja reen kuljettamiseen. Tukeva hitsattu ja kuumasinkitty runkorakenne, kippi sekä äärimmäisen hyvät veto-ominaisuudet tekevät vaunusta yliver-taisen. Lehtijouset iskunvaimentimilla, kipin kaasuvaimentimet, nokkapyörä ja vaneroitu takalaita vakiona. Kantavuus on 568 kg, lavakoko 150 x 350 cm. Laitakorkeus on 39 cm.

Laidat ja lokasuojat ovat ruuvikiinnitteisiä ja vaihdettavissa vahingon sattuessa.

Hitsattu runkorakenne

- > Juncarin Pro-vaunumalliston kärryissä on hitsattu ja uppokastamalla sinkitty runko, joka kestää käyttöä, eikä ruostu.
- > Hitsattu runkorakenne koostuu tukevasta putki- ja u-palkeista. Laidat valmistetaan mallista riippuen kuumasinkitystä teräksestä tai alumiinista ja ne kestävät vuosikymmentenkin kovaa käyttöä.
- > Näiden laidat sekä lokasuojat ovat kuitenkin ruuvi-/niittikiinnitteiset ja näin ollen helposti vaihdettavissa vahingon sattuessa.

JUNCAR-kuomut

Juncar-kuomu on valmistettu rotaatiovalamalla kestäväksi ja tasalaatuiseksi. Kuomu on kauttaaltaan samaa materiaalia, jolloin lämpölaajenemisesta aiheutuvat muodonmuutokset ovat harmittomia. Kuomu kestää kesän ja talven välisen lämpövaihtelun. Se on tukeva ja turvallinen myös ylösnostettuna kuomun reunaan valetun ontelopalkin ja saranoinnin ansiosta. Kuomu on tiivistetty niin, että vaunu pysyy sisältä siistinä säässä kuin säässä ja muotoiltu niin, että vedettävyyden on helppoa.

JUNCAR-KUOMU

- > Mekaaninen kierrejousilla toimiva saranointi keventää avaamista ja tukee nostettua kuomua.
- > Pidemmät kuomut (alk. 323 cm) on varustettu neljällä kevennysjousella.
- > Saranointi on integroitu laidan ulkoreunaan, joten vaunun koko sisäleveys on hyödynnettävissä. Helppo asentaa ja irrottaa.
- > Riittävä avautuminen helpottaa lastausta myös kippiasennossa.
- > Kuomussa integroitu lukko kahdella avaimella.
- > Etu- ja takalaita avattavissa kaikissa malleissa.



Muotoilun ansiosta kuomun yläpinnalle ei kerääny haitallista lumikuormaa. Virtaviivaisen muodon ansiosta ilmanvastus on minimoitu, joten se tarjoaa selvää säästöä polttoainekuluissa.

JUNCAR 1500-KUOMU (malliin 330LW)

- > Moderni muotoilu, jossa yhdistyvät pieni ilmanvastus, hyvä kestävyys ja tilavuus.
- > Tyylikäs, käyttöä helpottava kahva on kiinteä osa 1500-kuomua, kuomu on helppo avata.
- > Lukittavuus ja tiivistys.
- > Lavan ulkopuolella olevat saranat vapauttavat kuormaustilan tehokäyttöön, eivätkä liikkuvat osat vaurioita lastia.
- > Nopeasti asennettava ja irrotettava kuomu.
- > Kuomussa ei tarvita erillisiä metallivahvikkeita, jolloin säänvaihtelusta aiheutuvat lämpöjännitykset eivät riko kuomua.




KIIITEÄ KAHVA JA
AVAIMELLINEN LUKKO



MODERNI MUOTOILU



SARANOINTI
ULKOPUOLELLA



LUKITTAVUUS JA
TIIVISTYS

LISÄVARUSTEET



LISÄLAIDAT

Lisävarusteena myytävät lisälaidat ovat korkeudeltaan 30 cm, niiden etu- ja takalaita ovat irrotettavat ja sivulaidat ruuvikiinnitteiset. Saatavuus taulukossa.



KUORMAPEITE

Saatavuus taulukossa.



VERKKOLISÄLAIDAT

Lisävarusteena myytävät verkkolisälaidat toimivat hyvänä apuna mm. oksien ja risujen kuljettamisessa. Verkkolisälaidat on valmistettu sinkitetystä teräslevystä. Saatavuus taulukossa.



NOKKAPYÖRÄ

Saatavuus taulukossa.

KIPPIRUUVI

Kippiruuvilla hallitset perävaunun kipin asentoa ja ajoneuvojen ajaminen lavalle on hallittua ja turvallista (malliin H825).

TYÖKALULAATIKKO

Työkalulaatikolla saat työkalut ja kuorman sidontaan tarvittavat tarvikkeet kulkemaan kätevästi mukana (malliin H825).

LISÄVARUSTEET	HOME				SPORT		PRO				
	270LX	310LM	H825	330TL	330LW	350L	2700J	930L	930TL	93LJ	975L
Juncar-kuomu	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
Jaxal-kuomu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kuormapeite	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Lisälaidat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Verkkolisälaidat	x	x									
Vetokytkimen lukko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nokkapyörä	x	x	vakiona	x	x	x	vakiona	vakiona	vakiona	vakiona	vakiona
Kipin kaasujousi		x	x	x	x	x		vakiona	x	vakiona	vakiona
Kippiruuvi			x								
Työkalulaatikko		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajoramppi			x				x				
Takakuormaustuet			x				x				

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS		HOME				SPORT		PRO				
		270LX	310LM	H825	330TL	330LW	350L	2700J	930L	930TL	93LJ	975L
Kantavuus	kg	662	620	569*	579	585	569	2 090*	591	540	1 280	568
Omamassa	kg	163	205	256*	246	240	256	610*	234	285	320	257
Kokonaismassa **	kg	825**	825**	825**	825**	825**	825**	2 700	825**	825**	1 600***	825**
Rengaskoko		13"	13"	13"	13"	13"	13"	195/50 R13	13"	13"	14"	13"
Kokonaispituus	cm	384	431	452	451	450	479	553	482	482	472	509
Kokonaisleveys	cm	166	181	161	184	191	201	197	181	185	189	191
Lavan sisäpituus	cm	266	305	325	325	325	350	402	325	325	325	150
Lavan sisäleveys	cm	125	140	150	140	150	160	185	140	140	140	350
Laitakorkeus	cm	21	30	30	24	39	39	30	34	34	34	39
Lavan pohjamateriaali		vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri
Etulaita		avattava	saranoitu	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu
Takalaita		avattava	saranoitu	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu
Laitojen materiaali		sinkitty teräs	sinkitty teräs	alumiini tai sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	alumiini tai sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs
Pintakäsittely		kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys
Pohjan tuenta, poikkipalkit	kpl	2 pitkit- täistä	5	4+2 pitkittäistä	5	5	7	7	5	5	5	5
Sisäpuol. sidontalenkit	kpl	6	8	6	8	8	8	12	6	6	6	6
Kuormapeitekoukut	kpl	12	12	12	8	12	12	14	12	12	12	12
Kippi		ei	on	on	on	on	on	ei	on	on	on	on
Jousitus		lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet, keinuteli	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	kumivään- tövars, jarrut	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet, keinuteli	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet

* alumiinilaidoilla

** kokonaismassa 825 kg, jossa maksimi akselimassa on 750 kg ja maksimi vetokytkinmassa 75 kg.

*** kokonaismassa 1600 kg, maksimi akselimassa 1500 kg ja maksimi vetokytkinmassa 100 kg.

**Kaikissa vaunuissamme on kahden vuoden takuu sekä
20 vuoden puhkiruostumattomuustakuu.**

Varaosat ja lisävarusteet myös verkkokaupasta:

WWW.JUNCAR.FI/WEBSHOP**JUNCAR OY**

Simpsoniöntie 2, 62100 Lapua

+358 (0)10 480 2500

Y-Tunnus: 0962363-4

juncar@msk.fi**JUNCAR.FI**

Oikeus muutoksiin pidätetään.