



Juncar
Part of the MSK Group

PERÄVAUNUT

ELÄMÄN JÄLJILLÄ – FOLLOW YOUR TRAIL

Meille on tärkeää, että kotimaiset perävaunumme ovat modernista teknologiasta ja rautaisesta ammattitaidosta syntyvää laatu-työtä. Huolellisen työn ansiosta ne kestävätkin sukupolvesta toiseen ja kulkevat tarmokkaasti auton kuin auton perässä.

Jos seuraisit perävaunun jättämää jälkeä, saisit huomata, että se on jäljittänyt omistajansa taivalta yllättävän tarkasti, usein jopa useamman sukupolven ajan. Löytäisit reitin varrelta ehkä lapsuuskesien veneenlaskuja, ensimmäisen kodin muuttokuorman tai moottorikelkkareissujen vapautta. Juncar on ollut elämän jäljillä jo yli 45 vuoden ajan – vuodesta ja muistosta toiseen. Nyt on sinun vuorosi.

Kotimaiset ja korkealaatuiset Juncar-perävaunut valmistetaan Lapualla menetelmillä, joita on kehitetty 70-luvulta lähtien. Vuoteen 2020 mennessä Juncar on valmistanut yli 277 500 perävaunua.

20 vuoden puhkiruostumattomuustakuu

Valmistamme tuotteemme kuumasinkitystä teräslevystä ja hitsatut rakenteet kuumasinkitään kastamalla. Näillä menetelmillä materiaali saa erittäin kestäväen suojan ruostetta vastaan – vaativissakin olosuhteissa. Tuotantoprosessi varmistaa myös, että pienimmätkin runko- ja kotelorakenteet saavat sinkkikerroksen tarjoaman suojan.

Olemme Suomen suurin perävaunujen valmistaja ja olimme myös ensimmäinen alalla toimiva yritys, jolle myönnettiin laatu- ja ympäristösertifikaatit (ISO 9001, ISO 14001).



SPORT

VAPAA-AIKA

**LAADUKAS KUOMU
SAATAVISSA KAIKKIIN
MALLEIHIN!**

Tutustu muihin
lisävarusteisiin s. 8-11

Jos viihdyt moottorikelkan tai mönkijän kyydissä, osaat varmasti arvostaa Juncar Sport-sarjan tuotteita. Olemme huomioineet suunnittelu- ja valmistusvaiheessa erityisesti kuormauksen ja kuljetuksen asettamia vaatimuksia (esim. vaneroitu takalaita). Jotta kuljetus olisi tasaista raskaallakin kuormalla, varustamme erittäin tilavat ja kestävät kippivaunumme lehtijousilla ja iskunvaimentimilla.

330LW

Juncar 330LW on malli kuljetustilaa tarvitsevalle. Tämän kippivaunun lavakoko on 150 x 325 cm ja siinä on lehtijousitettu sekä iskunvaimennettu akselisto. Korkeat 39 cm laidat. Saranoitu etu- ja takalaita, vaneroitu takalaita. Kantavuus on 585 kg.



350L

Juncar 350L on kipillä ja v-aisalla varusteltu tilava perävaunu. Perävaunussa on lehtijousitettu akselisto sekä iskunvaimentimet. Avattavat etu- ja takalaidat helpottavat pitkien kuljetettavien lastausta. Vaneroitu takalaita. Lavakoko on 160 x 350 cm. Kantavuus on 569 kg.



450VP

Edullinen perustraileri
Juncar 450VP on kevyt traileri soutuveneille, pienemmille pulpettivenneille sekä vesijeteille. Erinomainen myös loivapohjaisille veneille. Loka-suojat toimivat nousutasoina.



HOME

KOTI JA PUUTARHA

Emme ihmettele, että kotimaiset Juncar Home -sarjan tuotteet ovat löytäneet tiensä suomalaisten sydämiin. Monipuoliset ja tilavat perusvaunut huolehtivat kaikista elämän varrelta löytyvistä kuljetustarpeista. Oli kyseessä sitten raskas muuttokuorma tai repsottava risukasa, kuorma kulkee kiltisti autosi perässä, niin mökki- kuin moottoritielläkin.

**LAADUKAS KUOMU
SAATAVISSA KAIKKIIN
MALLEIHIN!**

Tutustu muihin
lisävarusteisiin s. 8-11



270LX

Juncar 270LX on vahva v-aisallinen perusvaunu, jonka kantavuus on kokoluokkansa paras, 662 kg. Lehtijousituk-sella ja iskunvaimentimilla varustellun perävaunun lava-koko on 125 x 266 cm. Perä-vaunun laitakorkeus on 21 cm.



310LM

Juncar 310LM on v-aisallinen ja kipillinen perävaunu, joka kulkee tasaisesti lehtijousite-tun akseliston ja iskunvaimen-timien ansiosta. Perävaunun lavakoko on 140 x 305 cm ja kantavuus on 620 kg. Mallissa on saranoitu etu- ja takalaita.



330TL

Juncar 330TL:n lehtijousitettu teliakselisto yhdessä iskun-vaimentimien kanssa takaa-vat vakaan kulun. Kippivau-nun etu- ja takalaita voidaan avata kuormausta helpot-tamaan. Vaneroitu takalaita toimii ajosiltana. Perävaunu on lavakooltaan 140 x 325 cm ja sen kantavuus on 579 kg.



Yleistä Juncar-perävaunuista

- > kuumasinkitty teräslevy
- > vahva ja turvallinen v-aisa
- > kovaa kulutusta kestävä pohjavaneri
- > kippi helpottaa lastausta ja purkamista (mallista 310LM ylöspäin)
- > avattava etu- ja takalaita mahdollistavat pitkän lastin kuljettamisen
- > etulaita avattavissa kuomua irrottamatta
- > kuorman sidontalenkit vaunun sisällä
- > pressun kiinnityskoukut ulkopuolella
- > tukeva nokkapyöräkiinnitys vetoaisojen väliin
- > osassa malleista nokkapyörä vakiona

PRO

AMMATTILAISET

Juncar Pro -sarjan tuotteet on tarkoitettu kovaan käyttöön. Ammattisarjan kärryissä on hitsattu ja uppokastamalla sinkitty runko, joka kestää käyttöä, eikä ruostu. Annammekin tuotteillemme 20 vuoden puhkiruostumattomuustakuun. Pro-vaunujen hitsattu runkorakenne koostuu tukevista putki- ja u-palkeista. Laidat ovat mallista riippuen alumiinia tai kuumasinkittyä terästä ja kestävät vuosikymmentenkin kovaa käyttöä. 900-sarjan laidat sekä lokasuojat ovat ruuvi-/niittikiinnitteiset ja helposti vaihdettavissa vahingon sattuessa. Tällä aukeamalla voit tutustua Juncar Pro -sarjan tuotteisiin ja valita tarpeisiisi sopivimman työkalun.

**LAADUKAS KUOMU
SAATAVISSA KAIKKIIN
MALLEIHIN!**

Tutustu muihin
lisävarusteisiin s. 9-11



825K



Kipillinen ja jarruton lavettivaunu lehtijousilla ja hitsatulla rungolla. Tämä lavettivaunu on suunniteltu erittäin helposti lastattavaksi esim. rakennustarvikkeilla ja pyörillä liikkuvilla laitteilla. Vaunun kaikki laidat ovat avattavissa. Laidat ja kulmatolpat ovat poistettavissa. Lisävarusteilla esim. sivusta avattavilla kuomuilla käyttöominaisuudet paranevat entisestään. Lisävarusteet: kippiruuvi, ajorampit, tukijalat.

2000J



Juncarin 2000J on hitsaamalla valmistettu, seitsemällä poikittaisella pohjan tuennalla ja tukevalla 12 millin pohjavanerilla valmistettu vaunu. Kuormaus on helppoa myös trukilla, sillä kaikki laidat ovat avattavia. Soveltuu erinomaisesti vedettäväksi autolla, jonka maksimi vetokyky on 2 000 kg. Vaunun lastauskorkeus on 72 cm, jonka ansiosta lava soveltuu hyvin myös työtasoksi.

2700J



Kuvassa lisävarusteltu vaunu.

Juncarin 2700J soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön pitkien ja painavien kuormien kuljettamiseen. Kuormaus on helppoa myös trukilla, sillä vaunun kaikki laidat ovat avattavia. Vahvan rakenteensa ansiosta isompienkin koneiden kuljetus onnistuu. Laidat ja lavan nurkkatolpat saa tarvittaessa helposti irrotettua. Ajouramppien säilytystila lavan alla vakiona. Mallin kantavuus on 2048 kg.

930L



Iso kippikärry hitsatulla ja kuumasinkityllä rungolla. Laitakorkeus 34 cm, vakiovarusteisiin kuuluvat nokkapyörä ja kahdella kaasujousella vaimennettu kippi tekevät vaunusta todella laadukkaan. Vaneroitu takalaita toimii ajosiltana. Lavakoko on 140 x 325 cm ja kantavuus on 591 kg.

930TL



Lehtijousitettu ja iskunvaimentimilla varustettu keinutelineinen kippivaunu. Telirakenteella aikaansaadaan tasainen kulku raskaallakin kuormalla. Telivaunun ominaisuudet tulevat tarpeeseen erityisesti vaikeassa ja epätasaisessa maastossa. Helppo kuormata ja purkaa. Vaneroitu takalaita, nokkapyörä ja kippi vakiona. Kantavuus 540 kg ja lavakoko 140 x 325 cm. Hitsattu ja kuumasinkitty runko.

93LJ



Jarrullinen 93LJ on kokonaispainoltaan ja kantavuudeltaan järein yksiakselinen Juncar-malliston perävaunu. Suunniteltu vakaaksiraskeallakin kuormalla. Kokonaispaino 1600 kg, kantavuus on 1280 kg, lavakoko 140 x 323 cm. Nokkapyörä, kippi ja vaneroitu takalaita vakiona. Hitsattu ja kuumasinkitty runko.

975L



Korkeiden laitojen ja tilavan lavan ansiosta hyvin monikäyttöinen vaunu, joka soveltuu esim. isompienkin kelkkojen ja reen kuljettamiseen. Tukeva hitsattu ja kuumasinkitty runkorakenne, kippi sekä äärimmäisen hyvät veto-ominaisuudet tekevät vaunusta yliver-taisen. Lehtijousit ja iskunvaimentimilla, kipin kaasuvaimentimet, nokkapyörä ja vaneroitu takalaita vakiona. Kantavuus on 568 kg, lavakoko 150 x 350 cm. Laitakorkeus on 39 cm.

JUNCAR-kuomut

Juncar-kuomu on valmistettu rotaatiovalamalla kestäväksi ja tasalaatuiseksi. Kuomu on kauttaaltaan samaa materiaalia, jolloin lämpölaajenemisesta aiheutuvat muodonmuutokset ovat harmittomia. Kuomu kestää kesän ja talven välisen lämpövaihtelun. Se on tukeva ja turvallinen myös ylösnostettuna kuomun reunaan valetun ontelopalkin ja saranoinnin ansiosta. Kuomu on tiivistetty niin, että vaunu pysyy sisältä siistinä säässä kuin säässä ja muotoiltu niin, että vedettävyys on helppoa.

JUNCAR-KUOMU

- > Mekaaninen kierrejousilla toimiva saranointi keventää avaamista ja tukee nostettua kuomua.
- > Pidemmät kuomut (alk. 323 cm) on varustettu neljällä kevennysjousella.
- > Saranointi on integroitu laidan ulkoreunaan, joten vaunun koko sisäleveys on hyödynnettävissä. Helppo asentaa ja irrottaa.
- > Riittävä avautuminen helpottaa lastausta myös kippiasennossa.
- > Kuomussa integroitu lukko kahdella avaimella.
- > Etu- ja takalaita avattavissa kaikissa malleissa.



Muotoilun ansiosta kuomun yläpinnalle ei keräänny haitallista lumikuormaa. Virtaviivaisen muodon ansiosta ilmanvastus on minimoitu, joten se tarjoaa selvää säästöä polttoainekuluissa.

JUNCAR-KUOMU (malleihin 310LM ja 330LW)

- > Moderni muotoilu, jossa yhdistyvät pieni ilmanvastus, hyvä kestävyys ja tilavuus.
- > Tyylikäs, käyttöä helpottava kahva on kiinteä osa kuomua, kuomu on helppo avata.
- > Takana integroitu lukko kahdella avaimella.
- > Lavan ulkopuolella olevat saranat vapauttavat kuormaustilan tehokäyttöön, eivätkä liikkuvat osat vaurioita lastia.
- > Nopeasti asennettava ja irrotettava kuomu.
- > Kuomussa ei tarvita erillisiä metallivahvikkeita, jolloin säänvaihtelusta aiheutuvat lämpöjännitykset eivät riko kuomua.




KIINTEÄ KAHVA JA AVAIMELLINEN LUKKO



MODERNI MUOTOILU



SARANOINTI ULKOPUOLELLA



TAKANA INTEGROITU LUKKO KAHDELLA AVAIMELLA

JAXAL-kuomut

Jaxal-kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla iskunkestävästä HD-PE -muovista. Käyttölämpötila on -40°C – $+70^{\circ}\text{C}$. Kaikissa kuomumalleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen ja tekee kuomusta tiiviin. Lisäksi HD-PE on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja.

JAXAL-KUOMU

- > Etu- ja takalaita ovat avattavissa kuomun ollessa paikallaan. Paitsi ei kaasujousella toimivat 45 ja 70 cm kuomut.
- > Tuulihaka takaa turvallisen käytön kuomun ollessa ylhäällä.
- > Muoviosalla 3 vuoden halkeamattomuustakuu valmistuspäivästä alkaen.



Jaxal kork. 100 ja 105 cm kierrejouset, 70 cm kierrejouset tai kaasujouset, 45 cm kaasujouset.



Jaxal Maxi kork. 125 cm kierrejouset.

MYÖS MUSTANA
MALLEIHIN
330LW JA 975L

Jaxal sivusta aukeava
kuomu soveltuu malleihin
825K, 2000J ja 2700J



LISÄVARUSTEET



LISÄLAIDAT

Lisävarusteena myytävät lisälaidat ovat korkeudeltaan 30 cm, niiden etu- ja takalaita ovat irrotettavat ja sivulaidat ruuvikiinnitteiset. Saatavuus taulukossa.




KUORMAPEITE

Saatavuus taulukossa.



VERKKOLISÄLAIDAT

Lisävarusteena myytävät verkkolisälaidat toimivat hyvänä apuna mm. oksien ja risujen kuljettamisessa. Verkkolisälaidat on valmistettu sinkitetystä teräslevystä. Soveltuu malleihin 270XL, 280L ja 310LM. Laidan korkeus 90 cm. Saatavuus taulukossa.



TYÖKALULAATIKKO VETOAISALLE

Lukittava kuumasinkitystä teräksestä valmistettu työkalulaatikko soveltuu työkalujen, sidontatarvikkeiden yms. säilytykseen. Malleja on 3 erilaista: pieni 11 L (300-mallit), keskikoko 14 L (Pro 900 -mallit) ja iso 24 L (PRO 2000J–2700J -mallit).



JAXAL BOXI

Säilytyslaatikko on valmistettu tyhjiömuovaamalla kestävästä HD-PE muovista. Sopii lähes kaikkiin perävaunuihin ja mönkijöihin. Helppo asentaa, värit musta ja harmaa. Ei sovellu Juncar kuomun kanssa. Mitat 118 x 44 x 26 cm, 60 litraa, paino 9 kg.




NOKKAPYÖRÄ

Saatavuus taulukossa.

Sisältää:

- Nokkapyörän
- Kiinnityspannan
- Nokkapyörätelineen



KIPIN KAASUJOUSET

Saatavuus taulukossa.



ADAPTERIT



VETOKYTKIMIEN LUKOT

A. Tylock Vetokytken lukko lisää turvallisuutta vaunua säilytettäessä. Tällä lukolla perävaunu voidaan lukita vetoautoon myös ajon aikana.

B. Yleismalli Sinkitty lukko perävaunun vetopään lukitukseen. Soveltuu parhaiten valurautaisille vetopäille.



VAROITUSLIPPU M+ 30 X 30 CM

Täyttää viranomaisvaatimukset.

LISÄVARUSTEET	SPORT			HOME			PRO						
	330LW	350L	450VP	270LX	310LM	330TL	825K	2000J	2700J	930L	930TL	93LJ	975L
Juncar-kuomu	x	x		x	x	x				x	x	x	
Jaxal-kuomu	x	x		x	x	x				x	x	x	x
Jaxal sivusta aukeava kuomu							x	x	x				
Kuormapeite	x	x		x	x	x				x	x	x	x
Lisälaidat	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Verkkolisälaidat				x	x								
Vetokytken lukko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nokkapyörä	x	x	x	x	x	x	vakiona	vakiona	vakiona	vakiona	vakiona	vakiona	vakiona
Kipin kaasujousi	x	x			x	x	vakiona			vakiona	x	vakiona	vakiona
Kippiruuvi							x						
Työkalulaatikko	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajoramppi							x	x	x				
Takakuormaukset							x	x	x				

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS		HOME			SPORT			PRO						
		270LX	310LM	330TL	330LW	350L	450VP	825K	2000J	2700J	930L	930TL	93LJ	975L
Kantavuus	kg	587 + 75	545 + 75	504 + 75	510 + 75	494 + 75	329 + 75	494 + 75	1 461	2 090*	516 + 75	465 + 75	1 180 + 75	493 + 75
Omamassa	kg	163	205	246	240	256	135	256	538	610*	234	285	320	257
Kokonaismassa **	kg	825**	825**	825**	825**	825**	464 + 75	750 + 75	2 000	2 700	825**	825**	1 600***	825**
Rengaskoko		13"	13"	13"	13"	13"	13"	13"	185/65R14	195/50 R13	13"	13"	14"	13"
Kokonaispituus	cm	384	431	451	450	479	451	452	515	553	482	482	472	509
Kokonaisleveys	cm	166	181	184	191	201	157	161	193	197	181	185	189	191
Lavan sisäpituus	cm	266	305	325	325	350		325	365	402	325	325	325	150
Lavan sisäleveys	cm	125	140	140	150	160		150	180	185	140	140	140	350
Laitakorkeus	cm	21	30	24	39	39		29	29	30	34	34	34	39
Lavan pohjamateriaali		vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri		vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri	vaneri
Etulaita		avattava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu		saranoitu, irrotettava	saranoitu, irrotettava	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu
Takalaita		avattava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu		saranoitu, irrotettava	saranoitu, irrotettava	saranoitu, irrotettava	saranoitu	saranoitu	saranoitu	saranoitu
Laitojen materiaali		sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs		alumiini tai sinkitty teräs	sinkitty teräs	alumiini tai sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs	sinkitty teräs
Pintakäsittely		kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys	kuuma- sinkitys
Pohjan tuenta, poikkipalkit	kpl	2 pitkit- täistä	5	5	5	7		2 pitkittäistä ja 2 poikkitaista	7	7	5	5	5	5
Sisäpuol. sidontalenkit	kpl	6	8	8	8	8		6	8	12	6	6	6	6
Kuormapeitekoukut	kpl	12	12	8	12	12		12	12	14	12	12	12	12
Kippi		ei	on	on	on	on		on	ei	ei	on	on	on	on
Jarrut		ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	on	on	ei	ei	on	ei
Jousitus		lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet, keinutelit	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	kumivääntö- varsi	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	kumivääntö- varsi, jarrut	kumivääntö- varsi, jarrut	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet, keinuteli	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet	lehti- jousitus, iskunvai- mentimet

* alumiinilaidoilla

** kokonaismassa 825 kg, jossa maksimi akselimassa on 750 kg ja maksimi vetokytinmassa 75 kg.

*** kokonaismassa 1 600 kg, maksimi akselimassa 1500 kg ja maksimi vetokytinmassa 100 kg.

Kaikissa vaunuissamme on kahden vuoden takuu sekä
20 vuoden puhkiruostumattomuustakuu.

Varaosat ja lisävarusteet myös verkkokaupasta:
WWW.JUNCAR.FI/WEBSHOP

JUNCAR OY
Simpisöntie 2, 62100 Lapua
+358 (0)10 480 2500
Y-Tunnus: 0962363-4
juncar@msk.fi

JUNCAR.FI