

muuli

VENETRAILERIT | BÅTTRAILERS

2018





Millaista venettä kuljetatkin, kuljeta se turvallisesti Muulilla

Vuosikymmenien kokemuksella ja tietotaidolla valmistetut Muulit ovat kestäviä, vakaita ja turvallisia. Ne on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi yksityiskohtiaan myöten.

Laadukkaasta ja monipuolisesta Muuli-trailerivalikoimasta löydät aina tarpeisiisi sopivan mallin.

Vilken typ av båt du än transporterar så utför du transporten säkert med en Muuli

Muuli-trailarna, som tillverkas med decenniers erfarenhet och sakkunskap, är slitstarka, stabila och säkra. De är designade för att vara användarvänliga in i minsta detalj.

I det breda sortimentet av högklassiga Muuli-trailrar finns alltid en modell som är lämplig för dina behov.





Lisää tietoa Muulista
osoitteessa
www.muuli.fi

Mer information om Muuli
finns på webbplatsen
www.muuli.fi

Kotimaiset Muuli-trailerit nyt elämänsä vedossa

Kotimainen Muuli-traileriperhe kattaa kaikki kuljetustarpeet kevyimmistä veneluokista aina lähes kolmetonnisen ja kahdeksan metrisen veneen kuljettamiseen. Korkealaatuisten ja hyvin varusteltujen Muuli-trailereiden tekniset ominaisuudet täyttävät vaativankin veneilijän toiveet. Lisävarusteista löytyy monipuolinen valikoima niin käyttömukavuutta lisääviä kuin turvallisuutta parantavia varusteita ja laitteita.

Juncar Oy:n valmistamien Muuli-perävaunujen ja venetrailereiden korkea laatu perustuu valmistajan vuosikymmenien kokemukseen ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Jokainen Muuli on suunniteltu käyttäjää ja hänen tarpeitaan ajatellen.

Laadun vakuutena Juncar Oy myöntää valmistamilleen Muuli-perävaunuille ja trailereille kahden vuoden takuun ja kuumasinkityille runko-osille 20 vuoden puhkiruostumatomuustakuun. Tarkemmin takuusta www.muuli.fi/takuu.

Yli 40 vuotta autoperävaunuja valmistanut Juncar Oy on Suomen suurin autoperävaunujen valmistaja. Juncar Oy on myös alansa ensimmäinen yritys, jolla on sertifioitunut ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Finländska Muuli-trailers nu i sitt livs form

Den finländska trailerfamiljen Muuli täcker alla transportbehov, från lättare båtklasser upp till transport av åtta meters båtar som väger nästan tre ton. De välutrustade Muuli-trailarna är av hög kvalitet med tekniska egenskaper som uppfyller behoven hos de mest krävande båtförarna. Det finns ett brett sortiment av tilläggsutrustning och tillbehör som ökar användar komforten och säkerheten.

Den höga kvaliteten hos Muuli bilsläpvnar och båttrailers tillverkade av Juncar Oy bygger på tillverkarens erfarenhet och kontinuerliga produktutveckling under årtionden. Alla Muuli är konstruerad med tanke på användaren och dennes behov.

Ett bevis på kvaliteten är att Juncar Oy beviljar 2 års garanti på Muuli-släp och trailers och 20 års garanti mot genomrostning för de varmförzinkade ramdelarna. Nögrannare om garanti www.muuli.fi/takuu.

Juncar Oy har tillverkat bilsläpvnar över 40 år och är den största tillverkaren av bilsläpvnar i Finland. Juncar Oy är också det första företaget i sin bransch med kvalitets- och miljösystem som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.



*Vesille venosen mieli
tervaisiltaki teloilta,
mieli neien miehelähän
korkeastaki ko'ista.
Sitä itken, pursi raukka,
vene vaivainen, valitan:
itken viejäistä vesille,
laskijaista lainehille.*

Harkittuja yksityiskohtia, turvallisuutta ja käytön helppoutta

Vuosikymmenien kokemuksella ja tietotaidolla valmistetut Muulit ovat kestäviä, vakaita ja turvallisia. Ne on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi yksityiskohtiaan myöten.

Laadukkaasta ja monipuolisesta Muuli-trailerivalikoimasta löydät aina tarpeisiisi sopivan mallin.

Detaljer, säkerhet och lätt att använda

Muuli-trailarna, som tillverkas med decenniernas erfarenhet och sakkunskap, är slitstarka, stabila och säkra. De är designade för att vara användarvänliga in i minsta detalj.

I det breda sortimentet av högklassiga Muuli-trailrar finns alltid en modell som är lämplig för dina behov.



Peräkippi helpottaa kuormausta. Kipin perän ylitys säädettävissä tarpeen mukaan (750-3500). Kipin ohjaimet malleissa 1200, 2100, 2850.

Aktertipp underlättar lastning. Tippaxel med avståndsreglering, reglerbar övergång vid baksidan (750-3500). Styrninghjul i modeller 1200, 2100, 2850.



Vakiona karhennettu rungon kulkutaso malleissa V1200LJ-3500. Se helpottaa veneen vesille laskua ja nostoa pahimmissakin olosuhteissa.

Ruggad gångramp som standard för ramen i modeller V1200LJ-3500. Denna egenskap underlättar sjösättning och upptagning av båten även i de sämsta förhållanden.



Nokkapyörä vakiona malleissa F55JET ja 750LP-3500.

Noshjul som standardutrustning i modellerna F55JET och 750LP-3500.



Ulospurkausvinssi helpottaa veneen laskua. Lisävarusteena malleissa 2100-2850, vakiona mallissa 3500.

Utmaningsvinsch underlättar sjösättningen. Som tillägsutrustning i modeller 2100-2850, standard modellen 3500.



Kahvallisten mutterien ansiosta säädöt tapahtuvat kätevästi ja nopeasti ilman työkaluja.

På grund av muttrarna med handtag sker justeringen snabbt och behändigt utan verktyg.



Joustavat umpikumiset sivutukipyörät. Portaaton korkeuden säätö.

Försedda med fjädrande sidostödhjul av massivt gummi. Steglös höjjustering.



Kovamuoviset tai polyuretaaniset kölrullat mallista riippuen.

Kölrullar i hårt gummi eller polyuretan.



Karhennettu vetoaisan kulutaso lisää turvallisuutta. Lisävarusteena malleissa 450-1650.

Ruggad gångramp ökar säkerheten, tillägsutrustning för modeller 450-1650.



Sivutukien korkeus
säädetävissä
portaattomasti.

Steglöst justerbara
sidostöd i höjd led.



F55JET

Vesijetin kuljettamiseen

Muuli F55JET on erityisesti vesijettien kuljettamiseen suunniteltu traileri. Huopamatolla päällystetyt sivutukipalkit eivät naarmuta pohjaa. Kaksi kölrullaa helpottaa jetin nostoa matalassa vedessä. Rungon kölrullan paikka vaihdettavissa.

För transport av vattenjet

Muuli F55JET är en trailer som är speciellt konstruerad för transport av vattenskotrar. Filttäckta sidobalkar som inte repar bottnen. Två kölrullar underlättar upptagningen av skotern i grunt vatten. Kölrullarnas placering kan ändras.

Kantavuus* **529 + 75 kg**, jetin/veneën pituus max n. **3,6 m**.

Bärförmåga* **529 + 75 kg**, max. längd på vattenskotern/båten ca **3,6 m**.

EAN 6436325578476



V450P

Edullinen perustraileri

Muuli V450P on kevyt traileri soutuveneille, pienemmille pulpettivenneille sekä vesijeteille. Erinomainen myös loivapohjaisille veneille. Lokasuojat toimivat nousutasoina.

Förmånlig bastrailer


Muuli V450P är en lätt trailer för roddbåtar, mindre pulpetbåtar och vattenskotrar. Den är även utmärkt för båtar med flack botten. Stängskärmarna fungerar som stegplan.

Kantavuus* **329 + 75 kg**, veneen pituus max. **4,5 m**.

Bärförmåga* **329 + 75 kg**, båtlängder upp till ca **4,5 m**.

EAN 6436347401103

UUTUUS
NYHET



V750P

Muuli V750P-trailerissa on putkesta hitsaamalla valmistettu ja kastamalla kuumasinkitty runko. Muuli V750P on jarruttoman 750 kg kokoluokan traileri. Traileri soveltuu parhaiten veneille, joissa on loiva V-pohja. Traileri on tarkoitettu ns. peruskäyttöön. Trailerissa on korkeussäädettävät sivutuet ja pituussäädettävät kölrullat.


Muuli V750P är en bra val för båtförare som behöver lätt bastrailer. Den är också speciellt bra anpassad för båtar med flack botten. Svetsat och hållbar konstruktion av varmförzinkade stålrör garanterar lång livslängd. Sidostödhjul och kölrullarnas placering är justerbara

Kantavuus* **603 kg**, veneen pituus max **n. 5 m**.
Bärförmåga* **603 kg**, max. längd på båten ca **5 m**.

EAN 6430049323503

KESTOSUOSIKKI
VUODESTA TOISEEN

FAVORIT-TRAILERN
FRÅN ÅR TILL ÅR



Kipin perän ylitys säädettävissä tarpeen mukaan. Rungon kulkutaso lisävarusteena.

Tippaxel med avståndsreglering enligt behov. Reglerbar övergång vid baksidan. Gångramp som tilläggsutrustning.



Lokasuojan päällä olevat liukuesteet lisäävät liikkumisen turvallisuutta.

Halkskydd ovanpå stänkskärmar ökar säkerheten.



Lisävarusteena karhennettu vetoaisan kulkutaso. Pituus 1 m.

Som tilläggsutrustning finns en ruggad gångramp. Längd 1 m.



Takavalot helposti irrotettavissa veteen laskun ajaksi.

Baklamporna är lätt löstagbara under ned sänkning i vatten.

V750LP-2

Tukeva runkorakenteinen traileri useammin toistuviin veneen nosto- ja laskutarpeisiin

Muuli V750LP-2 on tukeva, perinteisellä runkorakenteella varustettu traileri. Erityisesti veneilijöille, jotka nostavat venettään useasti. Leveä vaunu, joka kulkee lehtijousien ansiosta vakaasti.

En stabil trailer med ram, för ofta återkommande behov att ta upp och lägga i båten

Muuli V750LP-2 är en stadig trailer för båtförare som ofta tar upp sin båt. Stadig konstruktion av varmförzinkade stålror. En bred vagn som tack vare bladfjädringen går stadigt också under långa färder.

Kantavuus* **577 + 75 kg**,
veneen pituus max n. **5,6 m**.

Bärförmåga* **577 + 75 kg**,
för båtlängder upp till ca. **5,6 m**.

EAN 6436340869733



*Jopa juoksi puinen pursi,
Pursi juoksi, matka joutui,
Loitos kuului airon loiske,
Kauas hankojen hamina.*



*Anna Ahti ahvenia,
Pekka pieniä kaloja,
Heikki hevosen kokoisia,
Jussi vielä julmempia*



Kuvassa lisävarusteltu traileri.

V1200LJ

Jarrullinen ja lehtijousellinen Muuli-venetraileri

Trailerissa on tukeva runkorakenne ja erityisesti huomiota on kiinnitetty nousutasoihin ja kulkusiltoihin parhaan mahdollisen käytettävyyden saavuttamiseksi. Vakiona olevat takimmaisat kulkusillat ja nostettavat takavalot (c) tekevät käytöstä helppoa ja turvallista. Takakipin rakenne ohjaa venettä kölrullille ylösnoston yhteydessä (b). Lisävarusteina mm. astintaso eteen (a) ja sivutukirullat eteen.

Muuli trailer med bromsar och bladfjädrar


Mycket stadig konstruktion och speciellt bra utrustning med gångramp och stegplan. Bakre gångramper och uppvridande baklyktor (c) som standard utrustning ökar säkerhet och gör användningen lätt. Tippvaggans konstruktion hjälper att styra båten till kölrullar (b). Som tilläggsutrustning finns bl.a. den främre fotsteg (a) och sidostödhjul.

Kantavuus* **810 kg + 100 kg**, veneen pituus max. n. **6,2 m**.
Bärförmåga* **810 kg + 100 kg**, för båtlängder upp till ca **6,2 m**.
EAN **6430049323213**




Lisävarusteena astinlauta eteen.

Som tilläggutrustning finns den främre fotsteg.



Takakipin rakenne.

Tippvaggans konstruktion.



Venettä laskettaessa ja nostettaessa takavalot voidaan nostaa sivulle/ glös.

När båten sjösätts och tas upp kan baklyktorna vridas åt sidan uppåt.



Uusi sivutukipyörä on kevyt ja joustava eikä värjää veneen pohjaa.

Lätta och fjädrande sidostödhjul som färgar inte.

Muulit V1350A ja V1650A

Suunnittelussa on minimoitu rungon sivu- ja pystyliike, joten ne ovat vakaita vedettäviä ja rungoltaan jäykkiä. Matalan rakenteensa vuoksi ne ovat myös lastattavissa helposti. Sivutukipyörät halk. 195 mm säädettävissä veneen pohjan muodon mukaan. Sivutukipyörät vaihdettavissa halk. 150 mm tai 250 mm.

Muuli V1350A och V1650A

Konstruktionen minimerar rörelserna i sido- och höjled. Därigenom blir vagnarna stabila vid dragning och ramen styv. De är lättlastade tack vare den låga konstruktionen. Sido stödhjul dia 195 mm inställbara enligt båtens botten form. Utbytbara sido stödhjul 150 mm eller 250 mm dia.



V1350A

Kantavuus* **992 + 100 kg**,
veneen pituus max. n. **6,9 m**.

Bärförmåga* **992 + 100 kg**,
för båtlängder upp till ca **6,9 m**.

EAN 6436330545128

V1650A

Kantavuus* **1 267 + 100 kg**,
veneen pituus max n. **6,9 m**


Bärförmåga* **1 267 + 100 kg**,
för båtlängder upp till **6,9 m**

EAN 6436346788793



Takimmaiset kulkutasot vakiona kaikissa A-malleissa.

Bakre gångramp standard i alla A-modeller.



Kipin perän ylitys säädetävissä tarpeen mukaan.

Tippvaggans utstick bakåt är justerbart enligt behov.



Pikaliittimellä varustetut takavalot on helppo tarvittaessa irroittaa.

Baklyktor med snabbkoppling är lätt att lösgöra vid behov.



Kestävä silikonista valmistettu V-keulatuki V1350A/V1650A.

Slitstarkt V-bogstöd av silikon V1350A/V1650A.




Lisävarusteena kulkutaso eteen sekä siirrettävät sidontalenkit rungon etuosaan.

Tilläggsutrustning: gångramp fram samt flyttbara fäst öglor i ramens framde.



Led-valot rungossa ja rekisterikilvessä.
Led-ljus i ramen och registerplåten.



Rungon kulkutasot takana vakiona. Lokasuojan päällä
olevat liukuesteet lisäävät liikkumisen turvallisuutta.

Gångramp bak som standard. Halkskydd ovanpå
stänkskärmar ökar säkerheten.

Kipin perän ylitys
säädettävissä
tarpeen mukaan.

Tippvaggans utstick
bakåt är justerbart
enligt behov.



V1500KJ

Jämäkkä traileri yhdellä vetoaisalla

Tukeva rakenne tekee vaunusta helpon ja vakaan vedettävän. Matalan akseliston ansiosta helppo käyttää veneen nostossa ja laskussa. Veneen huoltaminen on helppoa sekä käyttö ja säädöt vaivattomia.

Kantavuus* **1135 + 100 kg**, veneen pituus max n. **6,8 m**.

Bärförmåga* **1135 + 100 kg**, båt längd max. ca **6,8 m**.

EAN **6436352143692**

Stadig trailer med en dragstång

Stadiga konstruktionen gör vagnen stabil och lätt att bogsera. Tack vare sina låga axlar är trailern lätt att använda vid sjösättning och upptagning av båten. Att serva båten är lätt samt användning och justering är lättsköta.



V2100TJ

Kantavuus* **1 436 kg + 100 kg**,
veneiden pituus max n. **7,2 m**.

Bärförmåga* **1 436 kg + 100 kg**,
för båtlängder upp till ca **7,2 m**.

EAN 6430049323220

V2850TJ

Kantavuus* **2 010 kg + 150 kg**,
veneiden pituus max n. **7,2 m**.

Bärförmåga* **2 010 kg + 150 kg**,
för båtlängder upp till ca **7,2 m**.


EAN 6430049323237

Jarrulliset telivaunut V2100TJ ja V2850TJ

Tukeva kaksoisrunkorakenne takaa kestävyys ja vakaan vedettävyyden. Takakipin rakenne ohjaa venettä kölrullille ylösnoston yhteydessä. Vakiona olevat ylös nostettavat takavalot ja rungon kulkusillat tekevät käytöstä helppoa ja turvallista. Helposti säädettävissä eri veneille sopivaksi.

Trailer med bromsar och tandemaxel V2100TJ, V2850TJ

Mycket stadig dubbel ramkonstruktionen garanterar hållbarhet och stabil dragbarhet. Tippvaggans konstruktion hjälper att styra båten till kölrullar. Bakre gångramper och uppvridande baklyktor som standard utrustning ökar säkerhet och gör användningen lätt. Lätt att justera för olika båtar.



Takakipin rakenne.



Tippvaggans konstruktion.



Venettä laskettaessa ja nostettaessa takavalot voidaan nostaa sivulle/ylös.

När båten sjösätts och tas upp kan baklyktorna vridas åt sidan uppåt.

Uusi sivutukipyörä on kevyt ja joustava eikä värjää veneen pohjaa.

Modellerna är försedda med lätta och fjädrande sidostödhjul som färgar inte.

*Lysti on venon vesillä,
purren juosta jolkutella,
ve'et väljät välkytellä,
selät selvät seurustella*



V3500TJ

Huippuvarusteltu, helppo-käyttöinen järeän luokan traileri

Muuli V3500TJ on mallistomme järein venetraileri suurille veneille. Erittäin matalan jarrullisen teliakseliston ansiosta vaivaton lastata ja purkaa. Käyttöä helpottaa vahva kitkajarrulla varustettu vinssi sekä veneen ulosvetovinssausvarustus. Kippirakenne kolmella pituussäädöllä. Led-valot rungossa ja lokasuojissa.

En toppustrustad, lättanvänd trailer i den tyngre klassen

Muuli V3500TJ är vår kraftigaste båttrailermodell för stora båtar. Trailern är behändig att lasta på och lasta av tack vare mycket låg tandemaxel med bromsar. En kraftig vinsch med friktionsbroms för att vinscha ut båten gör trailern lättanvänd. Tippkonstruktionen har tre olika längdmöjligheter. Led ljus finns i ramen och i stänkskärmar.


Kantavuus **2640 + 150 kg**,
veneen pituus max n. **7,7 m**.

Bärförmåga **2640 + 150 kg**,
båtlängd max ca **7,7 m**.

EAN **643625578483**




Led-valot rungossa.
Led-ljus i ramen.




Venettä laskettaessa ja nostettaessa takavalot voidaan kääntää sivulle/ylös, niitä ei tarvitse irrottaa.

När båten sjösätts och tas upp kan baklyktorna vridas åt sidan/uppåt, de behöver inte lösgröas.



Ulospurkausvinssi vakiona helpottaa veneen vesillelaskua.

Utmatningsvinsch standard underlättar sjösättningen.



Haitaritunkilla erikseen säädettävät joustavat umpikumiset sivutukipyörät.

Smidiga sidostödhjul i helgummi som kan justeras separat med saxdomkraft.



Muut lisävarusteet Övriga tilläggsutrustningar



NOKKAPYÖRÄ

VETOKYTKIMIEN LUKOT

1. Tylock

EAN 7392839574047

Vetokytken lukko lisää turvallisuutta vaunua säilytettäessä. Tällä lukolla perävaunu voidaan lukita vetoautoon myös ajon aikana.

2. Yleismalli

EAN 4003718038842

Sinkitty lukko perävaunun vetopään lukitukseen. Soveltuu parhaiten valurautaisille vetopäille.

VAROITUSLIPPU M+ 30x30 cm

EAN 6419121120445

Täyttää viranomaisvaatimukset.

NOSHIJUL

1. Tylock lås för dragkoppling

EAN 7392839574047

Låset för dragkopplingen ökar säkerheten då vagnen ställs i förvar. Med detta lås kan släpvagnen låsas fast i bilen även under körningen.

2. Släpvnagslås av

universalmodell

EAN 4003718038842

Förzinkat lås för låsning av släpvnags draghuvud. Lämpar sig bäst för draghuvuden av gjutjärn.

VARNINGSLAGGA M+ 30x30 cm

EAN 6419121120445

Uppfyller myndigheternas föreskrifter.



ADAPTERIT

13/7 napainen auto/perävaunu

EAN 8022965056009

7/13 napainen auto/perävaunu

EAN 8022965056047

ADAPTER

13/7 kontakter bil/trailer

EAN 8022965056009

7/13 kontakter bil/trailer

EAN 8022965056047

Tekniset tiedot | Tekniska uppgifter

	F55JET	V450P	V750P	V750LP-2	V1200LJ	V1350A	V1500KJ	V1650A	V2100TJ	V2850TJ	V3500TJ	
Kantavuus* kg	529 + 75	329 + 75	603	577 + 75	810 + 100	992 + 100	1135 + 100	1267 + 100	1436 + 100	2 010 + 150	2 490 + 150	Barförmåga* kg
Omamassa kg	144	135	145	173	290	358	365	383	564	690	860	Egenmassa kg
Kokonaismassa* kg	673 + 75	464 + 75	748	750 + 75	1100 + 100	1350 + 100	1500 + 100	1650 + 100	2 000 + 100	2 700 + 150	3 350 + 150	Totalmassa* kg
Pituus cm	405	451	500	557	668	717	694	717	750	750	875	Längd cm
Leveys cm	195	157	195	209	209	232	231	232	246	250		Bredd cm
Max. veneen pituus	n. / ca 360	n. / ca 450	n. 5 m	n. / ca 560	n. / ca 620	n. / ca 690	n. / ca 680	n. / ca 690	n. / ca 720	n. / ca 720	n. / ca 770	Max. Båtlängd cm
Runko	kuumasinkitty putkirunko / varmförzinkad rörstomme											Ram
Kippi	-	-	-	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	Tipp
Rungon kulutaso	-	-	-	-	vakiona takana / std bak	vakiona takana / std bak	on / ja	vakiona / standard	vakiona / standard	vakiona / standard	vakiona / standard	Gångramp för stomme
Vinssi+liina	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on (2 nop.) / ja (tvåväxlad)	on (2 nop.) / ja (tvåväxlad)	on / ja	on (kitkajarru), ulospurkausvinssi / ja (friktionsbroms), sjasättningsvinsch	Vinsch+liina
Jousitus	kumivääntövarsi / vridarm i gummi	kumivääntövarsi / vridarm i gummi	kumivääntövarsi / vridarm i gummi	lehtijousi + iskunvaim. / bladfjäder + stötdämp.	lehtijousi + iskunvaim. / bladfjäder + stötdämp.	kumivääntövarsi / vridarm i gummi	kumivääntövarsi / vridarm i gummi	kumivääntövarsi / vridarm i gummi	kumivääntövarsi, teli / vridarm i gummi, spindel	kumivääntövarsi, teli / vridarm i gummi, spindel	kumivääntövarsi, teli / vridarm i gummi, spindel	Fjädring
Rengaskoko	13"	13"	13"	13"	13"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	Däckstorlek
Sivutuet kpl	2 palkki / 2 balk	2 umpikumi / mass.gummi	2 umpikumi / mass.gummi	2 umpikumi / mass.gummi	4 pp / pu	4 umpikumi / mass.gummi	6 umpikumi / mass.gummi	6 umpikumi / mass.gummi	6 pp / pu	12 pp / pu	12 umpikumi / mass.gummi	Sidostöd, st.
Kölrullat kpl	2	3	3	5 muov / plast	6 (5 pu / ny + 1 pvc)	5 muov / plast	6 muov / plast	5 muov / plast	9 pvc	9 pvc	9 muov / plast	Kölrullar, st.
Nokkapyörä	on / ja	-	-	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	Noshjul
Jarrut	-	-	-	-	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	on / ja	Bromsar
Valopistoke nap.	7	7	7	7	13	13	13	13	13	13	13	Strömstöpsel pol.
Trailerin EAN	6436325578476	6436347401103	6430049323503	6436340869733	6430049323213	6436330545128	643635143692	6436346788793	6430049323220	6430049323237	6436325578483	Trailers EAN

LISÄVARUSTEET	F55JET	V450P	V750P	V750LP-2	V1200LJ	V1350A	V1500KJ	V1650A	V2100TJ	V2850TJ	V3500TJ	TILLÄGGS-UTRUSTNINGAR
Vetoaisan kulutaso	-	6430049086576	6430049086576	6430049086576	6430049086576	6430049086637	6430049086576	6430049086637	-	-	-	Gångramp för dragstång
Rungon kulutaso	-	-	-	6430049086606	(etukolmio) 6430049323183	vakiona takana / std bak	vakiona takana / std bak	vakiona takana / std bak	vakiona / standard	vakiona / standard	vakiona / standard	Gångramp för stomme
Sivutukipari	-	-	6430049321110	6430049086545	6430049323305	6430049086552	-	6430049086552	-	-	-	Sidostödpar
Kölrulla+teline runkop.	6430049086675	6430049086675	6430049086675	-	-	-	-	-	-	-	-	Körlulle + ställning till stomrör
Nokkapyörä	vakiona / std	6430049086514	6430049086514	vakiona / std	vakiona / std	vakiona / std	vakiona / std	vakiona / std	vakiona / std	vakiona / std	vakiona / std	Noshjul
Ulospurkausvinssisarja	-	-	-	-	-	-	-	-	6430049320632	6430049320632	vakiona/standard	Sjösättningsvinsch
Vetopään lukko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Lås till dragkoppling

EAN/x = saatavissa lisävarusteena

pp = polypropeeni
pu = polyuretaani
NY = nylon

*massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. mikäli vetoauton rekisterioteesta on sallittu jarruton perävaunumassa 750 kg ja vetoaisa/auto/vetokoukku sallii 75 kg pystykuorman voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunu on kuitenkin lastattava niin, ettei sallittu akselimassa ylitä. Huomioi arvot myös kuormattaessa.

Uudet kantavuuden ja kokonaismassan määrittäykset koskevat 2014 alkaen valmistettuja perävaunuja.

Tarkista perävaunun kantavuus ja kokonaismassa myyjältäsi. Tarkista myös tiedot auton rekisterioteesta ja vetokoukun tyyppikilvestä.

*massan på axel + max massa på dragstången

T.ex. om dragbilens registerbok tillåter att dra en 750kg bromslös släpvnagnsmassa och dragstången/bilen/dragkroken tillåter 75 kg upprättvikt kan man dra en 825 kg släpvnagn. Släpvnagnen måste då lastas så att den tillåtna axelmassan inte överskrider. Observera värden också vid lastningen.

Nya bärförmågor och totalmassornas bestämmelser berör från år 2014 tillverkade släpvnagnar.

Säkra släpvnagnens bärförmåga och totalmassa av din försäljare. Kontrollera också uppgifterna från registerutdraget och dragkrokens typskylt.

EAN/x = tillgänglig som

tilläggsutrustning
pp = polypropein
pu = polyuretan
NY = nylon

muuli

KOVASSA VEDOSSA



www.muuli.fi

facebook.com/muuli.fi

Valmistaja:
Juncar Oy,
Simpisöntie 2,
62100 Lapua