

muuli

PERÄVAUNUT | SLÄPVAGNAR

2018





Mitä ikinä kuljetat, kuljeta se turvallisesti Muulilla

Vuosikymmenien kokemuksella ja tietotaidolla kuumasinkitystä teräksestä valmistetut Muulit ovat kestäviä, vakaita ja turvallisia raskaillakin kuormilla. Lisävarusteita on myös helposti saatavilla sananmukaisesti laidasta laitaan.

Vad du än transportetar, transportera det säkert med en Muuli

Muuli-vagnarna, tillverkade varmozinkad stål med årtionden av erfarenhet och sakkunskap, är hållbara, stabila och säkra, även med tunga laster. Tillbehör finns lättillgängliga, bokstavligen från sida till sida.



Lisää tietoa Muulista
osoitteessa
www.muuli.fi

Mer information om Muuli
finns på webbplatsen
www.muuli.fi

Suomalainen menestystarina nimeltä Muuli

Nimensä Muuli sai yli 40 vuotta sitten sattumalta. Mikään muu ei ole ollutkaan sattumaa, vaan määrätietoista kehitystyötä, laatuun ja turvallisuuteen panostamista, innovaatiota sekä saumatonta yhteistyötä valmistajien ja myyntiorganisaation välillä. Jokainen Muuli-malli on suunniteltu käyttäjää ja hänen tarpeitaan ajatellen.

Muuli-tuoteperhe on kasvanut yhdestä vaunumallista useisiin eri kokoihin perävaunuihin ja venetrailereihin. Autoperävaunuja on kaksi valmistustekniikoiltaan eroavaa mallistoa Muuli ja Muuli Pro.

Laadun vakuutena Juncar Oy myöntää valmistamilleen Muuli-perävaunuille ja trailereille kahden vuoden takuun ja kuumasinkityille runko-osille 20 vuoden puhkiruostumattomuustakuun. Tarkemmin takuusta www.muuli.fi/Muulin_matkassa/Takuu.

Yli 40 vuotta autoperävaunuja valmistanut Juncar Oy on Suomen suurin autoperävaunujen valmistaja. Juncar Oy on myös alansa ensimmäinen yritys, jolla on sertifioidut ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

En finländsk framgångssaga med namnet Muuli

Muuli fick sitt namn av en ren tillfällighet för 40 år sedan. Inget annat är emellertid tillfälligheter utan målinriktat utvecklingsarbete, satsning på kvalitet och säkerhet, innovation och smidigt samarbete mellan tillverkaren och försäljningsorganisationen. Alla Muuli-modeller är konstruerade med tanke på användaren och dennes behov.

Produktfamiljen Muuli har vuxit från en släpvnagsmodell till en mängd olika stora släpvnagar och båttrailers. Bilsläpvnagarna är uppdelade i två modellprogram, Muuli och Muuli Pro, med olika tillverkningsteknik.

Ett bevis på kvaliteten är att Juncar Oy beviljar 2 års garanti på Muuli-släpvnagar och trailers och 20 års garanti mot genomrostning för de varmförzinkade ramdelarna. Nögrannare om garanti www.muuli.fi/Muulinmatkassa/Takuu.

Juncar Oy har tillverkat släpvnagar över 40 år och är den största tillverkaren av bilsläpvnagar i Finland. Juncar Oy är också det första företaget i sin bransch med kvalitets- och miljösystem som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Uppokastamalla kuumasinkityt
Muuli-perävaunut kestäväst
sukupolvelta toiselle.

Muuli släpvagnar som
varmförzinkas genom sänkning
håller från generation
till generation.




Kotimaisten Muuli-perävaunujen valmistuksessa käytetyt teräslevyt kuumasinkitään uppokastamalla terästoimittajan jatkuvatoimises-
sa prosessissa, jolloin esikäsitte-
lyt, kuumasinkitys ja jälkikäsitte-
lyt toteutetaan samassa linjassa. Näin aikaansaadaan erittäin tasalaatuinen ja kestävä suoja korroosiota vastaan. Kun kaikki perävaunun runko- ja kotelorakenteet ovat kauttaaltaan kestävä sinkkikerroksen suojaa-
mia, pinnoite kestää vuosikymmeniä ilman lisäkäsitte-
lyä myös vaativissa olosuhteissa.

Stålplåtarna som används vid till-
verkningen av de finländska Muuli-
släpvnarna varmförzinkas genom
doppning i Rautaruukis kontinuerliga
process, där förbehandlingar, varm-
förzinkning och efterbehandlingar
genomförs i samma produktionslinje.
Därigenom uppnås ett mycket jämnt
och hållbart skydd mot korrosion. När
alla ram- och fackkonstruktioner på
släpvnarna är helt skyddade av ett
hållbart zinksikt, håller ytskiktet i
årtionden utan tillägsbehandlingar,
även under krävande förhållanden.




Lokasuoja on valmistettu iskun- ja pakkasenkestävästä muovista. Palautuu muotoonsa pienen kolhun jälkeen.

Stänkskärmarna är tillverkade av stöt- och köldtåligt plast. Efter små skavank återkommer den ursprungliga formen.



Tiheä lavapohjan tuenta tekee vaunusta jäykän ja pitkäikäisen.

Tätt placerade stöd under lastflaket gör vagnen styv och långlivad.



Vetopään kytkentäkahva painuu alas, kun vetopää on kiinnittynyt kuulaan. Turvamerkki ilmaisee lukitustilan (jarruttomat vaunut).

Kopplingshandtaget pressas ner, när draghuvvet kopplas i dragkulan. Säkerhetsindikering anger att kopplingen är låst (släpvnarna utan bromsar).



Aspöck-takavalot näkyvät edukseen. Valon kaikki toiminnot ovat yhden kuoren alla. Valot ovat e-hyväksytyt.

Aspöck baklyktan syns till sin fördel. I lyktan finns alla funktioner under ett och samma skydd. Lyktorna är e-godkända.



Aspöck-takavalojen johdot kiinnitetään pistokkeilla, jotka ovat vesitiiviitä.

Ledningarna till Aspöck baklykta fästs med vattentäta stickkontakter.



Kaikkiin vaunumalleihin on saatavissa lisävarusteena kuomu ks. s. 9–10.

Alla vagnmodeller kan kompletteras med kåpa, se s. 9–10.



1250XL

Kodin kuormajuhta vähällä rahalla

Ominaisuuksiinsa nähden todella edullinen perävaunu kaikkiin kodin kuljetuksiin. Lehtijouset takaavat pehmeään kulun. Jarruttoman vaunusarjan paras lain sallima kantavuus. Etulaita on avattava myös silloin kun perävaunussa on kuomu.

Hemmetts lastdjur för lite pengar

Tack vare sina egenskaper en verkligt ekonomisk släpvagn för alla transporter i hemmet. Bladfjädringen garanterar att vagnen rullar mjukt. Den bästa lagliga bärförmågan i vagnserien utan broms.

Kantavuus* **587 + 75 kg**
Sisämitat **125 x 266 x 21 cm**
EAN 6410404527753

Bärförmåga* **587 + 75 kg**
Inre mått **125 x 266 x 21 cm**
EAN 6410404527753



1400SX

Lavakooltaan mainio perusvaunu 30 cm laidoilla

Lavan pituus 304 cm on sopiva esim. rakentajalle, remontoijalle ja yrityskäyttöön. Kuomun mallista riippuen sisäkorkeus n. 135 cm, 140 cm tai 155 cm.

Utmärkt flakstorlek på basvagn med 30 cm kanter

Flakens längd 304 cm är lämplig för tex. bygg, sanerar och företags bruk. Inre höjd med kåpa ca. 135 cm, 140 cm eller 155 cm beroende på huvans modell.

Kantavuus* **545 + 75 kg**
Sisämitat **140 x 305 x 30 cm**
EAN 6436352143708

Bärförmåga* **545 + 75 kg**
Inre mått **140 x 305 x 30 cm**
EAN 6436352143708



1500L

Suomen eniten myyty kokoluokka

Leveämpi lavakoko soveltuu lavamittojensa ansiosta erityisesti teloilla varustettujen moottorikelkkojen ja ATV-laitteiden sekä työkonien kuljettamiseen. Kuomun kanssa todella hyvät sisätilat 39 cm korkeiden laitojen vuoksi. Kuomun mallista riippuen sisäkorkeus n. 140 cm, 160 cm tai 165 cm.

Kantavuus* **510 + 75 kg**
Sisämitat **150 x 325 x 39 cm**
Vaneroitu takalaita
EAN 6436352143685

Mest sålda storlekssklass i Finland

Lämpär sig på grund av flakstorleken speciellt för transport av snöskotrar och fyrhjulingar med larvfötter samt arbetsmaskiner. Väldigt bra utrymme under huvan på grund av 39 cm höga kanter. Inre höjd ca. 140 cm, 160 cm eller 165 cm beroende på huvans modell.

Bärförmåga* **510 + 75 kg**
Inre mått **150 x 325 x 39 cm**
Baksida av faner
EAN 6436352143685



1600L

Tilava kippivaunu ammatti- ja harrastuskäyttöön

Todella tilava kippivaunu uudessa kokoluokassa! Esim. mönkijä, moottorikelkka, työkonet ja rakennustarvikkeet kulkevat vaivatta mukana. Vakiona nokkapyörä ja kipin kaasujouset.

Kantavuus* **494 + 75 kg**
Sisämitat **160 x 350 x 39 cm**
Vaneroitu takalaita
EAN 6436322352079

En rymlig tippvagn för yrkes- och hobbybruk

En mycket rymlig tippvagn i ny storlekssklass. T.ex. atv, snöskoter, arbetsmaskiner och byggnadstillbehör ryms med. Till standardutrustningen hör noshjul och gasfjädring för tipp.

Bärförmåga* **494 + 75 kg**
Inre mått **160 x 350 x 39 cm**
Baksida av faner
EAN 6436322352079



Tukevat, anodisoidut 30 cm korkeat alumiiniprofiililaidat.
Stadiga, anodiserade 30 cm höga aluminiumprofilsidor.

Myös sivulaidat
avattavissa. Laidat ja
nurkkatolpat irrotettavissa.

Sidorna kan öppnas.
Sidorna och hörn är
också avtagbara.



1530YL

Kipillinen ja jarruton lavettivaunu lehtijousilla

Tämä lavettivaunu on suunniteltu erittäin helposti lastattavaksi esim. rakennustarvikkeille ja pyörillä liikkuville laitteille. Vaunun kaikki laidat ovat avattavissa. Laitojen materiaaliksi voit valita joko kuumasinkityn teräksen tai anodisoidun alumiiniprofiilin. Lisävarusteilla käyttöominaisuudet paranevat entisestään.

Kantavuus* **494 + 75 kg**

Sisämitat **150 x 325 x 30 cm**

EAN **6436353863438** teräslaidat

EAN **6436353869195** alumiinilaidat

En bromslös lavettvagn med tipp och bladfjädring

Denna lavettvagn är konstruerad för att den mycket lätt ska kunna lastas med t.ex. byggtillbehör och anordningar med hjul. Alla sidor på vagnen kan öppnas. Som material på sidorna kan du antingen välja varmförzinkad stålplåt eller anodiserade aluminiumprofilen. Med tilläggsutrustningar förbättras de funktionella egenskaperna ytterligare.

Bärförmåga **494 + 75 kg**

Inre mått **150 x 325 x 30 cm**

EAN **6436353863438** sidor i stålplåt

EAN **6436353869195** sidor i aluminium

LISÄVARUSTEET / TILLÄGGSUTRUSTNINGAR



Kippiruuvilla on helppo säätää
lavan kiinteää kallistuskulma.

Med tippskruven är det
lätt att justera den fasta
lutningsvinkeln för flaket.



Kipin kaasujouset.

Gasfjädring för tipp.



Karhennetut ajorampit.

Körramper med uppruggad yta.




Tukijalat 2 kpl, 300 kg/kpl.

Stödben 2 st., 300 kg/st.



Säilytyslaatikko
työkaluille ja liinoille.

Förvaringslåda för
verktyg och linor.



Vararenkaan pidin.

Hållare för reservhjul.

Kestävä ja helppokäyttöinen

Juncar-kuomu on valmistettu rotaatiovalamalla kestäväksi ja tasalaatuiseksi. Kuomu on kauttaaltaan samaa materiaalia, jolloin lämpölaajenemisesta aiheutuvat muodonmuutokset eivät aiheuta kuomun rikkoontumista. Se on jäykkä myös ylösnostettuna kuomun reunaan valetun ontelopalkin ja saranoinnin ansiosta. Niittämällä kiinnitetty kaksoishuulitivistä pitää vaunun sisältä siistinä kaikilla keleillä. Kevyt vetää pyöreän muotoilunsa ansiosta.

Hållbar och lättanvänd

Juncar-kåpan är tillverkad genom rotationsgjutning för att bli hållbar och få jämn kvalitet. Hela kåpan är gjord i samma material, vilket gör att formförändringar orsakade av temperaturbetingad expansion förhindras. Tack vare den i kåpans kant ingjutna hålrumsbalken och gångjärnen är den styv även i upplyft läge. Den genom nitning fastsatta dubbelläppstämningen håller vag nens inre rent i alla väglag. Lätt att bogsera tack vare sin rundade form.



Muuli 1500L
+ Juncar-kuomu 1500

Juncar-kuomu 1500

- Moderni muotoilu, jossa yhdistyvät pieni ilmanvastus, kestävyys ja tilavuus.
- Tyylikäs, käyttöä helpottava kahva on kiinteä osa 1500-kuomua, kuomu helppo avata.
- Lukittavuus ja tiivistys.
- Saranat lavan ulkopuolella, kuormaustila on tehokkaassa käytössä, eikä liikkuvat osat vaurioita lastia.
- Nopea asentaa ja irrottaa.
- Kuomussa ei tarvita erillisiä metallivahvikkeita, jolloin säännvaihteluista aiheutuvat lämpöjännitykset eivät riko kuomua.
- Tuulihaka takaa turvallisen käytön kuomun ollessa ylhäällä.

Juncar-kåpa 1500

- Modern design, som kombinerar en liten luftbeständighet, hög hållbarhet och utrymme.
- Handtag är en integrerad del av 1500-huvet, lätt att öppna.
- Tätningen och integrerade låsning med nyckel.
- Gångjärnen i gavelns ytterkant, vagnens hela innerbredd kan utnyttjas.
- Snabbt att installera och ta bort.
- Ingen separat metallarmering, vilket gör att formförändringar orsakade av temperaturbetingad expansion förhindras.
- Säkerhets haken säkrar en trygg användning när kåpan är uppe.



Juncar-kuomu,
1400 leveät karryt

Juncar-kuomu

- Mekaaninen kierrejousilla toimiva saranointi keventää avaamista ja tukee nostettua kuomua.
- Pidemmät kuomut (alk. 323 cm) on varustettu neljällä kevennysjousella.
- Saranointi integroitu laidan ulkoreunaan, joten vaunun koko sisäleveys hyödynnettävissä.
- Riittävä avautuminen helpottaa lastausta myös kippiasennossa.
- Kuomussa integroitu lukko kahdella avaimella.
- Etu- ja takalaita avattavissa kaikissa malleissa.
- Tuulihaka takaa turvallisen käytön kuomun ollessa ylhäällä.

Juncar-kåpa

- Gångjärnen med mekaniska skruvfjädrar underlättar öppning och stöder kåpan när den är upplyft.
- De längre kåporna (från 323 cm) är utrustade med fyra gasfjädrar.
- De hållbara gångjärnen är integrerade i gavelns ytterkant, vilket gör att vagnens hela innerbredd kan utnyttjas.
- En tillräcklig öppning underlättar lastning även i tippläge.
- Två nycklar levereras till det i kåpan integrerade låset.
- Säkerhets haken säkrar en trygg användning när kåpan är uppe.

Jaxal-kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla iskunkestävästä HD-PE -muovista. Käyttölämpötila on -40°C – $+70^{\circ}\text{C}$. Kaikissa kuomumalleissa on ruostumatonta teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen ja tekee kuomusta tiiviin. Lisäksi HD-PE on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja.

Jaxal-kåporna vakumformas i HD-PE-plast som är ett mycket segt, lätt och slagttåligt material som tål temperaturer mellan -40°C och $+70^{\circ}\text{C}$. HD-PE är också ett miljövänligt material som är återvinningsbart till 100% och tål de flesta kemikalier. Kåporna är utrustade med hjälpramar i rostfritt stål runt om som gör kåpan stabil och tät.



Jaxal-kuomu

- Jaxal kork. 100 ja 105 cm kierrejouset, 70 cm kierrejouset tai kaasujouset, 45 cm kaasujouset.
- Jaxal Maxi kork. 125 cm kierrejouset.
- Etu- ja takalaita ovat avattavissa kuomun ollessa paikallaan. Paitsi ei kaasujousella toimivat 45 ja 70 cm kuomut.
- Tuulihaka takaa turvallisen käytön kuomun ollessa ylhäällä.
- Muoviosalla 3 vuoden halkeamattomuustakuu valmistuspäivästä alkaen.

Jaxal-kåpa

- Jaxal höjd 100 och 105 cm spiralfjäder, 70 cm spiralfjäder eller gasdämpare, 45 cm gasdämpare.
- Jaxal Maxi höjd 125 cm spiralfjäder.
- Inga problem att öppna både fram och bakläm, även om kåpan är monterad på plats. Förutom utan gasfjäder fungerande 45 och 70 cm kåpor.
- Säkerhets haken säkrar en trygg användning när kåpan är uppe.
- 3 års ospricklighets garanti för plastdel fr.o.m. tillverkningdagen.



Uppokastamalla kuumasinkitty Muuli PRO hitsatulla runkorakenteella

Juncar Oy:n Muuli Pro -perävaunujen hitsatut rungot upotetaan teräsvalmiina runkoina sulaan 460°C:seen sinkkiin. Sinkkikylvyssä sula sinkki reagoi teräksen kanssa muodostaen niin perävaunun ulkopuolisille kuin sisäpuolisillekin pinnoille (putkien ja koteloiden sisäpinnat) ruosteelta hyvin suojaavan huoltovapaan sinkkipinnoitteen. Kuumasinkityksellä aikaansaatu pinnoite kestää vuosikymmeniä ilman mitään huoltotoimenpiteitä. Teknotyö-Kuumasinkitys Oy:n yli 40 vuoden kokemus kuumasinkityksestä takaa onnistuneen ja kestävän sinkkipinnoitteen.

Muuli PRO som varmförzinkas genom sänkning och med svetsad ramkonstruktion.

Juncar Oy:s Muuli Pro svetsade släpvagnar doppas som stålgljutna ramar i smält zink på 460°C. I zinkbadet reagerar den smälta zinken med stålet och bildar en lättskött zinkyta som skyddar bra mot rost på släpvnagnens ytter- och innersida (inre ytor på rör och kapslingar). En varmförzinkad yta håller i tiotals år utan några underhållsåtgärder. Tekno- Kuumasinkitys Oy:s över 40 års erfarenhet av varmförzinkning garanterar en lyckad och hållbar zinkyta på släpvagnar.

Lisätietoa Muuli Pro -vaunujen
kuumasinkityksestä osoitteessa
www.teknotyo.fi/kuumasinkitys

Mer information om Muuli Pro-vagnarnas
varmförzinkning finns på adressen
www.teknotyo.fi/kuumasinkitys

PUHKE
RUOSTU
MATTO
MUUS
TAKUU
20
VUOTTA



Hitsattu runkorakenne koostuu tukevista putki- ja u-palkeista. Laidat valmistetaan Ruukin kuumasinkitystä teräslevystä ja kestävät vuosikymmenten kovaakin käyttöä.

Den svetsade ramkonstruktionen består av stabila rör- och u-balkar. Sidorna tillverkas av Rautaruukkin stålplåt som varmförzinkats genom sänkning och håller för hård användning i årtionden.





PRO 930T

Keinutelineen kippivaunu, jolla pärjää vaikeassakin maastossa

Lehtijousitettu ja iskunvaimentimilla varustettu keinutelineen kippivaunu. Tasaista kulkua raskaallakin kuormalla. Telivaunu on parhaimmillaan vaikeassa ja epätasaisessa maastossa. Helppo kuormata ja purkaa.

Kantavuus* **465 + 75 kg**

Sisämitat **140 x 325 x 34 cm**

EAN **6436353863452**

Tippvagn med fjäderboggi som också klarar svår terräng

En tippvagn med svängspindel, blad-fjädring och stötdämpare. Släpet går jämnt också under tung last. Ett bog-gislöp som kommer bäst till sin rätta i svår och ojämn terräng. Lätt att lasta och avlasta.

Bärförmåga* **465 + 75 kg**

Inre mått **140 x 325 x 34 cm**

EAN **6436353863452**



PRO 930J

Järein yksiakselinen Muuli

Jarrullinen Muuli Pro 930J on kokonais-painoltaan ja kantavuudeltaan järein yksiakselinen Muuli-malliston perävau-nu. Suunniteltu vakaaksi raskaallakin kuormalla.

Kantavuus* **1 180 + 100 kg**

Sisämitat **140 x 323 x 34 cm**

EAN **6436353863445**

Mest robusta enaxliga Muuli

Beträffande totalvikt och bärkraft är Muuli Pro 930J den robustaste enaxliga släpvagn med broms. Den är konstrue-rad så att den är stabil även med tung last.

Bärförmåga* **1 180 + 100 kg**

Inre mått **140 x 323 x 34 cm**

EAN **6436353863445**



PRO 930K

Korkealaitainen, laadukas kippikärry kelkkailijoille

Iso kippikärry, joka on erityisesti suunniteltu kelkkailijoiden tarpeita ajatellen. Korkeat 34 cm laidat, nokkapyörä ja kippi vakiona kahdella kaasuvaimentimella tekevät vaunusta todella laadukkaan. Vaneroitu takalaita toimii ajosiltana.

Höglklassig tippvagn med höga sidor för snöskoteråkare

Stor tippkärra speciellt designad för kälkåkarnas behov. Höga kanter på 34 cm, noshjul och tipp med två gasdämpare gör detta till en mycket höglklassig vagn. Den fanerade bakgaveln fungerar som lastramp.



Kantavuus* **516 + 75 kg**

Sisämitat **140 x 325 x 34 cm**

Vaneroitu takalaita

EAN **6436353863469**

Bärförmåga* **516 + 75 kg,**

Inre mått **140 x 325 x 34 cm**

Baksida av faner

EAN **6436353863469**



PRO 975XL

XL-mittaista XL-laatua ja -ominaisuuksia

XL-malli edustaa jarruttoman Muuli-perävaunuperheen aatelistoa. Tukeva rakenne, kippi sekä äärimmäisen hyvät veto-ominaisuudet tekevät vaunusta ylivertaisen. Korkeiden laitojen ja tilavan lavan ansiosta soveltuu esim. kelkan ja reen kuljettamiseen. Lehtijouset iskuvaimentimilla, kipin kaasuvaimentimet ja nokkapyörä vakiona.

XL-mått, XL-kvalitet och XL-egenskaper

XL-modellen representerar adeln inom den obromsade Muuli-släpvagnsfamiljen. Stadig konstruktion, tipp och oerhört fina dragegenskaper gör denna vagn överlägsen. Pga höga sidor och rymligt flak passar vagnen för transport av snöskoter och släde. Bladfjäder med stötdämpare, tipp med gasdämpare och noshjul som standardutrustning.

Kantavuus* **493 + 75 kg**

Sisämitat **150 x 350 x 39 cm**

Vaneroitu takalaita


EAN **6436353863476**

Bärförmåga* **493 + 75 kg**

Inre mått **150 x 350 x 39 cm**

Baksida av faner

EAN **6436353863476**



Vakiona sidontalenkit 12 kpl.
12 st. fästlänkar som standard.

PRO 2700J lavettivaunu

2700J jarrullinen lavettivaunu koneenkuljetukseen ja yleiskäyttöön

Järeä lavettivaunu, joka soveltuu mainiosti yrittäjille jotka toimivat esim. rakennusteollisuuden parissa tai koneyrittäjinä. Tukevat anodisoidusta alumiiniprofiilista valmistetut laidat ovat kaikki avattavissa. Kaikki laidat ja kulmatolat ovat myös irrotettavissa. Vaunussa on vakiona lavan alla säilytystila, jossa lisävarusteena saatavat ajorampit on helppo säilyttää. Ajorampit lukkiutuvat lavan takaosassa olevaan uraan, jossa niitä voidaan portaattomasti siirtää sivusuunnassa.

Kantavuus* **2 048 kg**
Sisämitat **185 x 402 x 30 cm**,
Vaneroitu takalaita

EAN 6436353640299

2700J lavettivagn med broms för transport av maskiner eller för allmänt bruk.

En robust lavettvagn som lämpar sig ypperligt för företagare verksamma inom t.ex. byggindustrin eller som maskinföretagare. Sidorna tillverkade av stadiga anodiserade aluminiumprofiler som alla kan öppnas. Alla sidor och hörn är också avtagbara. Som standard har vagnen har ett förvaringsutrymme under flaket, där går det lätt att förvara de körramper som finns som tilläggsutrustning. Körramperna låser sig i den fåra som finns i flakets bakre del och där kan de steglöst flyttas i sidled.

Bärförmåga* **2 048 kg**
Inre mått **185 x 402 x 30 cm**
Baksida av faner

EAN 6436353640299

LISÄVARUSTEET / TILLÄGGSUTRUSTNINGAR



Ramppien säilytystila vakiona.
Rampförvaring som standard.



Tukijalkojen veivin säilytys runkopalkissa.
Förvaring av stödben veven i rambalken.



Karhennetut alumiiniset ajorampit 2,4 m.
Körramper i aluminium med uppruggad yta 2,4 m.



Tukijalat taakse ClickFix -kääntömekanismilla + veivi.
Stödbenen fälls bakåt med ClickFix-svängmekanismen + vev.



Jaxal kuomu 125 cm sivusta aukeava.
Jaxal kåpa 125 cm öppnas åt sidan.

Lisävarusteet | Tilläggsutrustningar



LISÄLAIDAT 30 CM

Valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.
Paino mallista riippuen 25–40 kg.

TILLÄGGSSIDOR 30 CM

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt.
Vikt 25–40 kg beroende på modell.



PEITE

Suojaa kuormaa joka säässä.
Peitteessä sidontaa helpottava
kumiköysi, väri harmaa.

PRESENNING

Skyddar lasten i yr och skur.
I presenningen finns ett gummirep
som underlättar surrningen, färg grå.



VERKKOLISÄLAIDAT 90 CM

Helpottavat mm. oksien ja risujen
kuljetuksessa. Lisälaidat on valmistettu
sinkitystä teräslevystä.

- Saatavissa Muuli 1250L/XL/Xi, 1400LH/L/SX
- Paino 1250/40 kg, 1400/45 kg

TILLÄGGSNÄTSIDOR 90 CM

Underlättar bl.a. transporter av kvistar
och ris. Tilläggssidorna är tillverkade
av varmförzinkad stålplåt.

- Tillgänglig för släpvagnarna
Muuli 1250L/XL/Xi, 1400LH/L/SX
- Vikt 1250/40 kg, 1400/45 kg



JAXAL BOXI

Säilytyslaatikko on valmistettu
tyhjiömuovaamalla kestävästä HD-
PE muovista. Sopii lähes kaikkiin
perävaunuihin ja mönkijöihin. Helppo
asentaa, värit musta ja harmaa.
Ei sovellu Juncar kuomun kanssa.
Mitat 118 x 44 x 26 cm, 60 litraa, paino 9 kg.

JAXAL BOXI

Förvaringslådan är tillverkad med
vakuum modellering av hållbar HD-PE
plast. Passar nästan till alla släpvagnar
och fyrhjulingar. Lätta att montera,
färg svart och grå.
Passar inte med Juncar kåpa.
Mått 118 x 44 x 26 cm, 60 liter, vikt 9 kg.



KUOMU

Ks. s. 9–10

KÄPA

Se s. 9–10



ADAPTERIT

13/7 napainen auto/perävaunu

EAN 8022965056009

7/13 napainen auto/perävaunu

EAN 8022965056047


ADAPTER

13/7 kontaktter bil/trailer

EAN 8022965056009

7/13 kontaktter bil/trailer

EAN 8022965056047



1. NOKKAPYÖRÄ

2. KIPIN KAASUJOUSET

3. VETOKYTKIMIEN LUKOT

A. Tylock

EAN 7392839574047

Vetokytken lukko lisää turvallisuutta vaunua säilytettäessä. Tällä lukolla perävaunu voidaan lukita vetoautoon myös ajon aikana.

B. Yleismalli

EAN: 6417196698166

Sinkitty lukko perävaunun vetopään lukitukseen. Soveltuu parhaiten valurautaisille vetopäille.

4. VAROITUSLIPPU M+ 30X30 CM

EAN 6419121120445

Täyttää viranomaisvaatimukset.

1. NOSHJUL

2. GASFJÄDRING FÖR TIPP

A. Tylock lås för dragkoppling

EAN 7392839574047

Låset för dragkopplingen ökar säkerheten då vagnen ställs i förvar. Med detta lås kan släpvagnen låsas fast i bilen även under körningen.

B. Släpvnagslås av universalmodell

EAN: 6417196698166

Förzinkat lås för låsning av släpvnags draghuvud. Lämpar sig bäst för draghuvuden av gjutjärn.

4. VARNINGSFLAGGA M+ 30X30 CM

EAN 6419121120445

Uppfyller myndigheternas föreskrifter.

Muuli-perävaunujen tekniset tiedot

Tekniska uppgifter om Muuli släpvagnar

	1250XL	1400SX	1500L	1530YL	1600L	PRO 930T	PRO 930J	PRO 930K	PRO 975XL	PRO 2700J	
Kantavuus kg*	587 + 75	545 + 75	510 + 75	494 + 75	494 + 75	465 + 75	1180 + 100	516 + 75	493 + 75	2 048	Bärförmåga kg*
Omamassa kg	163	205	240	256	256	285	320	234	257	652	Egenmassa kg
Kokonaismassa kg*	750 + 75	750 + 75	750 + 75	750 + 75	750 + 75	750 + 75	1500 + 100	750 + 75	750 + 75	2 700	Totalmassa kg*
Lavan sisäleveys cm	125	140	150	150	160	140	140	140	150	185	Flak inre bredd cm
Lavan sisäpituus cm	266	305	325	325	350	325	323	325	350	402	Flak inre längd cm
Laitakorkeus cm	21	30	39	30	39	34	34	34	39	30	Kanthöjd cm
Kokonaispituus cm	384	431	450	452	479	482	472	482	509	553	Totallängd cm
Kokonaisleveys cm	166	181	191	161	201	185	189	181	191	197	Totalbredd cm
Rengaskoko	13"	13"	13"	13"	13"	13"	14"	13"	13"	13"	Däckstorlek
Lavan pohjamateriaali	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	vaneri / faner	Flakmaterial
Avattava etulaita	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	Öppningsbar framsida
Avattava takalaita	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	Öppningsbar baksida
Pintakäsittely kuumasinkitys	kuumasinkitty / varmförzinkning					hitsattu runko uppokastamalla kuumasinkitty / svetsad ram sänkt varmförzinkad					Ytbehandling varmförzinkning
Pohjalevyn tuenta poikkipalkit kpl	2 pitkittäistä / längsmed	5	5	4 + 2 pitkittäistä / längsbalk	7	5	5	5	5	7	Tvärbalk för stöd av lastflakets botten, st.
Sidontalenkit kpl	6	8	8	6	8	6	6	6	6	12	Fästningslänkar st.
Kuormapeitekoukut kpl	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	Krokar för presenning
Jousitus	lehtijouset, iskunvaimentimet / bladfjäder, stötdämpare					lehtijouset, iskunvaimentimet keinuteli / bladfjäder, stötdämpare, svängspindel	lehtijouset, iskunvaimentimet / bladfjäder, stötdämpare			2 aks. kumivääntövarsi	Fjädring
Kippi	-	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	-	Tipp
Kipin kaasuvaimentimet	-	X	X	X	kyllä / ja	X	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	-	Gasdämpare för tipp
Jarrut	-	-	-	-	-	-	kyllä / ja	-	-	kyllä / ja	Bromsar
Nokkapyyöriä	X	X	X	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	kyllä / ja	Noshjul
Vetokytkimen lukko	X	X	X	X	X	kyllä / ja	X	kyllä / ja	kyllä / ja	X	Lås till dragkoppling
Valopistokkeen napaisuus	7	7	7	7	7	7	13	7	7	13	Strömstöpsel, pol.
EAN	6410404527753	643652143708	6436352143685	6436353863438	6436322352079	643635863452	6436353863445	6436353863469	6436353863476	6436353640299	EAN

X = saatavissa lisävarusteena

Esim. mikäli vetoauton rekisteriotteessa on sallittu jarruton perävaunun massa 750 kg ja vetoaisa/auton/vetokoukku sallii 75 kg pystykuorman voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunu on kuitenkin lastattava niin, ettei sallittu akselimassa ylity. Huomioi arvot myös kuormattaessa.

Uudet kantavuuden ja kokonaismassan määrittäykset koskevat 2014 alkaen valmistettuja perävaunuja.

Tarkista perävaunun kantavuus ja kokonaismassa myyjältäsi. Tarkista myös tiedot auton rekisteriotteesta ja vetokoukun tyyppikilvestä.

T.ex. om dragbilens registerbok tillåter att dra en 750kg bromslös släpvnagsmassa och dragstången/bilen/dragkroken tillåter 75 kg upprättvikt kan man dra en 825 kg släpvagn. Släpvnagen måste då lastas så att den tillåtna axelmassan inte överskrider. Observera värden också vid lastningen.

Nya bärförmågor och totalmassornas bestämmelser berör från år 2014 tillverkade släpvagnar.

Säkra släpvnagenes bärförmåga och totalmassa av din försäljare. Kontrollera också uppgifterna från registerutdraget och dragkrokens typskylt.

x = tillgänglig som tilläggsutrustning

Tekniset tiedot: kuomut ja lisävarusteet

Tekniska uppgifter om kåporna och tilläggsutrustningar

KUOMUT	1250XL	1400SX	1500L	1530YL	1600L	PRO 930T	PRO 930J	PRO 930K	PRO 975XL	PRO 2700J	KÅPORA
JUNCAR korkeus max. cm / massa kg Omamassa kg EAN	80 / 50 52 6430049321707	110 / 70 67 6430049321745	120 / 75 89 6430049322872	120 / 75 89 6430049322872	120 / 90 93 6430049321738	120 / 73 76 6430049321721	120 / 73 76 6430049321721	120 / 73 6430049321721	-	-	Juncar max höjd cm / massa kg Egenmassa kg EAN
JAXAL korkeus max. cm / massa kg EAN korkeus max. cm / massa kg EAN korkeus max. cm / massa kg EAN	45 / 40 6436318756485 70 / 47 6436318758496 100 / 49 6436318749470	105 / 63 6436399839831	105 / 65 6436352136366	105 / 65 6436352136366	-	105 / 65 6436319264033	105 / 65 6436319264033	105 / 65 6436319264033	105 / 69 6436319438007	-	Jaxal max höjd cm / massa kg EAN max höjd cm / massa kg EAN max höjd cm / massa kg EAN
JAXAL sivulle avautuva korkeus max. cm / massa kg EAN	-	-	105 / 65 6436353910200	105 / 65 6436353910200	-	-	-	-	-	-	Jaxal öppnas åt sidan max höjd cm / massa kg EAN
JAXAL MAXI korkeus max. cm / massa kg EAN	-	125 / 66 6436330452846	125 / 69 6436352136373	125 / 69 6436352136373	125 / 78 6436326323006	125 / 70 6436326742685	125 / 70 6436326742685	125 / 70 6436326742685	125 / 78 6436326323013	-	Jaxal Maxi max höjd cm / massa kg EAN
JAXAL MAXI sivulle avautuva korkeus max. cm / massa kg EAN	-	-	125 / 69 6436353910217	125 / 69 6436353910217	-	-	-	-	-	125 / 85 6436353641487	Jaxal Maxi öppnas åt sidan max höjd cm / massa kg EAN

LISÄVARUSTEET	1250XL	1400SX	1500L	1530YL	1600L	PRO 930T	PRO 930J	PRO 930K	PRO 975XL	PRO 2700J	TILLÄGGSUTRUSTNINGAR
Kuormapeite	6417540125003	6417540180354	6417540180354	6417540180354	6417540180002	6417540180354	6417540180354	6417540180354	6417540180002	-	Presenning
Lisälaidat 30 cm	6430049086255	-	6430049322575	-	6430049086262	6430049086323	6430049086323	6430049086323	6430049086279	-	Extra kanter 30 cm
Verkkolisälaidat 90 cm	6430049086316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Extra nätkanter 90 cm
Kippiaruvi	-	-	-	6430049322896	-	-	-	-	-	-	Tippskruv
Ajorampit 2 m	-	-	-	6430049322902	-	-	-	-	-	6430049322599	Körramp par 2 m
Tukijalkapari	-	-	-	6430049322957	-	-	-	-	-	6430049322582	Stödben par
Vararenkaan pidin	-	-	-	6430049322919	-	-	-	-	-	-	Hållare för reservhjul
Työkalulaatikko	-	-	-	6430049322933	-	-	-	-	-	-	Verktygslåda

muuli

KOVASSA VEDOSSA



www.muuli.fi

facebook.com/muuli.fi

Valmistaja:
Juncar Oy
Simpisöntie 2
62100 Lapua