



**Majava**

The logo features the word "Majava" in a bold, yellow, stylized font with a black outline. It is set against a red, horizontally-oriented oval background. This entire graphic is centered within a larger black oval. A faint, dark reflection of the logo is visible on the surface below it.

SLÄPVAGNAR  
BÅTTTRAILER  
2014





## Produktnyheter

### M 2226 LJ CLASSIC


*Klassiskt släp för basbehoven!*

*Utan att glömma Majavakvaliteten och de bästa materialen.*

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Flakstorlek / cm   | 122,5 x 262 x 23 |
| Totalbredd / cm    | 159              |
| Totalvikt / kg     | 750              |
| Lastkapacitet / kg | 590              |
| Däckdimension      | 155R13           |
| Produktnummer      | M100C            |

#### **Standardutrustning:**

Bladfjäder, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, höjbara lämmar





# Innehåll

## VÄLJ 6 X MER HÅLLBAR ..... 4

### SLÄP

|                         |    |
|-------------------------|----|
| FLAK 125 x 262 cm ..... | 6  |
| FLAK 150 x 301 cm ..... | 8  |
| FLAK 150 x 326 cm ..... | 10 |
| FLAK 150 x 350 cm ..... | 12 |
| FLAK 185 x 400 cm ..... | 14 |
| Plastkåpor .....        | 16 |
| Glasfiberkåpor .....    | 17 |

### BÅTTRAILER

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| PRO -kollektion, för båtar under 600 kg .....   | 18 |
| PRO -kollektion, för båtar under 1 000 kg ..... | 19 |
| PRO -kollektion, För båtar under 1 200 kg ..... | 20 |
| PRO -kollektion, För båtar under 2 060 kg ..... | 21 |

## EXTRA UTRUSTNING.....22

På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till ändringar.

## ANDRA NYA PRODUKTER SOM ÄR PÅ VÄG:

### M 8540 J 2 AKS 2700 kg

flakstorlek 184 x 400 cm, inkl. körramper under flaket

### M 8545 J 2 AKS 2700 kg


flakstorlek 185 x 450 cm, inkl. körramper under flaket



# Välj 6 x med hållbar



Majava Group är ett finländskt företag som grundades år 1990 och som tillverkar släpvagnar och båttrailer. Vi på Majava är stolta över finländskt kvalitetsarbete och över att vi varje år får leverera för våra kunder tusentals långlivade produkter som överensstämmer med den senaste lagstiftningen. Alla produkter i vårt sortiment har EU-typgodkännande! År 2012 valde kring 6 000 nöjda kunder Majavakvalitet!



Varmförzinkad genom doppning

Korrosionståligheten av produkter som varmförzinkats genom doppning är ungefär sex gånger så hög som hos produkter som tillverkats av zinkplåt.

Om du vill ha ett släp med längsta livslängd som bäst bevarar sitt återförsäljningsvärde är Majava rätt val för dig.


## GENOMTÄNKTA DETALJER AV BÄSTA KOMPONENTER



Ramen är hopsvetsad (inte SPV)



Robusta beslag



Varmförzinkad genom doppning



Många surringspunkter



Hållfast plastbelagd filmfanér (med halkskyddsytta)

### Förkortningar:

LJ = bladfjäder

J = med bromsar

KVJ = gummitorsionsfjädring

Totalvikt = släpets egen vikt + lastvikt

Kontrollera alltid före körning att kulkopplingen är rätt kopplad till bilens dragkrok och att lasten är säkrad samt att ljusen fungerar.

# Ett högkvalitativt och ansvarsfullt val

Majava Group har fått både ISO 9001 kvalitetscertifikat och ISO 14001 miljöcertifikat.

På så sätt kan vi garantera våra kunder en produkt som utan tvivel håller hög kvalitet och belastar miljön så lite som möjligt.

## VÅRT MÅL ÄR ALLTID NÖJDA KUNDER!



**Genom att välja en finländsk Majava-produkt  
stöder du finländskt kvalitetskunnande och skapar  
arbetstillfällen för finländare!**

# FLAK 125 x 262 cm

Denna lilla men smidiga släpvagn rymmer utan problem bland annat byggsivor. Bassläpet för varje stug- eller husägare! Med förhöjningslämmarna och nätgrindarna utökar du enkelt släpets volym.

I vårt sortiment finns det garanterat rätt kåpa för varje släpvalsanvändare och varje användningsändamål. Nytt höjder med denna kåpa mellan 93 cm till 123 cm.



## M 2526 LJ

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Flakstorlek / cm    | 125x262x23 |
| Totalbredd / cm     | 165        |
| Totalvikt / kg      | 750        |
| Lastkapacitet/kg    | 580        |
| Däckdimension       | 155R13     |
| Produkt nummer      | M110       |
| + ABS-kåpa 95 cm    | M170       |
| + Jaxal-kåpa 70 cm  | M380       |
| + Jaxal-kåpa 100 cm | M390       |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, noshjul, vattentäta axelnav, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, LED-framljus, gångjärnsförsedda lämmar



## M 2526 LJ SPV K

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Flakstorlek / cm    | 125x262x23 |
| Totalbredd / cm     | 165        |
| Totalvikt / kg      | 750        |
| Lastkapacitet / kg  | 590        |
| Däckdimension       | 155R13     |
| Produktnummer       | M105       |
| + ABS-kåpa 95 cm    | M160       |
| + Jaxal-kåpa 70 cm  | M360       |
| + Jaxal-kåpa 100 cm | M370       |


### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, LED-framljus, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, vattentäta axelnav, gångjärnsförsedda lämmar

## M 2526 LJ

### + Jaxal-kåpa 70/100 cm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nyttohöjd / cm     | 93 / 123  |
| Lastkapacitet / kg | 536 / 534 |



## M 2526 J LJ 1000 kg

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Flakstorlek / cm    | 125x262x23 |
| Totalbredd / cm     | 167        |
| Totalvikt / kg      | 1 000      |
| Lastkapacitet / kg  | 759        |
| Däckdimension       | 175R13     |
| Produktnummer       | MJ740      |
| + ABS-kåpa 95 cm    | MJ840      |
| + Jaxal-kåpa 70 cm  | MJ850      |
| + Jaxal-kåpa 100 cm | MJ860      |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, noshjul, gångjärnsförsedda lämmar, vattentäta axelnav, LED-framljus, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, RSF-bromsvajrar



# FLAK 150 x 301 cm

Den större flakstorleken garanterar att även större byggsivor och hobbyredskap får plats utan problem. Vagnen är hopsvetsad och varmförzinkad genom doppning, med andra ord ett släp "från far till son". För tunga punktlaster är vagnversionen med två axlar helrätt, varje entreprenörs dagdröm!

I vårt sortiment finns det garanterat rätt kåpa för varje släpvagnsanvändare och varje användningsändamål. Nytt höjder från 118 cm ända till 148 cm.



## M 5030 2 AKS LJ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm       | 150x301x23 |
| Totalbredd / cm        | 191        |
| Totalvikt / kg         | 750        |
| Lastkapacitet / kg     | 480        |
| Däckdimension          | 155R13     |
| Produktnummer          | M150       |
| + ABS-kåpa 95 cm       | M480       |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | M490       |
| + Jaxal-kåpa 125 cm    | M500       |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | M510       |


### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, noshjul, vattentäta axelnav, tipp, LED-framljus, gångjärnsförsedda lämmar



## M 5030 LJ + Glasfiberkåpa 125 cm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nytt höjd / cm     | 148 |
| Lastkapacitet / kg | 500 |





## M 5030 LJ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm       | 150x301x23 |
| Totalbredd / cm        | 191        |
| Totalvikt / kg         | 750        |
| Lastkapacitet / kg     | 570        |
| Däckdimension          | 155R13     |
| Produktnummer          | M120       |
| + ABS-kåpa 95 cm       | M180       |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | M400       |
| + Jaxal-kåpa 125 cm    | M410       |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | M320       |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, noshjul, vattentäta axelnav, LED-framljus, gångjärnsförsedda lämningar



## M 5030 LJ

### + Jaxal-kåpa 100 / 125 cm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nytt höjd / cm     | 123 / 148 |
| Lastkapacitet / kg | 511 / 503 |



## M 5030 J LJ 1000 kg

## M 5030 J LJ 1350 kg

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Flakstorlek / cm       | 150x301x23       |
| Totalbredd / cm        | 192 / 195        |
| Totalvikt / kg         | 1 000 / 1 350    |
| Lastkapacitet / kg     | 710 / 1049       |
| Däckdimension          | 175R13 / 185R14C |
| Produktnummer          | MJ750 / MJ790    |
| + ABS-kåpa 95 cm       | MJ870 / MJ980    |
| + Jaxal-kåpa 70 cm     | MJ880 / MJ990    |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | MJ1140 / MJ1000  |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | MJ890 / MJ1010   |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, LED-framljus, RSF-bromsvajrar, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, noshjul, vattentäta axelnav, gångjärnsförsedda lämningar, fanerad bakläng fungerar som körramp

# FLAK 150 x 326 cm

Majava-sortimentets populäraste flakstorlek! På detta flak lastar du lätt allt sådant som en villaägare kan tänkas behöva transportera, från ved till möbler. Släpen i denna storleksklass har dessutom suveräna egenskaper till exempel för smidig transport av snöskoter eller fyrhjuling.

I vårt sortiment finns det garanterat rätt kåpa för varje släpvagnsanvändare och varje användningsändamål.

Nytt höjder för släp av denna storlek mellan 118 cm ända till 160 cm.



## M 5032 LJ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm       | 150x326x35 |
| Totalbredd / cm        | 191        |
| Totalvikt / kg         | 750        |
| Lastkapacitet / kg     | 530        |
| Däckdimension          | 155R13     |
| Produktnummer          | M130       |
| + ABS-kåpa 95 cm       | M190       |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | M440       |
| + Jaxal-kåpa 125 cm    | M450       |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | M340       |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, utrustade med gasdämparförsedd tipp, gångjärnsförsedda lämmar, noshjul, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, vattentäta axelnav, LED-framljus, fänerad baklän som fungerar som körramp, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner



## M 5032 LJ + Glasfiberkåpa 125 cm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nytt höjd / cm     | 160 |
| Lastkapacitet / kg | 455 |



## M 5032 LJ SPV

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm       | 150x326x23 |
| Totalbredd / cm        | 191        |
| Totalvikt / kg         | 750        |
| Lastkapacitet / kg     | 550        |
| Däckdimension          | 155R13     |
| Produktnummer          | M300       |
| + ABS-kåpa 95 cm       | M310       |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | M420       |
| + Jaxal-kåpa 125 cm    | M430       |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | M330       |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, LED-framljus, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, gångjärnsförsedda lämmar, noshjul och utrustade med gasdämparförsedd tipp, fanerad bakläm fungerar som körramp, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner, vattentäta axelnav



## M 5032 LJ + Jaxal-kåpa 100 / 125 cm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nytt höjd / cm     | 135 / 160 |
| Lastkapacitet / kg | 465 / 461 |




## M 5032 J LJ 1000 kg M 5032 J LJ 1350 kg

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Flakstorlek / cm       | 150x326x35       |
| Totalbredd / cm        | 192 / 195        |
| Totalvikt / kg         | 1000 / 1350      |
| Lastkapacitet / kg     | 684 / 1027       |
| Däckdimension          | 175R13 / 185R14C |
| Produktnummer          | MJ760 / MJ800    |
| + ABS-kåpa 95 cm       | MJ900 / MJ1020   |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | MJ910 / MJ103    |
| + Jaxal-kåpa 120 cm    | MJ920 / MJ1040   |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | MJ930 / MJ1050   |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, vattentäta lager, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, RSF-bromsvajrar, noshjul, gångjärnsförsedda lämmar, jbrömsar med backautomatik, fanerad bakläm fungerar som körramp, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner






# FLAK 150 x 350 cm

Största flakstorleken i obromsade Majava-släp. Släpet har gångjärn på både bak- och framlämmen. Baklämmen är dessutom fanerad och fungerar utmärkt för lastning av t.ex. snöskoter eller fyrhjuling. Ett släp som varje kälkåkare drömmer om!

I vårt sortiment finns det garanterat rätt kåpa för varje släpvagnsanvändare och varje användningsändamål. Nytt höjder för släp av denna storlek mellan 130 cm ända till 160 cm.



## M 5035 LJ + Jaxal-kåpa 100 / 125 cm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nytt höjd / cm     | 135 / 160 |
| Lastkapacitet / kg | 452 / 448 |







## M 5035 LJ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flakstorlek/cm         | 150x350x35 |
| Totalbredd/cm          | 191        |
| Totalvikt/kg           | 750        |
| Lastkapacitet/kg       | 520        |
| Däckdimension          | 155R13     |
| Produktnummer          | M140       |
| + ABS-kåpa 95 cm       | M200       |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | M460       |
| + Jaxal-kåpa 125 cm    | M470       |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | M350       |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, utrustade med gasdämparförsedd tipp, gångjärnsförsedda lämningar, noshjul, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, vattentäta axelnav, LED-framljus, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner

## M 5035 LJ + Glasfiberkåpa 125 cm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nytt höjd / cm     | 160 |
| Lastkapacitet / kg | 440 |



## M 5035 J LJ 1000 kg M 5035 J LJ 1350 kg

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Flakstorlek / cm       | 150x350x35       |
| Totalbredd / cm        | 192 / 195        |
| Totalvikt / kg         | 1 000 / 1 350    |
| Lastkapacitet / kg     | 677 / 1 011      |
| Däckdimension          | 175R13 / 185R14C |
| Produktnummer          | MJ770 / MJ810    |
| + ABS-kåpa 95 cm       | MJ940 / MJ1060   |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | MJ950 / MJ1070   |
| + Jaxal-kåpa 125 cm    | MJ960 / MJ1080   |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | MJ970 / MJ1090   |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, RSF-bromsvalvar, noshjul, vattentäta lager, bromsar med backautomatik, gångjärnsförsedda lämningar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner

# FLAK 185 x 400 cm

På detta släp lastar du vad som helst utan problem. Släpens fram- och baklämmar har gångjärn och baklämmen är dessutom fanerad för att underlätta pålastning av fordon. Tack vare den stora flakstorleken lämpar sig vagnen utmärkt för transport av två snöskotrar.

## M 8540 J 1000 kg

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm       | 185x400x23 |
| Totalbredd / cm        | 227        |
| Totalvikt / kg         | 1000       |
| Lastkapacitet / kg     | 627        |
| Däckdimension          | 175R13     |
| Produktnummer          | MJ780      |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | MJ1100     |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | MJ1110     |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, gångjärnsförsedda lämmar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, fanerad bakläm som fungerar som körramp

## M 8540 J 1350 kg

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm       | 185x400x23 |
| Totalbredd / cm        | 230        |
| Totalvikt/kg           | 1350       |
| Lastkapacitet/kg       | 964        |
| Däckdimension          | 185R14C    |
| Produktnummer          | MJ820      |
| + Jaxal-kåpa 100 cm    | MJ1120     |
| + Glasfiberkåpa 125 cm | MJ1130     |

### Standardutrustning:



Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, gångjärnsförsedda lämmar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, fanerad bakläm som fungerar som körramp

## M 8540 J 2 AKS 2000 kg

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm        | 185x400x23 |
| Nytt höjd med kåpa / cm | 170        |
| Totalbredd / cm         | 230        |
| Totalvikt / kg          | 2000       |
| Lastkapacitet / kg      | 1570       |
| Däckdimension           | 175R13     |
| Produktnummer           | MJ530      |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, avtagbara baklämmar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, körramper, stödben



Släp för alla transportbehov! Inte ens lastens vikt blir ett problem då släpet som bäst klarar av en last på två ton.



## M 8540 J 2 AKS 2700 kg

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm        | 185x400x23 |
| Nyttohöjd med kåpa / cm | 170        |
| Totalbredd / cm         | 230        |
| Totalvikt / kg          | 2600       |
| Lastkapacitet / kg      | 2090       |
| Däckdimension           | 185R14C    |
| Produktnummer           | MJ540      |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, avtagbara baklämningar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, körramper, stödben




## M 8545 J 2 AKS 2700 kg

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Flakstorlek / cm        | 185x450x23 |
| Nyttohöjd med kåpa / cm | 170        |
| Totalbredd / cm         | 230        |
| Totalvikt / kg          | 2700       |
| Lastkapacitet / kg      | 2167       |
| Däckdimension           | 185R14C    |
| Produktnummer           | MJ540      |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, avtagbara baklämningar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, körramper, stödben



## M 8540 J 1350 kg + Glasfiberkåpa 147 cm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nyttohöjd / cm     | 170 |
| Lastkapacitet / kg | 850 |





# Glasfiberkåpor

## Glasfiberkåpa 125 /147 cm

Glasfiberkåpor skiljer sig från vanliga plastkåpor inte enbart vad gäller materialet utan även mångsidigheten. Glasfiberkåpor öppnas likadant som plastkåpor\*, det vill säga i upprätt läge. I glasfiberkåpor kan man dessutom bara öppna bakluckan. Således är glasfiberkåpan avsevärt snabbare att använda och det är lättare att hantera bara bakluckan. Glasfiberkåpornas gångjärnsmekanism är försedd med gasdämpare. På de största kåporna, 185x400 cm, öppnas både fram- och bakluckan.

\* Inte i 185x400 cm-modellen





# Plastkåpor

## Jaxal-kåpa 70 / 100 / 125 cm

Kåporna tillverkas genom vakuumformning av stöttålig HD-PE-plast, vars användningstemperatur är -40 C - +70 C. HD-PE-plast är ett miljövänligt material som tål de flesta kemikalier. I kåpans standardutrustning ingår en stålram, som monteras på kåpans nedre del för att göra kåpans konstruktion styv och kåpan tät. Tack vare snabbmonteringen är kåpan enkel att vid behov lyfta av släpet.



### Kåpor fås för följande flakstorlekar

| Flakstorlek  | Jaxal-kåpa<br>70 cm | Jaxal-kåpa<br>100 cm | Jaxal-kåpa<br>125 cm | Glasfiberkåpa 125<br>cm | Glasfiberkåpa 147<br>cm |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 125 x 262 cm | ✓                   | ✓                    |                      |                         |                         |
| 150 x 301 cm |                     | ✓                    | ✓                    | ✓                       |                         |
| 150 x 326 cm |                     | ✓                    | ✓                    | ✓                       |                         |
| 150 x 350 cm |                     | ✓                    | ✓                    | ✓                       |                         |
| 185 x 400 cm |                     |                      | ✓                    |                         | ✓                       |

# PRO -kollektion

För båten under 600 kg

## VT 550 KVI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Båtens max. längd / cm | 480    |
| Längd / cm             | 480    |
| Bredd / cm             | 159    |
| Tot.vikt / kg          | 550    |
| Lastkapacitet / kg     | 420    |
| Däckdimension          | 155R13 |
| Produktnummer          | MT90   |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), avtagbara ljus, ett sidstödpar, friktionsvinsch med draglina, surrningsöglor, steglöst justerbara sidstöd, längdjusterbart vinschhorn



## VT 550 JET

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Längd / cm         | 480    |
| Bredd / cm         | 159    |
| Tot.vikt / kg      | 550    |
| Lastkapacitet / kg | 395    |
| Däckdimension      | 155R13 |
| Produktnummer      | MT95   |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), friktionsvinsch med draglina, avtagbara ljus



## VT 750 KVI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Båtens max. längd / cm | 570    |
| Längd / cm             | 590    |
| Bredd / cm             | 199    |
| Tot.vikt / kg          | 750    |
| Lastkapacitet / kg     | 572    |
| Däckdimension          | 155R13 |
| Produktnummer          | MT200  |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), avtagbara bakljus, ett sidstödpar med parhjul, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, surrningsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschhorn



# PRO -kollektion

För båten under 1000 kg

## VT 750

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Båtens max. längd / cm | 550    |
| Längd / cm             | 556    |
| Bredd / cm             | 202    |
| Tot.vikt / kg          | 750    |
| Lastkapacitet / kg     | 538    |
| Däckdimension          | 155R13 |
| Produktnummer          | MT190  |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vinklinsbara bakljus, LED-framljus, tippbar bakramp, ett sidstödpar med parhjul, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, surringsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtor

## VT 750

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Båtens max. längd / cm | 550    |
| Längd / cm             | 556    |
| Bredd / cm             | 202    |
| Tot.vikt / kg          | 750    |
| Lastkapacitet / kg     | 538    |
| Däckdimension          | 155R13 |
| Produktnummer          | MT190  |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vinklinsbara bakljus, LED-framljus, tippbar bakramp, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, surringsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtor

## VT 1000

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Båtens max. längd / cm | 590    |
| Längd / cm             | 597    |
| Bredd / cm             | 202    |
| Tot.vikt / kg          | 1000   |
| Lastkapacitet / kg     | 723    |
| Däckdimension          | 175R13 |
| Produktnummer          | MT560  |


### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vinklinsbara bakljus, LED-framljus, tippbar bakramp, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surringsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, två sidstödpar varav ett med parhjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtor



# PRO -kollektion

För båten under 1200 kg




## VT 1300

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Båtens max. längd / cm | 650     |
| Längd / cm             | 657     |
| Bredd / cm             | 208     |
| Tot.vikt / kg          | 1300    |
| Lastkapacitet / kg     | 952     |
| Däckdimension          | 185R14C |
| Produktnummer          | MTJ570  |

### Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vinklingsbara bakljus, LED-framljus, tippbar bakramp, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschhorn, två sidstödpar varav ett med parhjul och gasdämpare




## VT 1500 KVJ

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Båtens max. längd / cm | 650     |
| Längd / cm             | 676     |
| Bredd / cm             | 210     |
| Tot.vikt / kg          | 1500    |
| Lastkapacitet / kg     | 1187    |
| Däckdimension          | 185R14C |
| Produktnummer          | MTJ575  |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, surrningsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschhorn, två sidstödpar (varav ett med parhjul), RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik



## VT 1500


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Båtens max. längd / cm | 650     |
| Längd / cm             | 657     |
| Bredd / cm             | 208     |
| Tot.vikt / kg          | 1500    |
| Lastkapacitet / kg     | 1136    |
| Däckdimension          | 185R14C |
| Produktnummer          | MTJ580  |

### Standardutrustning:

Bladfjäder+ stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, tippbar bakramp, vinklingsbara bakljus, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschhorn, två sidstödpar varav ett med parhjul och gasdämpare, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik

# PRO -kollektion

För båten under 2060 kg



## VT 2000

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Båtens max. längd / cm | 750    |
| Längd / cm             | 763    |
| Bredd / cm             | 230    |
| Tot.vikt / kg          | 2000   |
| Lastkapacitet / kg     | 1507   |
| Däckdimension          | 175R13 |
| Produktnummer          | MTJ590 |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, tippbar bakramp, vinklinsbara bakljus, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, tre sidstödpar varav det bakre med parhjul och gasdämpare, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtor



## VT 2600


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Båtens max. längd / cm | 750     |
| Längd / cm             | 763     |
| Bredd / cm             | 230     |
| Tot.vikt / kg          | 2600    |
| Lastkapacitet / kg     | 2060    |
| Däckdimension          | 185R14C |
| Produktnummer          | MTJ600  |

### Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, tippbar bakramp, vinklinsbara bakljus, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, tre sidstödpar varav det bakre med parhjul och gasdämpare, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtor

# Extra utrustning

Många utrustningar fås i olika modeller.  
Se tilläggsinformation och alternativ på internet.



Stöldlås



Reservdäckshållare



Stödbåge



Röd flagga



Varningstriangel



Stödben



Adapter



Förhöjningslämmar



Surringslina



Reservdäck/  
Dubbdäck



Utrustningslåda



Presenning



Körramper



Noshjul



Däckkilar



Kölrullehållare  
och kölrulle



Gånggaller



Surringsögla



Sidstödpar  
och gasfjädrar

**All extra utrustning och tillbehör  
finns i vår webbutik  
[www.pvtarvike.fi](http://www.pvtarvike.fi)**







**M-Trailers Scandinavia AB**

Stolpbo 9

725 96 Västerås

Tel. +46 (0) 21 600 62

[info@majavatrailers.se](mailto:info@majavatrailers.se)

[www.majava.fi](http://www.majava.fi)