

The logo for Majava is centered in the upper half of the page. It features the word "Majava" in a bold, yellow, stylized script font with a black outline. The text is set against a red, horizontally-oriented oval background that has a slight 3D effect with a darker red shadow on its right side. This entire graphic is reflected on the dark grey background below it.

Majava

SLÄPVAGNAR
BÅTTTRAILER
2016





Innehåll

VÄLJ 6 X MER HÅLLBAR 4

SLÄP

FLAK 125 x 262 cm	6
FLAK 150 x 301 cm	8
FLAK 150 x 326 cm	10
FLAK 150 x 350 cm	12
FLAK 185 x 400 cm	14
Plastkåpor	16
Glasfiberkåpor	17

BÅTTRAILER

För båtar under 600 kg	18
För båtar under 1 000 kg	19
För båtar under 1 200 kg	20
För båtar under 2 060 kg	21

EXTRA UTRUSTNING 23


På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till ändringar.



Välj 6 x med hållbar



Majava Group är ett finländskt företag som grundades år 1990 och som tillverkar släpvagnar och båttrailer. Vi på Majava är stolta över finländskt kvalitetsarbete och över att vi varje år får leverera för våra kunder tusentals långlivade produkter som överensstämmer med den senaste lagstiftningen. Alla produkter i vårt sortiment har EU-typgodkännande! År 2015 valde kring 6 000 nöjda kunder Majavakvalitet!



Varmförzinkad genom doppling

Korrosionståligheten av produkter som varmförzinkats genom doppling är ungefär sex gånger så hög som hos produkter som tillverkats av zinkplåt.

Om du vill ha ett släp med längsta livslängd som bäst bevarar sitt återförsäljningsvärde är Majava rätt val för dig.


GENOMTÄNKTA DETALJER AV BÄSTA KOMPONENTER



Ramen är hopsvetsad (inte SPV)



Robusta beslag



Varmförzinkad genom doppling



Många surrningspunkter



Hållfast plastbelagd filmfanér (med halkskyddsytta)

Förkortningar:

LJ = bladfjäder

J = med bromsar

KVJ = gummitorsionsfjädring

Totalvikt = släpets egen vikt + lastvikt


Kontrollera alltid före körning att kulkopplingen är rätt kopplad till bilens dragkrok och att lasten är säkrad samt att ljusen fungerar.

Ett högkvalitativt och ansvarsfullt val

Majava Group har fått både ISO 9001 kvalitetscertifikat och ISO 14001 miljöcertifikat.

På så sätt kan vi garantera våra kunder en produkt som utan tivel håller hög kvalitet och belastar miljön så lite som möjligt.

VÅRT MÅL ÄR ALLTID NÖJDA KUNDER!



**Genom att välja en finländsk Majava-produkt
stöder du finländskt kvalitetskunnande och skapar
arbetstillfällen för finländare!**

FLAK 125 x 262 cm

Denna lilla men smidiga släpvagn rymmer utan problem bland annat byggskeivor. Bassläpet för varje stug- eller husägare! Med förhöjningslammarna och nätgrindarna utökar du enkelt släpets volym.

I vårt sortiment finns det garanterat rätt kåpa för varje släpvagnsanvändare och varje användningsändamål. Nytt höjder med denna kåpa mellan 93 cm till 123 cm.




M 2526 LJ

Flakstorlek / cm	125x262x23
Totalbredd / cm	165
Totalvikt / kg	750
Lastkapacitet/kg	580
Däckdimension	155R13
Produktnummer	M110
+ Jaxal-kåpa 70 cm	M380
+ Jaxal-kåpa 100 cm	M390

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, noshjul, vattentäta axelnav, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, LED-framljus, gångjärnsförsedda lämmar



M 2526 LJ SPV K

Flakstorlek / cm	125x262x23
Totalbredd / cm	165
Totalvikt / kg	650/750
Lastkapacitet / kg	490/590
Däckdimension	155R13
Produktnummer	M105
+ Jaxal-kåpa 70 cm	M360
+ Jaxal-kåpa 100 cm	M370

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, LED-framljus, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, vattentäta axelnav, gångjärnsförsedda lämmar

M 2526 LJ

+ Jaxal-kåpa 70/100 cm

Nyttohöjd / cm	93 / 123
Lastkapacitet / kg	536 / 534



M 2526 J LJ 1000 kg

Flakstorlek / cm	125x262x23
Totalbredd / cm	167
Totalvikt / kg	1 000
Lastkapacitet / kg	759
Däckdimension	175R13
Produktnummer	MJ740
+ Jaxal-kåpa 70 cm	MJ850
+ Jaxal-kåpa 100 cm	MJ860

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, noshjul, gångjärnsförsedda lämmar, vattentäta axelnav, LED-framljus, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, RSF-bromsvajrar

FLAK 150 x 301 cm

Den större flakstorleken garanterar att även större byggsivor och hobbyredskap får plats utan problem. Vagnen är hopsvetsad och varmförzinkad genom doppning, med andra ord ett släp "från far till son". För tunga punktlaster är vagnversionen med två axlar helrätt, varje entreprenörs dagdröm!

I vårt sortiment finns det garanterat rätt kåpa för varje släpvagnsanvändare och varje användningsändamål.
Nytt höjder från 118 cm
ända till 148 cm.




M 5030 2 AKS LJ

Flakstorlek / cm	150x301x23
Totalbredd / cm	191
Totalvikt / kg	750
Lastkapacitet / kg	480
Däckdimension	155R13
Produktnummer	M150
+ Jaxal-kåpa 100 cm	M490
+ Jaxal-kåpa 125 cm	M500

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, noshjul, vattentäta axelnav, tipp, LED-framljus, gångjärnsförsedda lämmar



M 5030 LJ

Flakstorlek / cm	150x301x23
Totalbredd / cm	191
Totalvikt / kg	750
Lastkapacitet / kg	570
Däckdimension	155R13
Produktnummer	M120
+ Jaxal-kåpa 100 cm	M400
+ Jaxal-kåpa 125 cm	M410

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, noshjul, vattentäta axelnav, LED-framljus, gångjärnsförsedda lämningar

M 5030 LJ

+ Jaxal-kåpa 100 / 125 cm

Nytt höjd / cm	123 / 148
Lastkapacitet / kg	511 / 503



M 5030 J LJ 1000 kg M 5030 J LJ 1350 kg

Flakstorlek / cm	150x301x23
Totalbredd / cm	192 / 195
Totalvikt / kg	1 000 / 1 350
Lastkapacitet / kg	710 / 1049
Däckdimension	175R13 / 185R14C
Produktnummer	MJ750 / MJ790
+ Jaxal-kåpa 70 cm	MJ880 / MJ990
+ Jaxal-kåpa 100 cm	MJ1140 / MJ1000

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, LED-framljus, RSF-bromsvajrar, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, noshjul, vattentäta axelnav, gångjärnsförsedda lämningar, fänerad bakläng fungerar som körramp

FLAK 150 x 326 cm

Majava-sortimentets populäraste flakstorlek! På detta flak lastar du lätt allt sådant som en villaägare kan tänkas behöva transportera, från ved till möbler. Släpen i denna storleksklass har dessutom suveräna egenskaper till exempel för smidig transport av snöskoter eller fyrhjuling.

Denna modell går att utrusta med flertal olika kåpor i olika höjder, Plast eller Aluminium.

Nätgrindar och kapell mm finns även det som tillbehör. Modellen är utrustad med gaskolv på tippet, som medför att flaket står kvar i tippat läge, även då eftermonterad kåpa har monterats.



M 5032 LJ

Flakstorlek / cm	150x326x35
Totalbredd / cm	191
Totalvikt / kg	750
Lastkapacitet / kg	530
Däckdimension	155R13
Produktnummer	M130
+ Jaxal-kåpa 100 cm	M440
+ Jaxal-kåpa 125 cm	M450

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, utrustade med gasdämparförsedd tipp, gångjärnsförsedda lämmar, noshjul, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, vattentäta axelnav, LED-framljus, fanerad bakläm som fungerar som körramp, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner



M 5032 LJ SPV

Flakstorlek / cm	150x326x23
Totalbredd / cm	191
Totalvikt / kg	750
Lastkapacitet / kg	550
Däckdimension	155R13
Produktnummer	M300
+ Jaxal-kåpa 100 cm	M420
+ Jaxal-kåpa 125 cm	M430

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, LED-framljus, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, gångjärnsförsedda lämmar, noshjul och utrustade med gasdämparförsedd tipp, fanerad bakläm fungerar som körramp, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner, vattentäta axelnav

M 5032 LJ

+ Jaxal-kåpa 100 / 125 cm

Nytt höjd / cm	135 / 160
Lastkapacitet / kg	465 / 461




M 5032 J LJ 1000 kg

M 5032 J LJ 1350 kg

Flakstorlek / cm	150x326x35
Totalbredd / cm	192 / 195
Totalvikt / kg	1000 / 1350
Lastkapacitet / kg	684 / 1027
Däckdimension	175R13 / 185R14C
Produktnummer	MJ760 / MJ800
+ Jaxal-kåpa 100 cm	MJ910 / MJ103
+ Jaxal-kåpa 120 cm	MJ920 / MJ1040

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, vattentäta lager, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, RSF-bromsvajrar, noshjul, gångjärnsförsedda lämmar, jkbromsar med backautomatik, fanerad bakläm fungerar som körramp, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner



FLAK 150 x 350 cm

Största flakstorleken i obromsade Majava-släp.
Släpet har gångjärn på både bak- och framlämmen.
Baklämmen är dessutom fanerad och fungerar utmärkt
för lastning av t.ex. snöskoter eller fyrhjuling. Ett släp
som varje kälkåkare drömmer om!

Denna modell går att utrusta med flertal olika
kåpor i olika höjder,

Plast eller Aluminium. Nätgrindar
och kapell mm finns även det som
tillhör. Modellen är utrustad
med gaskolv på tippet, som
medför att flaket står kvar
i tippat läge, även då
eftermonterad kåpa har
monterats. Vagnen har
kraftiga helsvetsade
sidolämmar som
medför lång
livslängd och
en stabil
vagn.

M 5035 LJ

Flakstorlek/cm	150x350x35
Totalbredd/cm	191
Totalvikt/kg	750
Lastkapacitet/kg	520
Däckdimension	155R13
Produktnummer	M140
+ Jaxal-kåpa 100 cm	M460
+ Jaxal-kåpa 125 cm	M470

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, utrustade med
gasdämparförsedd tipp, gångjärnsförsedda lämmar,
noshjul, surringsöglor och -krokar på in- och
utsidan, vattentäta axelnav, LED-framljus, förstärkt
baklucka för påkörning av maskiner



M 5035 LJ

+ Jaxal-kåpa 100 / 125 cm

Nyttohöjd / cm 135 / 160
Lastkapacitet / kg 452 / 448



M 5035 J LJ 1000 kg

M 5035 J LJ 1350 kg

Flakstorlek / cm 150x350x35
Totalbredd / cm 192 / 195
Totalvikt / kg 1 000 / 1 350
Lastkapacitet / kg 677 / 1 011
Däckdimension 175R13 / 185R14C
Produktnummer MJ770 / MJ810
+ Jaxal-kåpa 100 cm MJ950 / MJ1070
+ Jaxal-kåpa 125 cm MJ960 / MJ1080

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, tipp, RSF-bromsvajrar, noshjul, vattentäta lager, bromsar med backautomatik, gångjärnsförsedda lämmar, surrningsöglor och -krokar på in- och utsidan, förstärkt baklucka för påkörning av maskiner

FLAK 185 x 400 cm

På detta släp lastar du vad som helst utan problem. Släpens fram- och baklämmar har gångjärn och baklämman är dessutom fanerad för att underlätta pålastning av fordon. Tack vare den stora flakstorleken lämpar sig vagnen utmärkt för transport av två snöskotrar.

M 8540 J 1000 kg

Flakstorlek / cm	185x400x23
Totalbredd / cm	227
Totalvikt / kg	1 000
Lastkapacitet / kg	627
Däckdimension	175R13
Produktnummer	MJ780
+ Jaxal-kåpa 100 cm	MJ1100

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, gångjärnsförsedda lämmar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, fanerad bakläm som fungerar som körramp



M 8540 J 1350 kg

Flakstorlek / cm	185x400x23
Totalbredd / cm	230
Totalvikt/kg	1 350
Lastkapacitet/kg	964
Däckdimension	185R14C
Produktnummer	MJ820
+ Jaxal-kåpa 100 cm	MJ1120

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, gångjärnsförsedda lämmar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, fanerad bakläm som fungerar som körramp




M 8540 J 2 AKS 2000 kg

Flakstorlek / cm	185x400x23
Nyttohöjd med kåpa / cm	170
Totalbredd / cm	230
Totalvikt / kg	2 000
Lastkapacitet / kg	1 570
Däckdimension	175R13
Produktnummer	MJ530

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, avtagbara baklämmar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, körramper, stödben



Släp för alla transportbehov! Inte ens lastens vikt blir ett problem då släpet som bäst klarar av en last på två ton.



M 8540 J 2 AKS 2700 kg

Flakstorlek / cm	185x400x23
Nyttohöjd med kåpa / cm	170
Totalbredd / cm	230
Totalvikt / kg	2 700
Lastkapacitet / kg	2 090
Däckdimension	185R14C
Produktnummer	MJ541

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, avtagbara baklämningar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, körramper, stödben



M 8545 J 2 AKS 2700 kg

Flakstorlek / cm	185x450x23
Nyttohöjd med kåpa / cm	170
Totalbredd / cm	230
Totalvikt / kg	2700
Lastkapacitet / kg	2167
Däckdimension	185R14C
Produktnummer	MJ546

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, noshjul, RSF-bromsvajrar, avtagbara baklämningar, surringsöglor och -krokar på in- och utsidan, bromsar med backautomatik, vattentäta lager, körramper, stödben



Plastkåpor

Jaxal-kåpa 70 / 100 / 125 cm

Kåporna tillverkas genom vakuumformning av stöttålig HD-PE-plast, vars användningstemperatur är -40 C - +70 C. HD-PE-plast är ett miljövänligt material som tål de flesta kemikalier. I kåpans standardutrustning ingår en stålram, som monteras på kåpans nedre del för att göra kåpans konstruktion styv och kåpan tät. Tack vare snabbmonteringen är kåpan enkel att vid behov lyfta av släpet.

Finns att få i svart eller grå.



Kåpor fås för följande flakstorlekar

Flakstorlek	Jaxal-kåpa 70 cm	Jaxal-kåpa 100 cm	Jaxal-kåpa 125 cm
125 x 262 cm	✓	✓	
150 x 301 cm		✓	✓
150 x 326 cm		✓	✓
150 x 350 cm		✓	✓
185 x 400 cm			✓




Nätgrind med snabbfäste i kraftigt material, höjd 70cm. Finns till alla Majava modeller.



Aluminiumkåpa till alla modeller i valfria höjder och tre valfria färger. (svart, vit och mörkgrå)

PRO -kollektion

För båtar under 600 kg




VT 550 KVI

Båtens max. längd / cm	480
Längd / cm	480
Bredd / cm	159
Tot.vikt / kg	550
Lastkapacitet / kg	420
Däckdimension	155R13
Produktnummer	MT90

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), avtagbara ljus, ett sidstödpar, friktionsvinsch med draglina, surringsöglor, steglöst justerbara sidstöd, längdjusterbart vinschhorn




VT 550 JET

Längd / cm	159
Bredd / cm	480
Tot.vikt / kg	550
Lastkapacitet / kg	395
Däckdimension	155R13
Produktnummer	MT95

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), friktionsvinsch med draglina, avtagbara ljus



VT 750 KVI

Båtens max. längd / cm	570
Längd / cm	590
Bredd / cm	199
Tot.vikt / kg	750
Lastkapacitet / kg	572
Däckdimension	155R13
Produktnummer	MT200

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), avtagbara bakljus, ett sidstödpar med parhjul, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, surringsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschhorn

PRO -kollektion

För båtar under 1000 kg



VT 750

Båtens max. längd / cm	550
Längd / cm	556
Bredd / cm	202
Tot.vikt / kg	750
Lastkapacitet / kg	538
Däckdimension	155R13
Produktnummer	MT190

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vinklinsbara bakljus, LED-framljus, tippbar bakramp, ett sidstödpar med parhjul, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, surrningsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschorn




VT 1000

Båtens max. längd / cm	590
Längd / cm	597
Bredd / cm	202
Tot.vikt / kg	1000
Lastkapacitet / kg	723
Däckdimension	175R13
Produktnummer	MTJ560

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vinklinsbara bakljus, LED-framljus, tippbar bakramp, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, två sidstödpar varav ett med parhjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschorn



VT 1300

Båtens max. längd / cm	650
Längd / cm	657
Bredd / cm	208
Tot.vikt / kg	1300
Lastkapacitet / kg	952
Däckdimension	185R14C
Produktnummer	MTJ570

Standardutrustning:

Bladfjäder + stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vinklinsbara bakljus, LED-framljus, tippbar bakramp, vattentäta lager, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschorn, två sidstödpar varav ett med parhjul och gasdämpare

PRO -kollektion

För båtar under 1200 kg



VT 1500 KVJ

Båtens max. längd / cm	650
Längd / cm	676
Bredd / cm	210
Tot.vikt / kg	1500
Lastkapacitet / kg	1187
Däckdimension	185R14C
Produktnummer	MTJ575

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, surrningsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtorn, två sidstödpar (varav ett med parhjul), RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik



VT 1500


Båtens max. längd / cm	650
Längd / cm	657
Bredd / cm	208
Tot.vikt / kg	1500
Lastkapacitet / kg	1136
Däckdimension	185R14C
Produktnummer	MTJ580

Standardutrustning:

Bladfjäder+ stötdämpare, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, tippbar bakramp, vinklinsbara bakljus, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtorn, två sidstödpar varav ett med parhjul och gasdämpare, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik

PRO -kollektion

För båtar under 2060 kg




VT 2000

Båtens max. längd / cm	750
Längd / cm	763
Bredd / cm	230
Tot.vikt / kg	2000
Lastkapacitet / kg	1507
Däckdimension	175R13
Produktnummer	MTJ590

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, tippbar bakramp, vinklinsbara bakljus, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, tre sidstödpar varav det bakre med parhjul och gasdämpare, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtor



VT 2700


Båtens max. längd / cm	750
Längd / cm	763
Bredd / cm	230
Tot.vikt / kg	2700
Lastkapacitet / kg	2060
Däckdimension	185R14C
Produktnummer	MTJ600

Standardutrustning:

Axel med gummitorsionsfjädring, justerbara kölrullar (plast), vattentäta lager, tippbar bakramp, vinklinsbara bakljus, LED-fram- och sidoljus, friktionsvinsch med draglina, gångramp, surrningsöglor, noshjul, RSF-bromsvajrar, bromsar med backautomatik, tre sidstödpar varav det bakre med parhjul och gasdämpare, steglöst justerbara sidstöd, steglöst justerbart vinschtor

Extra utrustning

Många utrustningar fås i olika modeller.
Se tilläggsinformation och alternativ på internet.



Stöldlås



Reservdäckshållare



Stödbåge



Röd flagga



Varningstriangel



Stödben



Adapter



Förhöjningslämmar



Surringslina



Reservdäck/
Dubbdäck



Utrustningslåda



Presenning



Körramper



Noshjul



Däckkilar



Kölrullehållare
och kölrulle



Gånggaller



Surringsögla



Sidstödpar
och gasfjädrar

**All extra utrustning och tillbehör
finns i vår webbutik
www.pvtarvike.fi**





M-Trailers Scandinavia AB

Stolpbo 9

725 96 Västerås

Tel. +46 (0) 21 600 62

info@majavatrailers.se

www.majava.fi