

The logo for Majava, featuring the word "Majava" in a bold, yellow, stylized font with a black outline. It is set against a red, horizontally-oriented oval background that has a slight 3D effect with a darker red shadow on the right. The entire logo is centered on a dark gray background.

Majava

PERÄVAUNUT
VENETRAILERIT
2014



KOTIMAINEN LAATUTUOTE



Tuoteuutuudet


M 2226 LJ CLASSIC

Lavakoko / cm	122,5 x 262 x 23
Kokonaisleveys / cm	159
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	590
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M100C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nostettavat päätylaidat

*Klassinen perusvaunu peruskäyttöön!
Unohtamatta Majava -laatua ja parhaita materiaaleja.*



Sisältö

VALITSE 6 x KESTÄVÄMPI 4

PERÄVAUNUT

LAVA 125 x 262 cm	6
LAVA 150 x 301 cm	8
LAVA 150 x 326 cm	10
LAVA 150 x 350 cm	12
LAVA 185 x 400 cm	14
Muovikuomut	16
Lasikuitukuomut	17

VENETRAILERIT

CLASSIC -mallisto	18
PRO -mallisto, veneille alle 800 kg	19
PRO -mallisto, veneille alle 1200 kg	20
PRO -mallisto, veneille alle 2060 kg	21
Rantatrailerit veneille alle 2200 kg	22

LISÄVARUSTEET 23

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeudet muutoksiin.

MUUT UUTUUSTUOTTEET:

VT 550 LJ CLASSIC

Edullisempi venetraileri perusominaisuuksilla, veneille noin 420 kg

VT 750 LJ CLASSIC

Edullisempi venetraileri perusominaisuuksilla, veneille noin 600 kg

VT 1000 J LJ CLASSIC

Edullisempi venetraileri perusominaisuuksilla, veneille noin 780 kg

M 8540 J 2 AKS 2700 kg

lavakoko 184 x 400 cm, integroidut ajosiltatelineet lavan alla

M 8545 J 2 AKS 2700 kg

lavakoko 185 x 450 cm, integroidut ajosiltatelineet lavan alla

RT 600


perusrantatraileri pienille veneille



Valitse 6 x kestävämpi



Majava Group on vuonna 1990 perustettu perävaunuja ja venetrailereita valmistava suomalainen yritys. Olemme Majavalle ylpeitä suomalaisesta laatutyöstä ja siitä, että saamme vuosittain toimittaa asiakkaillemme tuhansia pitkäikäisiä, viimeisimmän lainsäädännön mukaisia tuotteita. Kaikki mallistomme tuotteet ovat EU-tyyppihyväksytyjä! Vuonna 2012 noin 6000 tyytyväistä asiakasta valitsi Majava –laadun!



Kastamalla kuumasinkitty

Kastamalla kuumasinkittyjen tuotteiden korroosionkestävyys on noin kuusinkertainen verrattuna sinkkipellistä valmistettuihin.

Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten jälleenmyyntiarvonsa säilyttävän perävaunun on valintasi Majava.


TARKKAAN MIETITTYJÄ YKSITYISKOHTIA PARHAISTA KOMPONENTEISTA



Runko hitsaamalla koottu (ei SPV)



Tukevat lavalukot



Kastamalla kuumasinkitty



Runsas sidontapisteet



Kestävä muovipinnoitettu filmivaneri (liukuestepinnalla)

Lyhenteitä:

LJ = lehtijousi

J = jarrullinen

KVJ = kumivääntöjousitus

Kokonaismassa = perävaunun oma massa + kuorman massa

Tarkista aina ennen liikkeelle lähtöä, että kuulakytkin on kiinnitetty oikein auton veto-koukkuun, sekä tarkista kuorman sidonta ja valojen toiminta.

Laadukas ja vastuullinen valinta

Majava Groupille on myönnetty sekä ISO 9001 laatu- että ISO 14001 ympäristösertifikaatit.
Näin voimme taata asiakkaillemme varmasti laadukkaan
sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan tuotteen.

PÄÄMÄÄRÄMME KAIKESSA ON TYYTYVÄINEN ASIAKAS!



**Valitsemalla kotimaisen Majava -tuotteen tuet suomalaista
laatuosaamista ja annat työtä suomalaisille!**

LAVA 125 x 262 cm

Näihin pieniin mutta näppäriin vaunuihin mahtuvat vaivattomasti mm. rakennuslevyt. Jokaisen mökkiläisen ja omakotiasujan perusvaunu! Koroke- ja verkkolaidoilla lisäävät helposti vaunun tilavuutta

Kuomuvaikeimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tällä vaunulla 93 cm:stä aina 123 cm:iin asti.



M 2526 LJ

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	580
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M110
+ ABS kuomu 95 cm	M170
+ Jaxal kuomu 70 cm	M380
+ Jaxal kuomu 100 cm	M390

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat



M 2526 LJ

+ Jaxal-kuomu 70/100 cm

Hyötykorkeus / cm	93 / 123
Kantavuus / kg	536 / 534



M 2526 LJ SPV K

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	590
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M105
+ ABS kuomu 95 cm	M160
+ Jaxal kuomu 70 cm	M360
+ Jaxal kuomu 100 cm	M370

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, saranoidut päätylaidat

M 2526 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	118
Kantavuus / kg	540




M 2526 J LJ 1000 kg

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	167
Kokonaismassa / kg	1000
Kantavuus / kg	759
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MJ740
+ ABS kuomu 95 cm	MJ840
+ Jaxal kuomu 70 cm	MJ850
+ Jaxal kuomu 100 cm	MJ860

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, nokkapyörä, saranoidut päätylaidat, vesitiiviit laakerit, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, RST-jarruvaijerit



LAVA 150 x 301 cm

Reilumpi lavakoko takaa, että isommatkin rakennuslevyt ja harrastusvälineet mahtuvat vaivatta kyytiin. Vaunut ovat hitsaamalla kasattuja ja kastamalla kuumasinkittyjä, joten tässä vaunut ajatuksella ”isältä pojalle”. Raskaille pistekuormille on omiaan vaunun kaksiakselinen versio, jokaisen urakoitsijan unelma!

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet 118 cm:stä aina 148 cm:iin asti.



M 5030 2 AKS LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	480
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M150
+ ABS-kuomu 95 cm	M480
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M490
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M500
+ Lasik.kuomu 125 cm	M510


Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat



M 5030 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm	148
Kantavuus / kg	500



M 5030 LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	570
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M120
+ ABS-kuomu 95 cm	M180
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M400
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M410
+ Lasik. kuomu 125 cm	M320

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat



M 5030 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	118
Kantavuus / kg	530



M 5030 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	123 / 148
Kantavuus / kg	511 / 503



M 5030 J LJ 1000 kg M 5030 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg	1000 / 1350
Kantavuus / kg	710 / 1049
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	MJ750 / MJ790
+ ABS kuomu 95 cm	MJ870 / MJ980
+ Jaxal kuomu 70 cm	MJ880 / MJ990
+ Jaxal kuomu 100 cm	MJ1140 / MJ1000
+ Lasik. kuomu 125 cm	MJ890 / MJ1010

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, LED-etuvalot, RST-jarruvaijerit sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit laakerit, saranoidut päätylaidat, takalaita vaneroitu ajosillaksi



LAVA 150 x 326 cm

Majava-malliston suosituin lavakoko! Tälle lavalle saat mahtumaan päivittäiset omakotitalon tarpeet aina polttopuista huonekaluihin. Lisäksi tämän kokoluokan vaunut ovat ominaisuuksiltaan mitä parhaimmat huolehtimaan esim. moottorikelkan tai mönkijän kulkemisesta näppärästi mukana reissussa.

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 118 cm:stä aina 160 cm:iin asti.



M 5032 LJ

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	530
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M130
+ ABS-kuomu 95 cm	M190
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M440
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M450
+ Lasik.kuomu 125 cm	M340

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvälöt, takalaita vaneroitu ajosillaksi



Meidän Talo -lehden
testivoittaja 6/2013

M 5032 LJ

+ Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm	160
Kantavuus / kg	455




M 5032 LJ SPV

Lavakoko / cm	150x326x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	550
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M300
+ ABS-kuomu 95 cm	M310
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M420
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M430
+ Lasik. kuomu 125 cm	M330

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä sekä kippi, takalaita vaneroitu ajosillaksi, vesitiiviit akselinnavat




M 5032 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	130
Kantavuus / kg	490



M 5032 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	135 / 160
Kantavuus / kg	465 / 461



M 5032 J LJ 1000 kg M 5032 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg	1000 / 1350
Kantavuus / kg	684 / 1027
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	MJ760 / MJ800
+ ABS kuomu 95 cm	MJ900 / MJ1020
+ Jaxal kuomu 100 cm	MJ910 / MJ103
+ Jaxal kuomu 120 cm	MJ920 / MJ1040
+ Lasik. kuomu 125 cm	MJ930 / MJ1050

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, vesitiiviit laakerit, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, RST-jarruvaijerit, nokkapyörä, saranoidut päätylaidat, jarrut peruutusautomaatiikalla, takalaita vaneroitu ajosillaksi

LAVA 150 x 350 cm

Jarruttomien Majava-perävaunujen suurin lavakoko. Näissä vaunuissa sekä etu- että takalaita saranoitu. Takalaita lisäksi vaneroitu, jolloin se toimii mainiosti esim. moottorikelkan tai mönkijän lastaamisessa. Nämä vaunut ovat jokaisen kelkkamiehen unelma!

Kuomuvälikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 130 cm:stä aina 160 cm:iin asti.

M 5035 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	130
Kantavuus / kg	470



M 5035 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	135 / 160
Kantavuus / kg	452 / 448





M 5035 LJ

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	520
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M140
+ ABS-kuomu 95 cm	M200
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M460
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M470
+ Lasik.kuomu 125 cm	M350

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

M 5035 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm	160
Kantavuus / kg	440



M 5035 J LJ 1000 kg M 5035 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg	1000 / 1350
Kantavuus / kg	677 / 1011
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	MJ770 / MJ810
+ ABS-kuomu 95 cm	MJ940 / MJ1060
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ950 / MJ1070
+ Jaxal-kuomu 125 cm	MJ960 / MJ1080
+ Lasik.kuomu 125 cm	MJ970 / MJ1090

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, RST-jarruvaijerit, nokkapyörä, vesitiiviit laakerit jarrut peruutusautomaattikalla, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut

LAVA 185 x 400 cm

Näihin vaunuihin saat vaivatta mahtumaan tavarankuini tavarankuini. Vaunuissa etu- ja takalaita saranoitu ja takalaita lisäksi vaneroitu helpottamaan ajoneuvojen lastaamista. Vaunut soveltuvat suuren lavakokonsa ansiosta mainiosti esim. kahden moottorikelkan kuljettamiseen.

M 8540 J 1000 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Kokonaisleveys / cm	227
Kokonaismassa / kg	1000
Kantavuus / kg	627
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MJ780
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ1100
+ Lasik.kuomu 125 cm	MJ1110

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, takalaita vaneroitu ajosillaksi, kippi

M 8540 J 1350 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	1350
Kantavuus / kg	964
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ820
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ1120
+ Lasik.kuomu 125 cm	MJ1130

Vakiovarusteet:


Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, takalaita vaneroitu ajosillaksi, kippi

M 8540 J 2 AKS 2000 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2000
Kantavuus / kg	1570
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MJ530

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, ajosillat, tukijalat



Näillä vaunuilla kulkevat tavarat kuin tavarat! Painokaan ei muodostu ongelmaksi, kun kantavuutta vaunusta löytyy parhaimmillaan yli 2 tonnia.



M 8540 J 2 AKS 2700 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2700
Kantavuus / kg	2174
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ541

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, ajosilloille paikat lavan alla, tukijalat




M 8545 J 2 AKS 2700 kg

Lavakoko / cm	185x450x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2700
Kantavuus / kg	2167
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ546

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, ajosilloille paikat lavan alla, tukijalat



M 8540 J 1350 kg + Lasikuitukuomu 147 cm

Hyötykorkeus / cm	170
Kantavuus / kg	850



Muovikuomut


ABS-kuomu 95 cm

Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla ABS-muovista. ABS-muovi on erittäin hyvä materiaali kuomuihin, johtuen sen jäykkyydestä ja keveydestä. ABS-kuomut ovat kaikki hyötykorkeudeltaan 95 cm ja muotoilunsa puolesta kuomut mahdollistavat maksimaalisen perävaunun hyötytilan käytön. Kuomuissa on kaasujousikevenneiset saranamekanismit. Kuomun saa tarvittaessa nopeasti pois.



Jaxal-kuomu 70 / 100 / 125 cm

Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla iskunkestävästä HD-PE muovista, jonka käyttölämpötila on -40C - +70C. HD-PE muovi on ympäristöystävällinen materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja. Kuomuissa on vakiovarusteena teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen ja tekee kuomusta tiiviin. Pikakiinnityksen ansiosta kuomu on kätevä nostaa pois paikaltaan tarvittaessa.



Lasikuitukuomut

Lasikuitukuomu 125 / 147 cm

Lasikuitukuomut eroavat normaaleista muovikuomuista, paitsi materiaalinsa puolesta, myös monipuolisuudessaan. Lasikuitukuomut aukeavat vastaavasti kuin muovikuomut* eli kokonaisuudessaan ylös. Sen lisäksi lasikuitukuomuista voidaan avata erikseen takaluukku. Näin ollen lasikuitukuomua on huomattavasti nopeampi käyttää ja pelkän takaluukun käsittely on helpompaa. Lasikuitukuomuissa on kaasujousikevenneiset sara-namekanismit. Isoimmassa kuomussa, 185x400 cm, aukeava etu- ja takaluukku.

* Ei 185x400 cm mallissa



Kuomut saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	ABS-kuomu 95 cm	Jaxal-kuomu 70 cm	Jaxal-kuomu 100 cm	Jaxal-kuomu 125 cm	Lasikuitukuomu 125 cm	Lasikuitukuomu 147 cm
125 x 262 cm	✓	✓	✓			
150 x 301 cm	✓		✓	✓	✓	
150 x 326 cm	✓		✓	✓	✓	
150 x 350 cm	✓		✓	✓	✓	
185 x 400 cm				✓		✓

CLASSIC -mallisto




VT 550 LJ CLASSIC

Veneen maksimi pituus	n. 4,5 m
Leveys	159 cm
Pituus	480 cm
Kokonaismassa	550 kg
Kantavuus	420 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT100C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, säädettävät kölirullat (muovia), kitkavinssi, vesitiiviit laakerit, traileriin saatavilla lisävarusteena peräkippi



VT 750 LJ CLASSIC

Veneen maksimi pituus	n. 5,5 m
Leveys	200 cm
Pituus	570 cm
Kokonaismassa	750 kg
Kantavuus	600 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT110C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, säädettävät kölirullat (muovia), kitkavinssi, vesitiiviit laakerit, traileriin saatavilla lisävarusteena peräkippi



VT 1000 LJ CLASSIC

Veneen maksimi pituus	n. 6 m
Leveys	200 cm
Pituus	590 cm
Kokonaismassa	1000 kg
Kantavuus	780 kg
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MTJ200C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, säädettävät kölirullat (muovia), kitkavinssi, vesitiiviit laakerit, traileriin saatavilla lisävarusteena peräkippi

PRO -mallisto

Veneille alle 800 kg



VT 550 JET

Leveys	159 cm
Pituus	480 cm
Kokonaismassa	550 kg
Kantavuus	395 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT95

Vakiovarusteet:

Kumivääntöjousitus, säädettävät kölirullat (muovia),
kitkavinssi, irrotettavat takavalot



VT 750

Veneen pituus max / cm	550
Pituus / cm	556
Leveys / cm	202
Kok.massa / kg	750
Kantavuus / kg	538
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT190

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, säädettävät kölirullat
(muovia), ylöskäännettävät takavalot, LED etuvalot,
peräkippi, 1-sivutukipari paripyörillä, vesitiiviit
laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit,
nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet,
portaattomasti säädettävä vinssiteline



VT 1000

Veneen pituus max / cm	590
Pituus / cm	597
Leveys / cm	202
Kok.massa / kg	1000
Kantavuus / kg	723
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MT560

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, säädettävät
kölirullat (muovia), ylöskäännettävät takavalot, LED
etuvalot, peräkippi, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi
vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenkit, nokkapyörä,
RTS-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla,
2-sivutukiparia toinen paripyörillä, portaattomasti
säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä
vinssiteline

PRO -mallisto

Veneille alle 1200 kg



VT 1300

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	657
Leveys / cm	208
Kok.massa / kg	1300
Kantavuus / kg	952
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MTJ570

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, säädettävät köliirullat (muovia), ylöskäännettävät takavalot, LED etuvalot, peräkippi, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenkit, nokkapyörä, RTS-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline, 2-sivutukiparia joista toinen paripyörällä ja kaasujousiavusteinen



VT 1500 KVI

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	676
Leveys / cm	210
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1187
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MTJ575

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, säädettävät köliirullat (muovia), vesitiiviit laakerit, irrotettavat takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline, 2 sivutukiparia (toinen paripyörällä), RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla



VT 1500

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	657
Leveys / cm	208
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1136
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MTJ580

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, säädettävät köliirullat (muovia), vesitiiviit laakerit, peräkippi, ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline, 2-sivutukiparia joista toinen paripyörällä ja kaasujousiavusteinen, RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla

PRO -mallisto

Veneille alle 2060 kg



VT 2000

Veneen pituus max / cm	750
Pituus / cm	763
Leveys / cm	230
Kok.massa / kg	2000
Kantavuus / kg	1507
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MTJ590

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, säädettävät kölirollat (muovia), vesitiiviit laakerit, peräkippi, ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenskit, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaattikalla, 3 sivutukiparia joista takimmainen paripyörillä ja kaasujousilla, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline



VT 2600

Veneen pituus max / cm	750
Pituus / cm	763
Leveys / cm	230
Kok.massa / kg	2600
Kantavuus / kg	2060
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MTJ600

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, säädettävät kölirollat (muovia), vesitiiviit laakerit, peräkippi, ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenskit, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaattikalla, 3 sivutukiparia joista takimmainen paripyörillä ja kaasujousilla, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

Jarrutomat rantatrailerit. Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

Rantatrailerit veneille alle 2200 kg

RT 600

Veneen pituus max / n. cm	500
Pituus / cm	505
Leveys / cm	190
Kok.massa / kg	600
Kantavuus / kg	530
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT135



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 1-sivutukipari, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, portaattomasti säädettävät sivutuet, pituussuunnassa portaattomasti säädettävä vinssiteline



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 1-sivutukipari, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 750

Veneen pituus max / cm	550
Pituus / cm	575
Leveys / cm	185
Kok.massa / kg	750
Kantavuus / kg	620
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT145

RT 1000

Veneen pituus max / cm	590
Pituus / cm	590
Leveys / cm	185
Kok.massa / kg	1000
Kantavuus / kg	830
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MT155



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 2-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline



Vakiovarusteet:


Kölrullat muovia, 2-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 1500

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	650
Leveys / cm	205
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1250
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MT165

RT 2600

Veneen pituus max / cm	750
Pituus / cm	750
Leveys / cm	220
Kok.massa / kg	2600
Kantavuus / kg	2200
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MT175




Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 3-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet

Monista varusteista saatavilla erilaisia malleja, lisätiedot ja vaihtoehdot löydät netistä.



Aisalukko



Varapyöräteline



Tukikaari



Punainen lippu



Varoituskolmio



Tukijalat



Adapteri



Korokelaidat



Sidontaliina



Varapyörä /
Nastarengas



Varustelaatikko



Kuormapeite



Ajosillat



Nokkapyörä



Pyöräkiilat



Kölrullateline
ja kölrulla



Kävelyritilä



Sidontalenkki



Sivutukipari
ja kaasujouset

**Kaikki lisävarusteet ja tarvikkeet
löydät nettikaupastamme
www.pvtarvike.fi**



Majava Group Oy

Horniontie 6

FI-38100 SASTAMALA, Finland

Tel. +358 20 798 3850

Fax +358 3 513 4050

info@majava.fi

www.majava.fi