


Majava

PERÄVAUNUT
VENETRAILERIT



KOTIMAINEN LAATUTUOTE

Majava Group on vuonna 1990 perustettu perävaunuja ja venetrailereita valmistava suomalainen yritys. Olemme Majavalle ylpeitä suomalaisesta laatutyöstä ja siitä, että saamme vuosittain toimittaa asiakkaillemme tuhansia pitkäikäisiä, viimeisimmän lainsäädännön mukaisia tuotteita. Kaikki mallistomme tuotteet ovat tyyppihyväksytyjä! Vuosittain noin 7000 tyytyväistä asiakasta valitsee Majava –laadun!



Laadukas ja vastuullinen valinta



Majava Groupille on myönnetty sekä ISO 9001 laatu- että ISO 14001 ympäristösertifikaatit.

Näin voimme taata asiakkaillemme varmasti laadukkaan
sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan tuotteen.



**Kastamalla
kuumasinkitty**

**Valitsemalla kotimaisen Majava -tuotteen
tuet suomalaista laatuosaamista
ja annat työtä suomalaisille!**

Kastamalla kuumasinkittyjen
tuotteiden korroosionkestävyys
on noin kuusinkertainen
verrattuna sinkkipellistä
valmistettuihin.

**Päämäärämme kaikessa
on tyytyväinen asiakas!**


TARKKAAN MIETITTYJÄ YKSITYISKOHTIA PARHAISTA KOMPONENTEISTA



Runko hitsaamalla
koottu (ei SPV)




Tukevat lavalukot



Kastamalla
kuumasinkitty



Runsaat
sidontapisteet



Kestävä
muovipinnoitettu
filmivaneri
(liukuestepinnalla)

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeudet muutoksiin.



LAVA 125 x 262 cm

Näihin pieniin mutta näppäriin vaunuihin mahtuvat vaivattomasti mm. rakennuslevyt. Jokaisen mökkiläisen ja omakotiasujan perusvaunu! Koroke- ja verkkolaidoilla lisäävät helposti vaunun tilavuutta

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tällä vaunulla 93 cm:stä aina 123 cm:iin asti.



M 2526 LJ

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	580 + 75
Tuotenumero	M110

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Kippi, Nokkapyörä, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot, Saranoitu etupäätylaita



M 2526 LJ

+ Jaxal-kuomu 70/100 cm

Hyötykorkeus / cm	93 / 123
Kantavuus / kg *	536 + 75 / 534 + 75



* massa akseliilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

M 2526 LJ SPV K

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	590 + 75
Tuotenumero	M105


Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, LED-etuvalot, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Saranoitu etupäätylaita



M 2526 LJ SPV K + lasikuitukuomu 85 cm

Hyötykorkeus / cm	108
Kantavuus / kg *	540 + 75



LAVA 150 x 301 cm

Reilumpi lavakoko takaa, että isommatkin rakennuslevyt ja harrastusvälineet mahtuvat vaivatta kyytiin. Vaunut ovat hitsaamalla kasattuja ja kastamalla kuumasinkittyjä, joten tässä vaunut ajatuksella ”isältä pojalle”. Raskaille pistekuormille on omiaan vaunun kaksiakselinen versio, jokaisen urakoitsijan unelma!

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet 118 cm:stä aina 148 cm:iin asti.



M 5030 2 AKS LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	480 + 75
Tuotenumero	M150


Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Nokkapyörä, LED-etuvalot, Saranoidut päätylaidat



M 5030 LJ + Europlast-kuomu 100 cm

Hyötykorkeus / cm	123
Kantavuus / kg *	508 + 75



M 5030 LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	570 + 75
Tuotenumero	M120

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Nokkapyörä, LED-etuvalot, Saranoidut päätylaidat



M 5030 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	123 / 148
Kantavuus / kg *	508 + 75 / 502 + 75



M 5030 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	195
Kokonaismassa / kg *	1350 + 100
Kantavuus / kg *	1049 + 100
Tuotenumero	MJ790

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, LED-etuvalot, RST-jarruvaijerit sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Nokkapyörä, Saranoidut päätylaidat, Takalaita vaneroitu ajosillaksi



* massa akselilla + max massa vetokytkimellä


Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

LAVA 150 x 326 cm

Majava-malliston suosituin lavakoko! Tälle lavalle saat mahtumaan päivittäiset omakotitalon tarpeet aina polttopuista huonekaluihin. Lisäksi tämän kokoluokan vaunut ovat ominaisuuksiltaan mitä parhaimmat huolehtimaan esim. moottorikelkan tai mönkijän kulkemisesta näppärästi mukana reissussa.

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 135 cm:stä aina 160 cm:iin asti.



M 5032 LJ KT

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	490
Tuotenumero	M260

Vakiovarusteet:

Keinuteliakseli, Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiiviit akselinavat, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, Saranoidut päätylaidat, Nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot, Takalaita vaneroitu ajosillaksi



M 5032 LJ + Europlast-kuomu 100 cm

Hyötykorkeus / cm	135
Kantavuus / kg *	484 + 75



M 5032 LJ

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	530 + 75
Tuotenumero	M130

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, Saranoidut päätylaidat, Nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot, Takalaita vaneroitu ajosillaksi



M 5032 LJ

+ Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	135 / 160
Kantavuus / kg *	465 + 75 / 461 + 75




M 5032 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	195
Kokonaismassa / kg	1350 + 100
Kantavuus / kg	1027 + 100
Tuotenumero	MJ800

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, RST-jarruvaijerit, Nokkapyörä, Saranoidut päätylaidat, Jarrut peruutusautomaatiikalla, Takalaita vaneroitu ajosillaksi



* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaununsi massat rekisteriotteesta.

LAVA 150 x 350 cm

Jarruttomien Majava-perävaunujen suurin lavakoko. Näissä vaunuissa sekä etu- että takalaita saranoitu. Takalaita lisäksi vaneroitu, jolloin se toimii mainiosti esim. moottorikelkan tai mönkijän lastaamisessa. Nämä vaunut ovat jokaisen kelkkamiehen unelma!

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 130 cm:stä aina 160 cm:iin asti.

M 5035 LJ + Europlast-kuomu 100 cm

Hyötykorkeus / cm	135
Kantavuus / kg *	451 + 75



M 5035 LJ KT

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	470
Tuotenumero	M270

Vakiovarusteet:

Keinuteliakseli, Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiiviit akselinavat, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, Saranoidut päätylaidat, Nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot, Takalaita vaneroitu ajosillaksi



M 5035 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	135 / 160
Kantavuus / kg *	452 + 75 / 448 + 75





M 5035 LJ


Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	520 + 75
Tuotenumero	M140

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, Saranoidut päätylaidat, Nokkapyörä, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot

M 5035 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm	160
Kantavuus / kg *	440 + 75



M 5035 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	195
Kokonaismassa / kg *	1350 + 100
Kantavuus / kg *	1011 + 100
Tuotenumero	MJ810

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Kippi, RST-jarruvaijerit, Nokkapyörä, Jarrut peruutusautomaattikalla, Saranoidut päätylaidat, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

LAVA 185 x 400 cm

Näihin vaunuihin saat vaivatta mahtumaan tavarat kuin tavarat. Vaunuissa etu- ja takalaita saranoitu ja takalaita lisäksi vaneroitu helpottamaan ajoneuvojen lastaamista. Vaunut soveltuvat suuren lavakokonsa ansiosta mainiosti esim. kahden moottorikelkan kuljettamiseen.

M 8540 J 1350 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg *	1350 + 100
Kantavuus / kg *	964 + 100
Tuotenumero	MJ820

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, Saranoidut päätylaidat, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Jarrut peruutusautomaatiikalla, Takalaita vaneroitu Ajosillaksi, Kippi



M 8540 J 2 AKS 2000 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2000
Kantavuus / kg	1457
Tuotenumero	MJ530


Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, Irroitettavat päätylaidat, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Jarrut peruutusautomaatiikalla, Ajosillat, Tukijalat

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.



Näillä vaunuilla kulkevat tavarat kuin tavarat! Painokaan ei muodostu ongelmaksi, kun kantavuutta vaunusta löytyy parhaimmillaan yli 2 tonnia.



M 8540 J 2 AKS 2700 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2700
Kantavuus / kg	2157
Tuotenumero	MJ540

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, Irroitettavat päätylaidat, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Jarrut peruutusautomaatiikalla, Ajosillat, Tukijalat




M 8545 J 2 AKS 2700 kg

Lavakoko / cm	185x450x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2700
Kantavuus / kg	2102x
Tuotenumero	MJ546

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, Irroitettavat päätylaidat, Sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, Jarrut peruutusautomaatiikalla, Ajosillat, Tukijalat



M 8540 J 1350 kg + Lasikuitukuomu 147 cm

Hyötykorkeus / cm	170
Kantavuus / kg *	850 + 100



Muovikuomut


Europlast-kuomu 100 cm

Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla HD-PE muovista. Europlast-kuomussa käytännöllisyys ja tilavuus on onnistuneesti yhdistetty. Europlast-kuomu on omiaan esimerkiksi mönkijöiden ja suurien kantikkaiden tavaroiden kuljettamisessa, jolloin kuomulta vaaditaan leveyttä vielä yläosaltaankin.



Jaxal-kuomu 70 / 100 / 125 cm

Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla iskunkestävästä HD-PE muovista, jonka käyttölämpötila on -40C - +70C. HD-PE muovi on ympäristöystävällinen materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja. Kuomuissa on vakiovarusteena teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen ja tekee kuomusta tiiviin. Pikakiinnityksen ansiosta kuomu on kätevä nostaa pois paikaltaan tarvittaessa.



Lasikuitukuomut

Lasikuitukuomu 80 / 125 / 147 cm

Lasikuitukuomut eroavat normaaleista muovikuomuista, paitsi materiaalinsa puolesta, myös monipuolisuudessaan. Lasikuitukuomut aukeavat vastaavasti kuin muovikuomut* eli kokonaisuudessaan ylös. Sen lisäksi lasikuitukuomuista voidaan avata erikseen takaluukku. Näin ollen lasikuitukuomua on huomattavasti nopeampi käyttää ja pelkän takaluukun käsittely on helpompaa. Lasikuitukuomuissa on kaasujousikevenneiset sara-namekanismit. Isoimmassa kuomussa, 185x400 cm, aukeava etu- ja takaluukku.

* Ei 185x400 cm mallissa



Kuomut saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	Europlast- kuomu 100 cm	Jaxal-kuomu 70 cm	Jaxal-kuomu 100 cm	Jaxal-kuomu 125 cm	Lasikuitukuomu 85 cm	Lasikuitukuomu 125 cm	Lasikuitukuomu 147 cm
125 x 262 cm		✓	✓		✓		
150 x 301 cm	✓		✓	✓			
150 x 326 cm	✓		✓	✓		✓	
150 x 350 cm	✓		✓	✓		✓	
185 x 400 cm				✓			✓

CLASSIC -mallisto



VT 750 COMPACT

Pituus / cm	510
Leveys / cm	159
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	599
Tuotenumero	MT90C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Säädettyvä etukölrulla (muovia), Kitkavinssi, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Portaattomasti säädettävät sivutuet, Kääntyvät takavalot, Traileriin saatavilla lisävarusteena peräkippi ja nokkaoyröä



VT 750 CLASSIC

Pituus / cm	550
Leveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	578
Tuotenumero	MT190C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Peräkippi, Säädettyvä etukölrulla (muovia), Kitkavinssi, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, LED-etuvalot, Kääntyvät takavalot, Portaattomasti säädettävät sivutuet, Jarrullisessa mallissa: RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla




VT 1000 CLASSIC

Pituus / cm	598
Leveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	1000
Kantavuus / kg	793
Tuotenumero	MTJ560C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Peräkippi, Säädettyvä etukölrulla (muovia), Kitkavinssi, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, LED-etuvalot, Kääntyvät takavalot, Portaattomasti säädettävät sivutuet, RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla

CLASSIC -mallisto



VT 1350 CLASSIC

Pituus / cm	642
Leveys / cm	209
Kokonaismassa / kg	1350
Kantavuus / kg	1062
Tuotenumero	MTJ570C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Peräkippi, Säädettävä etuköliirulla (muovia), Kitkavinssi, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, LED-etu- ja sivuvalot, Kääntyvät takavalot, Portaattomasti säädettävät sivutuet, Jarrut peruutusautomaatiikalla, RST- Jarruvaijerit



VT 1500 CLASSIC

Pituus / cm	642
Leveys / cm	209
Kokonaismassa / kg	1500
Kantavuus / kg	1212
Tuotenumero	MTJ580C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Peräkippi, Säädettävä etuköliirulla (muovia), Kitkavinssi, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, LED-etu- ja sivuvalot, Kääntyvät takavalot, Portaattomasti säädettävät sivutuet, Jarrut peruutusautomaatiikalla, RST- Jarruvaijerit

JET -mallisto



VT 750 JET

Pituus / cm	410
Leveys / cm	159
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	600
Tuotenumero	MT95C

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Kitkavinssi, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Portaattomasti säädettävät sivutuet, Vinssiteline tuplakeulatuella, Nokkapyörä, Kääntyvät takavalot



VT 750 DUOJET

Pituus / cm	550
Leveys / cm	255
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	550
Tuotenumero	MT95CD

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Kitkavinssi x 2, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Portaattomasti säädettävät sivutuet, Vinssitelineet tuplakeulatuella, Nokkapyörä, LED etuvalot, Kääntyvät takavalot



VT 1350 DUOJET

Pituus / cm	550
Leveys / cm	255
Kokonaismassa / kg	1350
Kantavuus / kg	1120
Tuotenumero	MTJ95CD

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, Kitkavinssi x 2, Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Portaattomasti säädettävät sivutuet, Vinssiteline tuplakeulatuella, Nokkapyörä, LED etuvalot, Kääntyvät takavalot, RTS-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla

PRO -mallisto

**Edistyksellinen Majava PRO -mallisto vaativaan käyttöön.
Trailereiden innovatiiviset ratkaisut helpottavat huomattavasti veneen laskussa ja nostossa.
Valitse moninkertainen testivoittaja!**



VT 750 PRO

Pituus / cm	556
Leveys / cm	202
Kok.massa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	538 + 75
Tuotenumero	MT190

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, Säädetävät kölirullat (muovia), Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Ylöskäännettävät takavalot, LED etuvalot, Peräkippi, 1-sivutukipari paripyörillä, Kitkavinssi vetoliinalla, Sidontalenkit, Nokkapyörä, Portaattomasti säädetty sivutuet, Portaattomasti säädetty vinssiteline



VT 1000 PRO

Pituus / cm	597
Leveys / cm	202
Kok.massa / kg *	1000 + 100
Kantavuus / kg *	723 + 100
Tuotenumero	MTJ560

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, Säädetävät kölirullat (muovia), Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Ylöskäännettävät takavalot, LED etuvalot, Peräkippi, Kitkavinssi vetoliinalla, Kävelyramppi, Sidontalenkit, Nokkapyörä, RTS-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaatiikalla, 2-sivutukiparia toinen paripyörillä, Portaattomasti säädetty sivutuet, Portaattomasti säädetty vinssiteline

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

PRO -mallisto



VT 1300 PRO

Pituus / cm	657
Leveys / cm	208
Kok.massa / kg *	1300 + 100
Kantavuus / kg *	878 + 100
Tuotenumero	MTJ570

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Säädetävät köliirullat (muovia), Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Peräkippi, Ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, Kitkavinssi vetoliinalla, Kävelyramppi, Sidontalenkit, Nokkapyörä, Portaattomasti säädetävät sivutuet, Portaattomasti säädetävä vinssiteline, 2-sivutukiparia joista toinen paripyörällä ja kaasujousiavusteinen, RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla



VT 1500 PRO

Pituus / cm	657
Leveys / cm	208
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1078
Tuotenumero	MTJ580

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Säädetävät köliirullat (muovia), Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Peräkippi, Ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, Kitkavinssi vetoliinalla, Kävelyramppi, Sidontalenkit, Nokkapyörä, Portaattomasti säädetävät sivutuet, Portaattomasti säädetävä vinssiteline, 2-sivutukiparia joista toinen paripyörällä ja kaasujousiavusteinen, RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla



VT 1800 PRO

Pituus / cm	657
Leveys / cm	208
Kok.massa / kg	1800
Kantavuus / kg	1378
Tuotenumero	MTJ585

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, Säädetävät köliirullat (muovia), Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Peräkippi, Ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, Kitkavinssi vetoliinalla, Kävelyramppi, Sidontalenkit, Nokkapyörä, Portaattomasti säädetävät sivutuet, Portaattomasti säädetävä vinssiteline, 2-sivutukiparia joista toinen paripyörällä ja kaasujousiavusteinen, RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla

PRO -mallisto

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisterioteesta on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisterioteesta.



VT 2000 PRO

Pituus / cm	763
Leveys / cm	230
Kok.massa / kg *	2000 + 100
Kantavuus / kg *	1446 + 100
Tuotenumero	MTJ590

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, Säädetävät kölrullat (muovia), Vesitiivis akseli, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Peräkippi, ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, Kitkavinssi vetoliinalla, Kävelyramppi, Sidontalenkit, Nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla, 3-sivutukiparia joista takimmainen paripyörillä ja kaasujousilla, Portaattomasti säädetävät sivutuet, Portaattomasti säädetävä vinssiteline



VT 2700 PRO

Pituus / cm	763
Leveys / cm	230
Kok.massa / kg	2700
Kantavuus / kg	2077
Tuotenumero	MTJ600

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, Säädetävät kölrullat (muovia), Vesitiiviit akselit, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Peräkippi, Ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, Kitkavinssi vetoliinalla, Kävelyramppi, Sidontalenkit, Nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla, 3-sivutukiparia joista takimmainen paripyörillä ja kaasujousilla, Portaattomasti säädetävät sivutuet, Portaattomasti säädetävä vinssiteline



VT 3500 PRO

Pituus / cm	830
Leveys / cm	253
Kokonaismassa / kg	3500
Kantavuus / kg	2780
Tuotenumero	MTJ700

Vakiovarusteet:

Kumivääntöjousitus, Säädetävät kölrullat (muovia), Vesitiiviit akselit, Huoltovapaat laakerit, M+S renkaat, Peräkippi, LED-etu- ja sivuvalot, Kitkavinssi vetoliinalla, Kävelyramppi, Sidontalenkit, Nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, Jarrut peruutusautomaattikalla, Portaattomasti säädetävät sivutuet, Portaattomasti säädetävä vinssiteline

Jarrutomat rantatrailerit. Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

Rantatrailerit veneille alle 2200 kg

RT 600

Pituus / cm	505
Leveys / cm	190
Kok.massa / kg	600
Kantavuus / kg	530
Tuotenumero	MT135



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 1-sivutukipari, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, portaattomasti säädettävät sivutuet, pituussuunnassa portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 800

Pituus / cm	575
Leveys / cm	185
Kok.massa / kg	800
Kantavuus / kg	670
Tuotenumero	MT145



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 1-sivutukipari, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 1000

Pituus / cm	575
Leveys / cm	185
Kok.massa / kg	1000
Kantavuus / kg	830
Tuotenumero	MT155



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 2-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 1500

Pituus / cm	610
Leveys / cm	205
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1250
Tuotenumero	MT165



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 2-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 2700

Pituus / cm	750
Leveys / cm	220
Kok.massa / kg	2600
Kantavuus / kg	2200
Tuotenumero	MT175



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 3-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

Majava Umpikorivaunut



**Valmistetaan
asiakkaan
toiveiden
mukaan.**



Lisävarusteet

Monista varusteista saatavilla erilaisia malleja, lisätiedot ja vaihtoehdot löydät netistä.



Varapyörä / Nastarengas
Varapyöräteline



Korokelaidat



Tukikaari



Kuormapeite



Varustelaatikko




Tukijalat



Pyöräkiilat



Sidontalenkki



Kävelyritilä

Kaikki lisävarusteet ja tarvikkeet löydät nettikaupastamme
www.majava.fi



Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten
jälleenmyyntiarvonsa säilyttävän perävaunun on valintasi Majava.

Laadukkuuden takeeksi myönnämme
valmistamillemme tuotteille kahden vuoden takuun.

Majava Group Oy

Horniontie 6

FI-38100 SASTAMALA, Finland

Tel. +358 20 798 3850

info@majava.fi

www.majava.fi