




Se on aisasta kii

Perävaunut 2012




Vedä
kotiinpäin

Valitse 6 x kestävämpi



Majava Group Oy on vuonna 1990 perustettu perävaunuja ja venetrailereita valmistava suomalainen yritys. Perävaunuja ja venetrailereita valmistamme vuosittain n. 9000 kappaletta. Lähes kaikkien perävaunujen ja venetrailerien rungot on hitsaamalla koottu ja kastamalla kuumasinkitty. Kuumasinkitys antaa ylivoimaisen korroosionkestävyyden ja käyttöiän verrattuna sinkkipelistä valmistettuihin. Siksi myönnämme kastamalla kuumasinkityille tuotteillemme 20 vuoden puhkiruostumattomuus takuun.



Kastamalla kuumasinkittyjen tuotteiden korroosionkestävyys on noin kuusinkertainen verrattuna sinkkipelistä valmistettuihin.

Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten jälleenmyyntiarvonsa säilyttävän perävaunun on valintasi Majava.

Tarkkaan mietittyjä yksityiskohtia parhaista komponenteista

Runko hitsaamalla koottu (ei SPV)



Tukevat lavalukot



Kestävä muovipinnoitettu filmivaneri

Tiesitkö että perävaunuissamme on käytössä koivurakenteinen kestävä liukuestepintainen vanerilevy?



Kastamalla kuumasinkitty (ei SPV)



Runsaasti sidontapisteitä



Kestävä pohjavaneri on pinnoitettu liukuestekuvioidulla fenoli- tai melamiinifilmillä.

Lyhenteitä;

LJ = lehtijousi

J = jarrullinen

KVJ = kumivääntöjousitus

Kokonaismassa = perävaunun oma massa + kuorman massa


Tarkista aina ennen liikkeelle lähtöä, että kuulakytkin on kiinnitetty oikein auton vetokoukkuun, sekä tarkista kuorman sidonta ja valojen toiminta.

EU-tyyppihyväksytty Majava-mallisto ensimmäisenä Euroopassa

Perävaunujen ja venetrailerien suunnittelua ja valmistusta ohjaava tyyppihyväksyntälainsäädäntö muuttuu. EU -alueella eri maissa voimassa olevat kansalliset tyyppihyväksynnät poistuvat lokakuussa 2012. 1.11.2012 uusien perävaunujen ja venetrailerien valmistusta ja rekisteröintiä ohjaa EU-tyyppihyväksyntädirektiivi. Tämä koko EU -aluetta koskeva lainsäädäntö yhdenmukaistaa tuotteiden tyyppihyväksynnän vaatimukset sekä määrittää myös valmistusprosessille aiempaa tiukemmat toimintatavat.

Majava Group Oy on ollut ensimmäisten joukossa uudistamassa tuoteperheensä uuden lainsäädännön mukaiseksi jo useamman vuoden ajan. Ylpeänä voimmekin todeta että niin jarruttomat kuin jarrulliset perävaunut ja venetrailerit löytyvät meiltä EU -tyyppihyväksyttyinä. Varmista että perävaunusi ja venetrailerisi täyttävät viimeisimmät lain vaatimukset!

ISO 9001 -laatujohtajärjestelmä. Laadukas valinta



Majava Groupille on myönnetty ISO 9001:2008 laatusertifikaatti. Sertifikaatin myöntämisperusteena on lupaus laatuun ja jatkuvaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Laadukas toiminta on asioiden hoitamista yhteisesti sovitulla tavalla niin, että asetetut laatuvaatimukset, annetut laatulupaukset ja sitoukset odotukset sekä vaatimukset täyttyvät.

Tällöin voimme varmistaa että voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaimmat markkinoilta löytyvät perävaunut sekä venetrailerit ja varmistaa niiden ongelmaton toiminta ja pitkä käyttöikä.

Päämäärämme on tyytyväinen asiakas.

ISO 14001 -ympäristöjohtajärjestelmä. Vastuullinen valinta



Majava Groupille on myönnetty ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. Ympäristöjohtajärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat korkean asiakastyytyväisyyden turvaaminen, työ- ja elinympäristön säilyttäminen puhtaana ja terveellisenä, raaka-aineiden, veden ja energian käytön optimoiminen sekä päästöjen ja jätekuormituksen minimoiminen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja kierrätyksen edistäminen.

Valitsemalla Majavan tuotteita asiakas voi varmistua, että valitsemansa tavarantoimittajan materiaalihankinnoista ja tuotannosta syntyvien jätteiden ympäristövaikutukset on minimoitu. Majava tuotteiden pitkä käyttöikä ja kotimainen valmistus takaavat että tuotteiden elinkaaren aikana ympäristön kuormitus on vähäistä.



Vedä kotiinpäin! Valitse Majava

Kun valitset suomalaisen Majava tuotteen, annat työtä suomalaisille.

Majava tuotteet valmistetaan Suomessa ja valitsemalla Majava tuotteen tuet Suomalaista työtä ja työllisyyttä ja varmistat että pidämme Suomen vahvana ja kilpailukykyisenä tulevaisuudessakin.

Valitsemalla suomalaista kannat myös vastuuta maapallon tulevaisuudesta.

Pitkät kuljetusmatkat kuormittavat ympäristöä, ja siksi kannattaa suosia lähellä tuotettuja tuotteita. Kun ostat kotimaista tavaraa voit luottaa siihen, ettei tuotteen valmistuksessa ole käytetty lapsityövoimaa ja että työntekijälle on maksettu työstä palkkaa. Harkittu ostaminen edistää kestävästä kulutuksesta.

Lava 125 x 262 cm

Majava-malliston pienin perävaunu. Lavakoosta löytyy sekä niittaamalla että hitsaamalla kasattu versio. Tähän pieneen vaunuun mahtuvat kuitenkin vaivattomasti mm. rakennuslevyt. Jokaisen mökkiläisen ja omakotitaloasujan perusvaunu! Lavakokoon saatavilla sekä korokelaidat että verkkolaidat (kuvat seuraavalla sivulla).

M 2526 LJ SPV K

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg	650
Kantavuus / kg	490
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M105
+ ABS kuomu 95 cm	M160
+ Jaxal kuomu 70 cm	M360
+ Jaxal kuomu 100 cm	M370

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, saranoidut päätylaidat

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

M 2526 LJ

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	580
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M110
+ ABS kuomu 95 cm	M170
+ Jaxal kuomu 70 cm	M380
+ Jaxal kuomu 100 cm	M390

Vakiovarusteet:

Lehtijouset+iskunvaimentimet, kippi, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

M 2526 J LJ 1000 kg **UUTUUS!**

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	167
Kokonaismassa / kg	1000
Kantavuus / kg	759
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MJ740
+ ABS kuomu 95 cm	MJ840
+ Jaxal kuomu 70 cm	MJ850
+ Jaxal kuomu 100 cm	MJ860

Vakiovarusteet:

Lehtijouset+iskunvaimentimet, kippi, nokkapyörä, saranoidut päätylaidat, vesitiiviit laakerit, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

Lava 125 x 262 cm

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tällä vaunulla 93 cm:stä aina 123 cm:iin asti.

M 2526 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm 118
Kantavuus / kg 540

EU -tyyppihyväksytty



M 2526 LJ + Jaxal-kuomu 70 cm

Hyötykorkeus / cm 93
Kantavuus / kg 536

EU -tyyppihyväksytty



M 2526 LJ SPV + Jaxal-kuomu 100 cm

Hyötykorkeus / cm 123
Kantavuus / kg 444

EU -tyyppihyväksytty



Korokelaidat

Saatavana kaikkiin perävaunumalleihin



Verkkolaidat

Saatavana kaikkiin perävaunumalleihin



Lava 150 x 301 cm

Tämän Majava-vaunun reilu lavakoko takaa sen että isommatkin rakennuslevyt ja harrastusvälineet mahtuvat vaivatta kyytiin. Vaunu on hitsaamalla kasattu ja kastamalla kuumasinkitty, joten tässä on vaunua "isältä pojalle". Vaunusta on saatavilla sekä yksi- että kaksiakseliset versiot. Lisäksi saatavilla nyt täysin uusittu jarrullinen vaunu. Mallistossa kaksi jarrullista vaunua tästä lavakoosta, kokonaismassoiltaan 1000 kg ja 1350 kg.

M 5030 LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	570
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M120
+ ABS-kuomu 95 cm	M180
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M400
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M410
+ Lasik. kuomu 125 cm	M320

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

M 5030 2 AKS LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	480
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M150
+ ABS-kuomu 95 cm	M480
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M490
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M500
+ Lasik. kuomu 125 cm	M510

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

M 5030 J LJ 1000 kg **UUTUUS!** M 5030 J LJ 1350 kg **UUTUUS!**

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg	1000 / 1350
Kantavuus / kg	710 / 1049
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	MJ750 / MJ790
+ ABS-kuomu 95 cm	MJ870 / MJ980
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ880 / MJ990
+ Jaxal-kuomu 125 cm	MJ1140 / MJ1000
+ Lasik. kuomu 125 cm	MJ890 / MJ1010

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, LED-etuvalot, RTS-jarruvaijerit sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit laakerit, saranoidut päätylaidat, takalaita vaneroitu ajosillaksi

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

Lava 150 x 301 cm

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tällä vaunulla 118 cm:stä aina 148 cm:iin asti.

M 5030 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm 118

Kantavuus / kg 530

EU -tyyppihyväksytty



M 5030 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm 123 / 148

Kantavuus / kg 511 / 503

EU -tyyppihyväksytty



M 5030 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm 148

Kantavuus / kg 500

EU -tyyppihyväksytty



Lava 150 x 326 cm

Majava-malliston suosituin lavakoko! Tälle lavalle saat mahtumaan päivittäiset omakotitalon tarpeet polttopuista huonekaluihin. Lisäksi tämän kokoluokan vaunut ovat mitä parhaimmat huolehtimaan esim. moottorikelkan tai mönkijän kulkemisesta mukana reissussa. Myös tästä lavakoosta on saatavilla sekä niitattu sinkkipeltiversio että hitsattu ja kastamalla kuumasinkitty perävaunu. Lisäksi tästäkin lavakoosta löytyy kaksi jarrullista vaunua, kokonaismassoiltaan 1000 kg ja 1350 kg.

M 5032 LJ SPV

Lavakoko / cm	150x326x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	550
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M300
+ ABS-kuomu 95 cm	M310
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M420
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M430
+ Lasik. kuomu 125 cm	M330

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä sekä kippi, takalaita vaneroitu ajosillaksi, vesitiiviit akselinnavat

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

M 5032 LJ

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	530
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M130
+ ABS-kuomu 95 cm	M190
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M440
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M450
+ Lasik. kuomu 125 cm	M340

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, takalaita vaneroitu ajosillaksi

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

M 5032 J LJ 1000 kg **UUTUUS!** M 5032 J LJ 1350 kg **UUTUUS!**

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg	1000 / 1350
Kantavuus / kg	684 / 1027
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	MJ760 / MJ800
+ ABS-kuomu 95 cm	MJ900 / MJ1020
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ910 / MJ1030
+ Jaxal-kuomu 125 cm	MJ920 / MJ1040
+ Lasik. kuomu 125 cm	MJ930 / MJ1050

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, vesitiiviit laakerit, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, RST-jarruvaijerit, nokkapyörä, saranoidut päätylaidat, jarrut peruutusautomaattilla, takalaita vaneroitu ajosillaksi

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

Lava 150 x 326 cm

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 118 cm:stä aina 160 cm:iin asti.

M 5032 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm 130

Kantavuus / kg 490

EU -tyyppihyväksytty



M 5032 LJ + Jaxal-kuomu 100/125 cm

Hyötykorkeus / cm 135 / 160

Kantavuus / kg 465 / 461

EU -tyyppihyväksytty



M 5032 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm 160

Kantavuus / kg 455

EU -tyyppihyväksytty



Lava 150 x 350 cm

Jarruttomien Majava-perävaunujen suurin lavakoko. Tässä vaunussa sekä etu- että takalaita saranoitu. Takalaita on lisäksi vaneroitu, jolloin se toimii mainiosti ajosiltana, kun kyytiin halutaan esim. moottorikelkka tai mönkijä. Tästäkin koosta löytyy myös jarrulliset vaunut, kokonaismassoiltaan 1000 kg ja 1350 kg. Vaunut ovat hitsattuja ja kastamalla kuumasinkittyjä.

M 5035 LJ

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg	750
Kantavuus / kg	520
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M140
+ ABS-kuomu 95 cm	M200
+ Jaxal-kuomu 100 cm	M460
+ Jaxal-kuomu 125 cm	M470
+ Lasik. kuomu 125 cm	M350

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

M 5035 J LJ 1000 kg **UUTUUS!** M 5035 J LJ 1350 kg **UUTUUS!**

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg	1000 / 1300
Kantavuus / kg	677 / 1011
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	MJ770 / MJ810
+ ABS-kuomu 95 cm	MJ940 / MJ1060
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ950 / MJ1070
+ Jaxal-kuomu 125 cm	MJ960 / MJ1080
+ Lasik. kuomu 125 cm	MJ970 / MJ1090

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, RST-jarruvaijerit, nokkapyörä, vesitiiviit laakerit jarrut peruutusautomaattikalla, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut

Lava 150 x 350 cm



Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 130 cm:stä aina 160 cm:iin asti.

M 5035 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm 160

Kantavuus / kg 440



EU -tyyppihyväksytty

M 5035 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm 130

Kantavuus / kg 470



EU -tyyppihyväksytty

M 5035 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm 135 / 160

Kantavuus / kg 452 / 448



EU -tyyppihyväksytty

Lava 185 x 400 cm

Täysin uusi jarrullinen Majava isolla lavakoolla. Tähän vaunuun saadaan vaivatta mahtumaan tavara kuin tavara. Näissä vaunuissa etu- ja takalaita saranoitu, jonka lisäksi takalaita vaneroitu. Kipin ja vaneroidun takalaidan ansiosta moottorikelkat ja muut harrastevälineet saadaan helposti ja vaivattomasti ajettua kyytiin. Vaunu toimii suuren lavakokonsa ansiosta mainiosti esim. kahden moottorikelkan kuljettamiseen. Tähän lavakokoon saatavilla kahta erilaista kuomua. Katso kuomuvaihtoehdot seuraavalta aukeamalta.

M 8540 J 1000 kg **UUTUUS!**

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla

Lavakoko / cm	185x400x23
Kokonaisleveys / cm	227
Kokonaismassa / kg	1000
Kantavuus / kg	627
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MJ780
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ1100
+ Lasik.kuomu 125 cm	MJ1110



EU -tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, takalaita vaneroitu ajosillaksi, kippi

M 8540 J 1350 kg **UUTUUS!**

Lavakoko / cm	185x400x23
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	1350
Kantavuus / kg	964
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ820
+ Jaxal-kuomu 100 cm	MJ1120
+ Lasik.kuomu 125 cm	MJ1130



EU -tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, takalaita vaneroitu ajosillaksi, kippi



Lava 185 x 400 cm

Aito ja alkuperäinen Majavan järein lavavaunu. Näillä vaunuilla kulkevat tavarat kuin tavarat. Painokaan ei muodostu ongelmaksi kun kantavuutta vaunusta löytyy parhaimmillaan jopa yli 2 tonnia. Näissä vaunuissa nyt vakiona takatukijalat ja 2200 kg kantavat ajosiltapäätylaidat. Myös näihin vaunuihin saatavilla kaksi kuomumallia. Katso kuomut seuraavalta aukeamalta. Kuomullisten vaunujen mukana toimitetaan aina normaalipäädty ilman lisähintaa.

M 8540 J 2 AKS 2000 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2000
Kantavuus / kg	1570
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MJ530

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, ajosillat, tukijalat

M 8540 J 2 AKS 2600 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2600
Kantavuus / kg	2090
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ540

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista takasivulla



EU -tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, vesitiiviit laakerit, ajosillat, tukijalat



Muovikuomut

ABS-kuomu 95 cm



Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla ABS-muovista. ABS-muovi on erittäin hyvä materiaali kuomuihin, johtuen sen jäykkyydestä ja keveydestä. ABS-kuomut ovat kaikki hyötykorkeudeltaan 95 cm ja muotoilunsa puolesta kuomut mahdollistavat maksimaalisen perävaunun hyötytilan käytön. Kuomuissa on kaasujousikevenneiset saranamekanismit. Kuomun saa tarvittaessa nopeasti pois.

Kuomu saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	125x262 cm	150x301 cm	150x326 cm	150x350 cm	185x400 cm
95 cm	X	X	X	X	—

Jaxal-kuomu 70/100/125 cm



Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla iskunkestävästä HD-PE muovista, jonka käyttölämpötila on -40C - +70C. HD-PE muovi on ympäristöystävällinen materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja. Kuomuissa on vakiovarusteena teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen ja tekee kuomusta tiiviin. Pikakiinnityksen ansiosta kuomu on kätevää nostaa pois paikaltaan tarvittaessa.

Kuomu saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	125x262 cm	150x301 cm	150x326 cm	150x350 cm	185x400 cm
70 cm	X	—	—	—	—
100 cm	X	X	X	X	X
125 cm	—	X	X	X	—

Lasikuitukuomut

Lasikuitukuomu 125/145 cm



Lasikuitukuomut eroavat normaaleista muovikuomuista, paitsi materiaalinsa puolesta, myös monipuolisuudessaan. Lasikuitukuomut aukeavat vastaavasti kuin muovikuomut* eli kokonaisuudessaan ylös. Sen lisäksi lasikuitukuomuista voidaan avata erikseen takaluukku. Näin ollen lasikuitukuomua on huomattavasti nopeampi käyttää ja pelkän takaluukun käsittely on helpompaa. Lasikuitukuomuissa on kaasujousikevenneiset saranamekanismit. Isoimmassa kuomussa, 185x400 cm, aukeava etu- ja takaluukku.

* Ei 185x400 cm mallissa

Kuomu saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	125x262 cm	150x301 cm	150x326 cm	150x350 cm	185x400 cm
125 cm	—	X	X	X	—
145 cm	—	—	—	—	X



Vedä kotiinpäin

LISÄVARUSTEET

Kuomut



ABS-muovinen



HD-PE-muovinen



Lasikuituinen



Korokelaidat

Korkeus 30 cm, irroitettavat päätylaidat
Saatavana kaikkiin lavakokoihin



Sidontaliina

Monta erilaista mallia



Varapyörä / Nastarengas

Saatavana kaikkiin malleihin



Aisalukko

Monta erilaista mallia



Varustelaatikko

Lukittava
Monta eri asennustapaa



Varapyöräteline

Soveltuu lähes kaikkiin vaunuihin
Monta eri asennustapaa
4x98, 4x100 ja 5x112 pulttijaoille



Kuormapeite

Väri sininen
Erittäin kestävä mateliaali, kumiköysi
Saatavana kaikkiin lavakokoihin



Tukikaari

Tukikaari suoralle kuormapeitteelle
Mallikohtaiset



Ajosillat

Päätylaitojen tilalle M 8540 malleihin
30 cm korkeat, kantavuus 2200 kg/pari
Irralliset ajorampit, pituudet 1,5-2,5 m
ja kantavuudet 400 - 1000 kg/pari
Useita erilaisia



Punainen lippu

Pitkän tavarän huomiolippu



Varoituskolmio

Perävaunua varten täytyy autossa
olla mukana oma varoituskolmio



Nokkapyörä

Monta erilaista mallia



Pyöräkiilat

Useita eri kokoja
Muovia tai metallia



Tukijalat

Kiristys- tai tappisäätö



Adaptteri

13/7-napainen
7/13-napainen



**Enemmän ja tarkempia tietoja lisävarusteista
löydät nettisivuiltamme www.majava.fi mistä
löydät myöskin tarvikkeet ja varaosat
perävaunuusi ja venetraileriisi.**

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidämme oikeuden tuotteiden muutoksiin.



Vedä
kotiinpäin



Se on aisasta kii

Majava Group Oy
Horniontie 6
FI-38100 Sastamala, Finland
Tel. +358 207 98 3850
Fax. +358 3 513 4050
info@majava.fi
www.majava.fi