



Se on aisasta kii

Venetraailerit ***2012***



**Vedä
kotiinpäin**

Valitse 6 x kestävämpi



Majava Group Oy on vuonna 1990 perustettu perävaunuja ja venetrailereita valmistava suomalainen yritys. Perävaunuja ja venetrailereita valmistamme vuosittain n. 9000 kappaletta. Lähes kaikkien perävaunujen ja venetrailerien rungot on hitsaamalla koottu ja sen jälkeen kastamalla kuumasinkitty, joka antaa ylivoimaisen korroosionkestävyyden ja käyttöiän verrattuna sinkkipelistä valmistettuihin. Siksi myönnämme tuotteillemme 20 vuoden puhkiruostumattomuustakuun. Kastamalla kuumasinkittyjen venetrailereiden korroosionkestävyys on noin kuusinkertainen verrattuna sinkkipelistä valmistettuun. Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten jälleen myyntiarvonsa säilyttävän venetrailerin on valintasi Majava.

Uudistunut Majava -venetraileri mallisto



Uudenlainen peräkippi. Uusi peräkippiratkaisu helpottaa entisestään veneen nostoa ja laskua. Kippi on vakiona kaikissa uuden malliston trailereissa ja se on koko perän levyinen. Peräkipille on myönnetty hyödyllisyysmalli nro 8468

Sivutuet kaasujousilla. Ensimmäisessä sivutuki parissa on tuplapyörät ja osassa malleista vakiona kaasujouset millä saavutetaan paras mahdollinen tuki veneelle. Kaasujousiavusteisille sivutuille on myönnetty hyödyllisyysmalli nro 8469

Kääntyvät takavalot. Valot saadaan käännettyä sivulle veneen laskussa ja nostossa. Ei irrallisia osia eikä sähköjohtojen irrotuksia.

Ei kaikissa uusissa malleissa




EU-tyyppihyväksytty Majava-mallisto ensimmäisenä Euroopassa

Perävaunujen ja venetrailerien suunnittelua ja valmistusta ohjaava tyyppihyväksyntälainsäädäntö muuttuu. EU -alueella eri maissa voimassa olevat kansalliset tyyppihyväksynnät poistuvat lokakuussa 2012. 1.11.2012 uusien perävaunujen ja venetrailerien valmistusta ja rekisteröintiä ohjaa EU-tyyppihyväksyntädirektiivi. Tämä koko EU -aluetta koskeva lainsäädäntö yhdenmukaistaa tuotteiden tyyppihyväksynnän vaatimukset sekä määrittää myös valmistusprosessseille aiempaa tiukemmat toimintatavat.

Majava Group Oy on ollut ensimmäisten joukossa uudistamassa tuoteperheensä uuden lainsäädännön mukaiseksi jo useamman vuoden ajan. Ylpeänä voimmekin todeta että niin jarruttomat kuin jarrulliset perävaunut ja venetrailerit löytyvät meiltä EU -tyyppihyväksyttyinä. Varmista että perävaunusi ja venetrailerisi täyttävät viimeisimmät lain vaatimukset!

ISO 9001 -laatujohtajärjestelmä. Laadukas valinta



Majava Groupille on myönnetty ISO 9001:2008 laatusertifikaatti. Sertifikaatin myöntämisperusteena on lupaus laatuun ja jatkuvaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Laadukas toiminta on asioiden hoitamista yhteisesti sovitulla tavalla niin, että asetetut laatuvaatimukset, annetut laatulupaukset ja sidosryhmien odotukset sekä vaatimukset täyttyvät.

Tällöin voimme varmistaa että voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaimmat markkinoilta löytyvät perävaunut sekä venetrailerit ja varmistaa niiden ongelmaton toiminta ja pitkä käyttöikä.

Päämäärämme on tyytyväinen asiakas.

ISO 14001 -ympäristöjohtajärjestelmä. Vastuullinen valinta



Majava Groupille on myönnetty ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. Ympäristöjohtajärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat korkean asiakastyytyväisyyden turvaaminen, työ- ja elinympäristön säilyttäminen puhtaana ja terveellisenä, raaka-aineiden, veden ja energian käytön optimoiminen sekä päästöjen ja jätekuormituksen minimoiminen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja kierrätyksen edistäminen.

Valitsemalla Majavan tuotteita asiakas voi varmistua, että valitsemansa tavarantoimittajan materiaalihankinnoista ja tuotannosta syntyvien jätteiden ympäristövaikutukset on minimoitu. Majava tuotteiden pitkä käyttöikä ja kotimainen valmistus takaavat että tuotteiden elinkaaren aikana ympäristön kuormitus on vähäistä.



Vedä kotiinpäin! Valitse Majava

Kun valitset suomalaisen Majava tuotteen, annat työtä suomalaisille.

Majava tuotteet valmistetaan Suomessa ja valitsemalla Majava tuotteen tuet Suomalaista työtä ja työllisyyttä ja varmistat että pidämme Suomen vahvana ja kilpailukykyisenä tulevaisuudessakin.

Valitsemalla suomalaista kannat myös vastuuta maapallon tulevaisuudesta.

Pitkät kuljetusmatkat kuormittavat ympäristöä, ja siksi kannattaa suosia lähellä tuotettuja tuotteita. Kun ostat kotimaista tavaraa voit luottaa siihen, ettei tuotteen valmistuksessa ole käytetty lapsityövoimaa ja että työntekijälle on maksettu työstä palkkaa. Harkittu ostaminen edistää kestävästä kulutuksesta.

Tarkkaan mietittyjä yksityiskohtia

Muoviset kölirullat

Hyvä UV:n kesto.



Ei haperru, eikä jätä jälkiä veneeseen.

Keulakumi

Valmistettu kestävästä TPE -kumista



Kääntyvät takavalot

Valot eivät kastu venettä nostettaessa tai laskettaessa.



LED-etuvalot

Vähäinen energiantarve, pitkä käyttöikä



Uusi peräkippi

Helpottaa veneen nostossa sekä laskussa. Sivutukipari antaa parhaan mahdollisen tuennan veneelle.



Kitkavinssit



Ruostumattomat RTS-vaijerit

Vesitiiviit akselinavat

Pitkä käyttöikä



Uutuudet 2012



VT 750 KVJ



EU-tyyppihyväksytty

VT 1500 KVJ



EU-tyyppihyväksytty

Venetraailerimallisto

veneille noin 600 kg



VT 550 KJV

Pituus	480 cm
Leveys	159 cm
Kok.massa	550 kg
Kantavuus	420 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT90

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



EU-tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
Säädettävät kölrullat, muovia
Irrotettavat valot
1-sivutukipari
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Pituussuunnassa säädettävä vinssiteline

Täysin uusi jarruton Majava pienille veneille. Tähän ketterään kumivääntöjousitettuun venetraileriin saatavilla vesi-jet varustelu. Traileri soveltuu veneelle, jonka max. pituus 4,8 m.

VT 750 KJV **UUTUUS!**

Pituus	590 cm
Leveys	199 cm
Kok.massa	750 kg
Kantavuus	572 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT200

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



EU-tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
Säädettävät kölrullat, muovia
Irrotettavat takavalot
LED etuvalot
1 sivutukipari paripyörillä
Vesitiiviit laakerit
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Täysin uusi perustraileri. Tässäkään trailerissa ei ole unohdettu käytettävyyttä, vaan perusmukavuudet helpottavat tekijät ovat vakiona. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,7 m.

VT 750

Pituus	556 cm
Leveys	202 cm
Kok.massa	750 kg
Kantavuus	538 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT190

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



EU-tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat
Säädettävät kölrullat, muovia
Ylöskäännettävät takavalot
LED etuvalot
Peräkippi
1 sivutukipari paripyörillä
Vesitiiviit laakerit
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Jarruttomassa lehtijousellisessa Majava -trailerissa runkona kaksiputkirakenne. Vakiona uusittu trailerin levyinen peräkippi. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.

Veneille alle 1000 kg



VT 1000

Pituus	597 cm
Leveys	202 cm
Kok.massa	1000 kg
Kantavuus	723 kg
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MTJ560

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
Säädettävät kölirullat, muovia
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät takavalot
LED etuvalot
Kitkavinssi vetoliinalla
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaatiikalla
2 sivutukiparia, toinen paripyörällä
Portaattomasti säädettävät sivutuuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline



EU-tyyppihyväksytty

Jarrullinen Majava n. 800 kg:n veneille. Tähän kokoluokkaan kehitetty uusi kaksi-runkorakenne tekevät trailerista erittäin vakaan vedettävän. Uusi peräkippi-rakenne helpottaa veneen nostoa ja laskua. Tuotekehityksen huipulta mm. säädettävät kölirullat. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,9 m.

VT 1300

Pituus	657 cm
Leveys	208 cm
Kok.massa	1300 kg
Kantavuus	952 kg
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MTJ570

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
Säädettävät kölirullat, muovia
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät takavalot
LED etu- ja sivuvalot
Kitkavinssi vetoliinalla
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaatiikalla
Portaattomasti säädettävät sivutuuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
2 sivutukiparia, toinen paripyörällä, kaasujousiavusteinen



EU-tyyppihyväksytty

Jarrullinen Majava n. 1000 kg:n veneille. Uusi peräkippirakenne helpottaa entisestään veneen nostoa ja laskua. Tuotekehityksen huipulta mm. kaasujousiavusteinen sivutuki. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.



Veneille noin 1200 kg



VT 1500 KVJ **UUTUUS!**

Pituus 676 cm
Leveys 210 cm
Kok.massa 1500 kg
Kantavuus 1187 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero MTJ575

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



EU-tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
Säädettävät kölirollat (muovia)
Vesitiiviit laakerit
Irrotettavat takavalot
LED etu- ja sivuvalot
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
2 sivutukiparia (toinen paripyörällä)
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaattikalla

Jarrullinen Majava n. 1300 kg:n veneille. Kumivääntövarsijousitus sekä tukeva runkorakenne tekevät trailerista erittäin vakaan käyttää. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.

VT 1500

Pituus 657 cm
Leveys 208 cm
Kok.massa 1500 kg
Kantavuus 1136 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero MTJ580

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



EU-tyyppihyväksytty

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
Säädettävät kölirollat (muovia)
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät takavalot
LED etu- ja sivuvalot
Kitkavinssi vetoliinalla
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
2 sivutukiparia (toinen paripyörällä), kaasujousiavusteinen
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaattikalla

Jarrullinen Majava n. 1200 kg:n veneille. Uusi peräkippirakenne helpottaa entisestään veneen nostoa ja laskua. Tuotekehityksen huipulta mm. kaasujousiavusteinen sivutuki. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.

Veneille noin 1500-2100 kg



VT 2000

Pituus	763 cm
Leveys	230 cm
Kok.massa	2000 kg
Kantavuus	1507 kg
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MTJ 590

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
Säädettävät köliirullat, muoviva
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät takavalot
LED etu- ja sivuvalot
Kitkavinssi vetoliinalla
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaatiikalla
3 sivutukiparia, takimmainen paripyörällä ja kaasujousilla,
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline

EU-tyyppihyväksytty

2-akselinen jarrullinen Majava n. 1600 kg veneille. Tuotekehityksen huipulta mm. uusi leveä peräkippi, kaasujousiavusteiset sivutuet. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7,5 m.

VT 2600

Pituus	763 cm
Leveys	230 cm
Kok.massa	2600 kg
Kantavuus	2060 kg
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MTJ 600

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
Säädettävät köliirullat, muoviva
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät takavalot
LED etu- ja sivuvalot
Kitkavinssi vetoliinalla
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaatiikalla
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
3 sivutukiparia, takimmainen paripyörällä

EU-tyyppihyväksytty

2-akselinen jarrullinen Majava yli 2000 kg veneille. Tuotekehityksen huipulta mm. uusi leveä peräkippi, kaasujousiavusteiset sivutuet. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7,5 m.

Rantatrailerit

veneille 600-2200 kg

RT 190-550

Pituus	575 cm
Leveys	185 cm
Kok.massa	750 kg
Kantavuus	620 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	MT140

Vakiovarusteet:

Kölirollat muovia
1 sivutukipari
Vesitiiviit laakerit
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.
Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

RT 190-590

Pituus	590 cm
Leveys	185 cm
Kok.massa	1000 kg
Kantavuus	830 kg
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MT150

Vakiovarusteet:

Kölirollat muovia
2 sivutukiparia
Vesitiiviit laakerit
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,9 m.
Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

RT 210-650

Pituus	650 cm
Leveys	205 cm
Kok.massa	1500 kg
Kantavuus	1250 kg
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MT160

Vakiovarusteet:

Kölirollat muovia
2 sivutukiparia
Vesitiiviit laakerit
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.
Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

RT 230-750

Pituus	750 cm
Leveys	220 cm
Kok.massa	2600 kg
Kantavuus	2200 kg
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MT170

Vakiovarusteet:

Kölirollat muovia
3 sivutukiparia
Vesitiiviit laakerit
Kitkavinssi vetoliinalla
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 11



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7,5 m.
Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

Lisävarusteet



Aisalukko

Monta erilaista mallia



Sidontaliina

Monta erilaista mallia



Varapyöräteline

Soveltuu lähes kaikkiin trailereihin
Monta eri asennustapaa
4x98, 4x100 ja 5x112 pulttijaoille



Varapyörä

Saatavana kaikkiin malleihin



Varoituskolmio

Venetraileria varten täytyy autossa
olla mukana oma varoituskolmio



Varustelaatikko

Lukittava



Pyöräkiilat

Useita eri kokoja
Muovia tai metallia



Adapteri

13/7-napainen
7/13-napainen



Nastarengas

Saatavana kaikkiin vaunumalleihin.



Kölrullateline + kölrulla



Kävelyramppi

Saatavana eri malleja.



Sivutukipari



Sidontalenkki



Kaasuhausset sivutukiin



ENEMMÄN JA TARKEMPIA TIETOJA LISÄVARUSTEISTA LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME WWW.MAJAVA.FI MISTÄ LÖYDÄT MYÖSKIN TARVIKKEET JA VARAOSAT PERÄVAUNUUSI JA VENETRAILERIISI

Vedä kotiinpäin



**Lähimmän Majava-jälleenmyyjän
löydät osoitteesta
www.majava.fi**

**Lisävarusteet ja tarvikkeet
nettikaupastamme
www.pvtarvike.fi**

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden tuotteiden muutoksiin.



Se on aisasta kii

Majava Group Oy
Horniontie 6
FI-38100 Sastamala, Finland
Tel. +358 207 98 3850
Fax. +358 3 513 4050
info@majava.fi
www.majava.fi